PÉPINIÈRES France Gauguin 4, route d'Olivet, 4

ORLÉANS (Loiret)

= 1929-1930 = PRIX-COURANT

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)



A MES CLIENTS

Mesdames,
Messieurs,

J'ai l'honneur de vous adresser mon nouveau catalogue et les prix pour la nouvelle saison, espérant que vous y trouverez des articles à votre convenance.

Dès maintenant il faut songer aux plantations d'avenir fruitières, forestières, d'arbustes, rosiers et plantes vivaces, etc.

Vous pourrez déguster avec joie les fruits savoureux, vous mettre à l'abri des rayons du bon soleil, des branches fleuries qui feront passer les petits tracas de l'heure présente.

Songez en plantant votre petit coin en rosiers, en lianes fleuries, en plantes vivaces rustiques de plein air, source intarissable pour la Maîtresse de maison, celle qui fait l'intérieur accueillant des quelques fleurs ou plantes que chacun de nous peut posséder.


Ces fleurs supportent un assez long trajet ayant participé à un concours de fleurs coupées du « Nouveau Jardin Pittoreoque », reproduction d'un article du grand quotidien bruxellois « Le Soir », 14 juin 1926.

« Le fait que ces fleurs coupées sont ainsi arrivées de loin en très bon état, prouve combien cette floraison se prête à la garniture des appartements, elles peuvent durer « quinze jours dans un vase, etc. »

Désireux de créer des relations suivies, je m'efforcerai de mériter votre confiance, vous serai reconnaissant des ordres que vous me donnerez et auxquels j'apporterai tous mes soins à vous satisfaire.

France GAUGUIN

France GAUGUIN



Clivia ou mémistophilium

TARIF POUR LE TRANSPORT DES COLIS POSTAUX

Nota. — Les frais de transport par colis postaux devront être payés à l'ayance. le montant en sera facturé d'après les tarifs reproduits ci-dessous (sauf modification).

| | NAME AND POST OF PERSONS ASSESSED. | THE RESERVE THE PERSONNEL PROPERTY. | The bearing the second | 4 |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|
| France continentale | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | The same of |
| Colis postal livrable en gare | 4 30 5 75 | 5 70 7 15 | 9 » 10 45 | STATES OF PERSONS |

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Adresse pour lettres. - Afin d'éviter tous retards : adresser toute la correspondance à M. France GAUGUIN, 4, route d'Olivet, ORLÉANS (Loiret).

Adresse télégraphique. — Pépinières France Gauguin, Orléans.

Adresse téléphonique. — Demander le nº 29-67 à Orléans.

Compte de chèques postaux nº 14-86 Orléans.

Registre du Commerce nº 1196, Orléans.

Tramways électriques : ligne Martroi-Olivet (descendre arrêt Croix-Saint-Marceau).

Nos cultures sont placées sous le contrôle du Service Phytopathologique de Paris.

CONDITIONS DE VENTE

Observations relatives aux Commandes et aux Expéditions.

Le fait de nous adresser une commande implique, de la part de l'acheteur, son adhésion entière aux conditions suivantes:

Le présent catalogue annule ceux parus précédemment.

Commandes. — Ecrivez vos nom et adresse lisiblement ; n'oubliez pas d'indiquer

Dès réception des commandes, nous adressons généralement une carte. Cette carte ne pourra pas être considérée comme un engagement de fournir tous les articles, il arrive trop souvent que les articles demandés sont en pépinières au moment de la réception des ordres, mais se trouvent épuisés quelques jours après ou même le lendemain par les commandes en cours ou antérieures.

Nous engageons nos Clients à nous passer leur commande dès la réception de ce

catalogue ; la plus grande célérité sera apportée dans l'exécution des commandes

suivant leur ordre d'arrivée et généralement dans la huitaine.

Emballages. — Les emballages sont faits avec soin et confectionnés suivant la distance à parcourir. Ils sont facturés au prix de revient. Les emballages ne sont jamais repris.

Expéditions. - Les expéditions sont faites par grande vitesse, petite vitesse ou colis postaux suivant le désir du client. Ces instructions doivent être répétées pour chaque commande afin d'éviter toute erreur. Port et camionnage sont à la charge de l'acheteur. Les envois sont faits aux risques et périls du destinataire et tous nos articles sont vendus pris à nos établissements.

Si les renseignements nécessaires à l'expédition ne sont pas fournis, l'expéditeur agit comme il croit être le mieux dans l'intérêt de l'acheteur, mais il décline à

l'avance toute responsabilité.

L'expéditeur n'est pas responsable des avaries pouvant survenir en cours de route, par suite de retard, de gelée ou toute autre cause.

Les réclamations concernant le transport doivent être adressées aux compagnies de chemin de fer ou tout autre transporteur par lettre recommandée.

Ces sortes de litiges doivent être traités entre le destinataire et le transporteur

qui, seul, est responsable.

Les frais de douane sont à la charge de l'acheteur.

Remplacements. — A moins d'ordres contraires les variétés que se trouveraient épuisées au moment de la préparation des commandes seront remplacées par d'autres de même qualité, de même époque de maturité ou de même coloris. Le nom de la variété fournie en remplacement sera indiqué sur l'étiquette ou sur la facture, quand les plantes ne seront plus disponibles dans la force ou l'âge indiqué par nos acheteurs nous livrerons des plantes d'une force ou d'un âge s'en rapprochant le plus.

Soins à donner aux plantes à l'arrivée. — Nos expéditions sont toujours faites par un temps propice. Cependant si les colis arrivaient pendant la gelée, on devra les placer, sans les déballer, dans un endroit à l'abri de la gelée, tel qu'une cave, remise, etc. et les laisser dégeler lentement. Si les plantes (sauf les persistantes) arrivaient desséchées, on ouvrira une tranchée de 50 centimètres de profondeur dans le sol, on y couchera les plantes, puis on les recouvrira de terre, on les arrosera copieusement plusieurs jours de suite et ne les retirera qu'après un séjour de quatre à cinq jours. Les végétaux ainsi traités sont en bonne condition de reprise.

Réclamations. — Les réclamations de toutes sortes doivent être faites au plus tard dans les deux jours suivant la réception. Au delà de ce délai il n'en sera tenu

aucun compte.

En cas de réclamation sur la qualité des marchandises fournies, le vendeur se réserve le droit de faire revenir à ses frais tout ce qui ne convient pas. Les frais de transport à l'aller et les frais de douane, s'il y a lieu, restent à la charge de l'acheteur. Ne sont déduites ou remplacées que les marchandises retournées. L'acheteur n'est pas autorisé à faire un choix dans un lot et à retourner ce qui ne lui convient pas, mais il doit renvoyer le lot entier de la qualité duquel il se plaint.

Garantie. — La reprise des marchandises dépend des soins donnés à l'arrivée, de la préparation du sol, de la plantation et des conditions climatériques, etc., le vendeur ne peut la garantir. La garantie pour l'authenticité des variétés fournies se limite au remboursement de la valeur facturée pour l'article et ne s'étendra qu'à deux années de végétation.

Application des prix. — Les prix cotés sont établis en francs effectifs pour marchandises prises en magasin et appliqués comme suit :

| Celui | de la pièce pour 1 à 4 sujets | de la |
|-------|-------------------------------|--------------|
| _ | des 10 de 5 à 24 sujets | même variété |
| _ | du 100 de 25 à 249 sujets | et de la |
| | du 1000 pour 500 et au-dessus | |

Exemple: 100 rosiers pris par 1, 2, 3, 4 sujets de chaque variété seront facturés au prix de la pièce, etc.

Les plantes sont munies de leur étiquette.

Paiement et Escompte. — Les factures sont payables en francs effectifs au comptant dans Orléans.

Les frais de recouvrement sont à la charge de l'acheteur.

Les traites ne sont pas une dérogation au lieu de payement qui est Orléans. En cas de contestations le tribunal d'Orléans sera donc seul compétent.

Un escompte de 2 p. 100 est accordé pour tout paiement fait comptant.



Pépinières et Horticulture VVE E. GAUGUIN & FILS

Successeur

4, Route d'Olivet, ORLÉANS (Loiret)

GRANDE ET BELLE COLLECTION

PLANTES VIVACES DE PLEINE

En outre de leur emploi dans les jardins, les plantes vivaces sont d'un grand secours pour la garniture de la maison et ne sont pas exigeantes sous le rapport des soins.

Quoique cultivées, les plantes vivaces ont une apparence sauvage qui n'est pas sans originalité. Leurs tiges sont plus ou moins irrégulières, leurs feuillages sont variés, les fleurs plus curieuses encore, les couleurs drôlement associées.

Disposées en garbes ou en corbeilles, elles produisent des effets tout à fait inat-

tendus. Une brassée de fleurs diverses cueillies au hasard, jetées pêle-mêle dans un · vase, voilà une garniture splendide, colorée de mille feux, pleine de grâce et de sauvagerie.

Quoi de plus amusant que de confectionner soi-même, avec les plantes vivaces.

les gerbes qui donneront la gaieté à l'intérieur.

Epoque de plantation. - Fin septembre à mi-avril.

En général, les plantes vivaces ne sont pas difficiles sous le rapport du sol, mais si le terrain était par trop humide par suite d'un sous-sol imperméable, il serait prudent d'avoir recours au drainage.

Je recommande de marquer chaque plante avec un petit tuteur pour éviter

qu'elle soit coupée en bêchant ou en façonnant.

Entretien. - Quelques binages, quelques sarclages, une couche de paillis en surface évitent beaucoup d'arrosages. La majorité des plantes vivaces se soumettent facilement au pincement. Celui-ci a pour but de diminuer leur taille normale en les forçant à se ramifier. La floraison se trouve retardée et le nombre des fleurs augmenté.

En coupant les tiges aussitôt la défloraison, beaucoup de variétés refleurissent à

l'automne.

Explications des Signes employés dans ce Catalogue.

Plantes demandant à être couvertes pendant l'hiver avec des feuilles sèches ou de la mousse dans les pays froids.

♦ Plantes bulbeuses.

pour garnir les rocailles, ruines, talus.

venant en plein soleil.

croissant à l'ombre projetée ou endroits frais. pour former des couverts au gibier et pour amateurs de chasse. convenables pour bordures.

pour groupes ou isolés. O. Fleurs à couper pour bouquets et garnitures.

| 一位,从上的 是一个人, | Hauteur | Floraison | | La ièce | | es | Le 100 |
|--|-----------------|------------------------|-------|------------|-----|------|--|
| Acanthus mollis (ACANTHE) ♦ △ (Acanthac.) | 40-60 | juin-nov. | 2 | 40 | 20 | 20 | 175 |
| lusitanicus △ | | | 1000 | 40 | | | 175 |
| Achillea Ægyptiaca, jaune vif . (Composées) | 40-50 | juilaoût | | 35 | | 70 | 1 |
| - ageratum, jaune ocre & | 20-40 | juin-sept. | | 35 | | 70 | 1 |
| - alpina (SERRATIFOLIA), blanc pur ⊙ | 40-50 | mai-sept. | 2 | | 18 | 70 | I STATE OF THE STA |
| - Buglossus, blanc | 40-50 20-25 | juin-juil. | 1 | | | 70 | The same of the sa |
| Clavennac, blanc ❖ Clypeolata, jaune d'or foncé | 40-50 | juilaoût juin-sept. | 1 | 35 35 | | 70 | 87 |
| - Eupatorium, jaune △⊙ | 50-60 | juin-sepi. | 1 | 35 | | 70 | |
| - Parkeri, jaune, forme bombée. | 80-100 | juilaoût | 1 | 35 | | 70 | The second second |
| — Millefolium album ⊙ | 50-60 | mai-juin | 1 | 35 | | 70 | |
| Cerise Queen, rge cerise vif △○ | 40-50 | juin-nov. | 1 | 35 | | 70 | 1 9 1 |
| – Kelvayi, rouge foncé ⊙ | 40-50 | juin-nov. | 1 | 35 | | 70 | 87 |
| - roseum, beau rose vif ⊙ | 50-60 | juin-nov. | 1 | 35 | | 70 | 87 |
| - Mongolica, grandes fleurs banches O | 30-40 | _ | 1 | 35 | 10 | 70 | 87 |
| - moschata (FAUX GENEPI), blanc | 10-15 | _ | 1 | 35 | 10 | 70 | 87 |
| ptarnica flore pleno, (Boule de neige) ⊙. | 40-60 | juin-oct. | 1 | 35 | 10 | 70 | 87 |
| elegans ⊙ → | 40-60 | juilsept. | 1 | 35 | 10 | 70 | 87 |
| — — — (La Perle), b. pur ⊙♦ | 40-60 | juilsept. | 1 | 35 | | 70 | 1 |
| - Perry's White, tlanc pur, double | 40-60 | juin-oct. | 1 | 85 | | 70 | |
| — Tomentosa, jaune d'or ❖☆ | 10-15 | juin-sept. | 1 | 35 | | 70 | |
| - transylvanica, jaune | 50-60 | mai-août | 1 | 10000 | | 70 | |
| - umbellatus, blanc pur | 25-30 | juin-août | 1 | 85 | | 70 | 87 |
| en mélange sans noms | 00 00 | | 0 | The Parket | 6 | 50 | The same of the same of |
| Aconitum autumnale (Aconit) (Renonculac.). | 60-80 | août-oct. | | 80 | | | 132 |
| — barbatum, bleu ♦⊙ | 100-120 | | 2 | 10 | | 40 | 150 150 |
| hybridum præcox, bleu clair ★ laciniosum, bleu pâle ★ | 70-80 60-80 | juin-juil. | | 10 | | | 150 |
| - lycoctonum (Jaune) + | 150 | juin-août | 1 | 10 | | | 150 |
| - napellus (Char de Vénus), bleu +: | 60-80 | juilaoût | | 80 | | | 132 |
| — bicolor, blanc bordé bleu ♦⊙ | 60-70 | _ | 2 | 10 | | 40 | |
| — — flore albo ♦ | 60-80 | | 2 | 10 | | 40 | |
| — sulphureum, jaune pâle ♦ | 80-100 | juin-juil. | 2 | 60 | 22 | 20 | |
| — Wilsoni, bleu clair △♦ | 150 | septoct. | | 60 | 22 | 20 | |
| Adenophora Potanini, bleu (Campanulacées) | 40-60 | juin-juil. | | 50 | |)) | |
| Aegopodium foliis variegatis * (Ombellifères) | 10-20 | avril-juin | 1 | 20 | 9 | 40 | 74 |
| Aethionema grandiflora, rose foncé ** (Crucif.) | 30-40 | | 3 | >> | | * | |
| - stylosa | 20-30 | | 3 | * | |)) | |
| Agrostemma (voir au Lychnis). | 10.45 | 2.27 | 1 | 20 | 10 | 34 | 00 |
| Ajuga reptans & bleu (Labiées) | 10-15 | juilaoût | 1 | 30 | | | 00 |
| — — floribunda | | | 1 | 30 | 200 |)) | 80 |
| variegatis | | | 1 | 55 | | 60 | 96 |
| Althea rosea (Roses TRÉMIÈRES) (Malvacées) | | | - | | • | | |
| | 120-150 | juilaoût | 1 | 30 | 10 | 40 | 84 |
| | 120-150 | | 1 | 50 | | | 100 |
| Alyssum saxatile (Corbeille D'Or) (Crucifèr.) | 20-40 | avril-juin | 1 | 30 | | 40 | 84 |
| flore pleno * | 15-30 | _ | 2 | 10 | 17 | 40 | 150 |
| — — foliis variegatis | 20-25 | _ | 3 | ** |) | DOM: | |
| Amsonia elliptica, bleu pâle (Apocynacées) | 60-80 | Eté | 2 | | | | 135 |
| — salicifolia et orientalis ♦ | 40-50 | mai-juil. | 2 | | | | 135 |
| Anchusa Italica, azurée (Buglosse) (Borragin.) | 70-80 | mars-mai | | 40 | | | 94 |
| - (Dropmore), bleu cobalt △ | 80-100 | Eté | | 40 | | | 94 |
| — — Opal, bleu pâle △ | 80-100 40-50 | Eté avril-mai | | 40 | | | 94 |
| - Barrelieri, bleu clair, hâtif - myosotidiflora, bleu clair * | 40-50 | mars-juil. | 10000 | 40 | | 1 | THE REAL PROPERTY. |
| Ancolie (Voir Aquilegia). | 10 00 | mars juice. | - | 101 | | 101 | O'T |
| | | | | | | | |

ANÉMONES A FLORAISON D'AUTOMNE △⊙ (Renonculacées) Livrables en touffes ayant fleuri.

| Anémone | Japonica | (Rouge Double) | 30-40 | 11 | 55,12 | 70 107 |
|---------|----------|-----------------------------------|-------|----|-------|--------|
| _ | - alba | (H. JOBERT) | 40-60 | | | |
| | - Alic | e, double, rose carmin frais | 50-60 | 1 | 70 14 | » 120 |
| | - rose | a elegans, rose tendre | 40-60 | 1 | 55 12 | 70 107 |
| _ | - Aur | éole, double blanc rosé | 40-50 | 1 | 70 14 | » 120 |
| - | - Bea | uté parfaite, blanche semi-double | 40-50 | 1 | 70 14 | » 120 |
| | | ce rose, double rosé carné lilacé | 40-50 | 1 | 70 14 | » 120 |

| | | Hauteur | La Les Le pièce dix 100 |
|----------|---|---------|----------------------------|
| Anémone | Japonica charmeuse, double rose et pourpre | 40-50 | 1 70 14 » 120 |
| | - Collerette, blanc double | 40-60 | 1 70 14 0 120 |
| | - Couronne virginale, semi-double blanc rosé. | 25-40 | 1 70 14 > 120 |
| 100 - 11 | - Crispa (LADY GILMOUR), rose | 40-60 | 1 70 14 120 |
| _ | - elegantissima, semi double, rose satiné | 60-80 | 1 55 12 70 107 |
| | - Géante blanche, semi-double, blanc argent. | 60-80 | 1 70 14 » 120 |
| - | - Kriemhlide, rouge semi-double | 60-80 | 1 70 14 1 120 |
| | - Le Nain rose, double, rose lilacé | 30-40 | 1 70 14 120 |
| | - Lady Ardilaun, simple, blanc pur | 60-80 | 1 55 12 70 107 |
| | - Magenta, double rouge violacé | | 1 70 14 » 120 |
| - | - Mignon, rose pâle, pétales plissés | 50-60 | 1 70 14 » 120 |
| | - Mont-Rose, semi-double, beau rose | 20-40 | 1 70 14 » 120 |
| 10 m | - Prince Henri, semi-double, rouge clair | 30-50 | 1 70 14 » 120 |
| | - Purpurine, rose pour pré violacé | 50-60 | 1 70 14 » 120 |
| | - Rose d'automne, rose lilacé, double | 60-70 | 1 70 14 3 120 |
| - | - Reine Charlotte, semi-double, rose velouté. | 60-80 | 1 70 14 » 120 |
| - 21 | - Renoncule, double, blanche | 30-40 | 1 70 14 » 120 |
| | - rosea superba, simple, rose tendre | 40-60 | 1 55 12 70 107 |
| - | - Soir d'été, double, rose tendre | 50-60 | 1 70 14 » 120 |
| | - Vase d'argent, double, blanc argenté | | 1 70 14 » 120 |
| | - Whirlwind (Tourbillon), blanc pur | 40-50 | 1 55 12 70 107 |
| | Hupehensis, simple, mauve carminé | 30-40 | 1 70 14 » 120 |
| 10 m | vitifolia tomentosa, rose vermeil satiné | 40-60 | 1 70 14 » 120 |
| | | | |

Je fournirai 100 Anémones en 10 ou 20 variétés, à mon choix, pour 116 francs.



Anémone Japonica.

| Angelica (Angélique) (Voir Plantes officinales). | | | 1 | | | 1 | |
|--|-----------|------------|----|----|----|-----|----|
| Antennaria margaritacea : (Composées) | | juilaoût | 1 | 30 | 10 | * | 80 |
| — tomentosa candida, blanc ❖ | 30-40 | mai-juil. | 1 | 30 | 10 | >> | 80 |
| Anthemis nobilis (CAMOMILLE) . (Voir Plantes | officinal | les). | | | | | |
| - Kelvayi, fleurs jaunes ⊙ (Composées) | 40-50 | mai-juil. | 1 | 30 | 10 | 40 | 84 |
| — — alba, fleurs blanches ⊙ | 40-60 | | 1 | 30 | 10 | 40 | 84 |
| - tinctoria, fleurs jaunes | 40-50 | | 1 | 30 | 10 | 40 | 84 |
| - alba, fleurs blanches | 40-50 | _ | 1 | 30 | 10 | 40 | 84 |
| Anthericum liliago (Liliacées) | 40-50 | juin-juil. | 2 | * | 18 | * | |
| - ramosum (Phalangère), blanc | 40-50 | - | 1 | 50 | 12 |)) | |
| Aquilegia chrysantha (Ancolie) (Renonculac.) | 60-80 | avril-juin | 1 | 35 | 10 | 80 | 88 |
| flore pleno, jaune doré ⊙ | 60-80 | - 100 | | | | 80 | 88 |
| — coerulea, hybrides var. en mélange 🔾 | | | 1 | 35 | 10 | 80 | 88 |
| — grandiflora alba⊙ | 60-80 | - | 11 | 35 | 10 | 80; | 88 |
| | | | | | | | |

| All the state of t | Hauteur | Floraison | La | Les | Le 100 |
|--|---------|--------------|------|----------|--|
| Aquilegia vulgaris (variés) 🔆 💠 | 60-80 | avril-juil. | 1 35 | | 88 |
| 100 Aquilegia variés, sansnoms, pour 80 fr. | | a etterated | | | |
| Arabis alpina (CORBEILLE D'ARGENT) (Crucifèr.) | 20-40 | mars-mai | 1 20 | 9 40 | 74 |
| flore pleno, blanc → * | 20-40 | - 100 | 1 30 | 10 40 | 84 |
| — foliis variegatis ❖ ※ | 50-60 | these + rele | 2 10 | 17 40 | 150 |
| — — grandiflora rosea ❖ ※ | 15-20 | mars-mai | 2 10 | 17 40 | 150 |
| Aralia Cashmerica, blanc △ (Araliacées) | 80-90 | juilaoût | 3 50 | | |
| Arenaria Cospitosa, petites fleurs blanches | 0,05 | avril-oct. | 1 30 | 10 40 | 84 |
| Armeria (GAZON D'ESPAGNE) * (Plumbaginées). | | | | | |
| - Bees Ruby, rouge vif, extra △ | 30-40 | | 3 50 | | |
| — vulgaris alba (Maritima) ❖ ※ | 10-20 | 中,一个首 | 1 30 | 10 » | 80 |
| Tosea | 10-20 | SECTOR STATE | - | 8 80 | |
| LUNCO | 10-20 | 四時一時 | 1 30 | | |
| Artemisia lactiflora, blanc △⊙ (Composées) | 100-150 | août-sept. | - | 10 40 | 100000000000000000000000000000000000000 |
| - pontica (Absinthe Romaine) | 30-40 | 14 1 - 10 h | 1 30 | 10 40 | 84 |
| Arundo variés (voir Graminées). | | TAKE DESIGN | | | |
| Asclepias incarnata, purpurin (Asclépiadées) | | juilaoût | - | 12 40 | |
| | | juilsept. | | 12 40 | |
| tuberosa, fleur rouge orange, △ | 40-60 | 202 | | 10 » | 100000000000000000000000000000000000000 |
| - vermillon, cermill. brill. △ | 60-80 | TERM - BRAIL | 1 | 12 40 | |
| Asperula hexaphylla, légères fleurs blanches . | 35-40 | mai-juil. | | 10 40 | |
| — longiflora ❖ (Rubiacées) | 25-40 | iuin-juil. | | 10 40 | The state of the s |
| — odorata, blanc →⊙ | 25-40 | Range all c | | 10 40 | 84 |
| Asphodelus luteus (Baton de Jacob) (Liliacées). | 80-100 | avril-juil. | 3 50 | Towns of | - |

ASTERS VIVACES OA (Composées)

Nous fournirons à notre choix :

| 50 | Asters | variés en mélange pour 38 | 3 n | 50 Asters | en 50 variétés pour 67 | 1 |
|-----|--------|---------------------------|-----|-----------|---|----|
| 100 | - | pour 67 | 3) | 100 | en 25 variétés pour 94 en 50 variétés pour 100 | y |
| | | ch 20 varietes pour oc | | 11 100 - | ch so varietes pour 100 | 33 |

ASTERS VARIÉTÉS TRÈS NAINES de 0 m. 15 à 0 m. 30 de hauteur

La pièce, 1 fr. 30; les dix, 10 fr. »; le cent, 80 fr.

| Acris Carneus, rose carné août-sept. — nanus, bleu foncé septoct. — ramosus compactus, bleu foncé août-oct. Alpinus albus, blanc pur avril-juin. — cceruleus, violet bril — Gloire d'Orléans, violet bril. — hymalaïcus, violet bril. | Alpinus long. Goliath, bleu vif. avril-juin — speciosus, bleu foncé — Boule fleurie, rouge clair août-sept. Cœspitosus, blanc lilas Diplostephioïdes (Subcœru- Leus), bleu pâle mai-juin. Mme Cocheux, blanc lilacé septoct. Novæ Belgiæ Esme, blanc de neige août-sept. |
|---|--|
|---|--|

ASTERS VARIÉTÉS NAINES de 0 m. 75 à 0 m. 50 de hauteur

| Apria Mrs Daulzalow Mana da | Marca Committee and |
|---------------------------------------|--|
| Acris Mrs Berkeley, blanc de | Mme Soymier, rose août-oct. |
| neige septoct. | Mesa grande grandiflora, bleu |
| — roseus, mauve foncé — | foncé juin-oct. |
| Cœsius, violet clair | Nain merveilleux septoct. |
| Cœspitosus purpureus (DE LA | Porteri, blanc août-sept |
| Toussaint), pourpre et lilas | Président Maurice, bleu vif septnov. |
| mat septnov. | Ptarmicoïdes, blanc pur juiloct. |
| Emiens, rose vif août-sept. | _ jaune juiloct. |
| Linosyris (Chrysocoma), jaune octnov. | Reine des nains blancs, blanc |
| - punctata, jaune septoct. | pur juiloct. |
| - Wilmottiae, lilas et | Tenuifolius nana prœcox, blanc |
| jaune août-sept. | pur septnov. |
| | The state of the s |

ASTERS VARIÉTÉS DEMI-NAINES de 0 m. 60 à 0 m. 90 de hauteur.

La pièce, 1 fr. 30; les dix, 10 fr. »; le cent, 80 fr.

| Acris dracunculo des, lilas pale août-sept. | Ericoïdes grandis mauve vif septoct. — King Edward VII. |
|--|---|
| Amplexicaulis rubra, rouge vif septnov. | mahve |
| Cordifolius, petites fleurs bleues juilaoût. — albulus blanc, lilacé juilaoût. | dre août-oct. |
| — elegans, lilas clair. juilaoût. | — Sensation, blanc pur. septoct. Favori des abeilles, blanc |
| — Idéal, beau mauve. août-oct. — major, lilas rose septoct. | Feenkind, blanc lilacé septnov. Gorgeous, pourpre rosé septoct. |
| — rose tendre juilaoût. — undulatus (Versi- | Gloire de Nancy, blanc octnov. Horizontalis, blanc et lilas septoct. |
| COLOR), rose li- lacéseptoct. | grandiflorus, blanc lilacé septoct. |
| Decorus elegantissimus, lilas clair | Lady Trevelyan, blanc — Longifolius albus, blanc-pur octnov. |
| Drummondi, blanc-rosé août-nov. Ericoïdes, blanc pur septoct. | Loreley, blanc pur septoct. |
| - Enchanteresse, rose | Luxurans, blanc lilacé août-sept Maaki, bleu lilacé vif juilaoût* |
| tarné septoct. | Mrs Peters, blanc septoct. |



Asters vivaces.

| Moulinsii, petites fleurs roses septoct. | Novæ Saint-Egwin, rose dis- |
|--|---------------------------------------|
| Multiflorus, blanc | tinct septoct. |
| Nain merveilleux, rose chair. | - Sainte-Brigide, blanc |
| — Albus, blanc pur | carné septnov. |
| - Beauté d'automne, rose | - semi-plenus, lilas rosé. août-sept |
| violet septoct. | Perry's Pinck, rose septoct. |
| - D. B. Crane, mauve rosé aoûtsept | Robert Parker, bleu tendre juil sept. |
| — densus, bleu vif septoct. | Tradescanti, blanc août-oct. |
| — Dorothea, rose lilacé août-sept. | T. Smith, blanc |
| - Flossy, blanc pur août-oct. | Umbellatus, blanc août-sept. |
| - G. Arends, rose chair octnov. | Vimineus Fredon, blanc bril septoct. |
| — Gertrude, chair août-sept. | - perfectus, blanc rosé septoct. |
| - Mme Gouchault, rose | Virginicus, blanc, passant au |
| tendre août-oct. | rose septoct |
| - Régina, rose violacé août-sept. | White Queen, blanc septnov. |
| | |

ASTERS VARIÉTÉS HAUTES de 1 mètre à 1 m. 40,

La pièce, 1 fr. 30; les dix, 10 fr. »; le cent, 80 fr.

| Elegantissimus, bleu rosé août-sept. | de et rose |
|--------------------------------------|------------|
|--------------------------------------|------------|

| J. S. Baker, double, blanc septoct. Lanceolatus, blanc pur Mirifique, blanc étoilé Monlight, semt-double, bleu Novæ Angliæ, violet pourpre . septnov. — Constance, violet brill. septoct. — J. F. Raynor, rouge cl. — Gloire de Cronstadt, vio- | Novæ Belgiæ Cottage Maid, rose lilacé septoct. — Edna Mercia, rose brill. — Feltham Blue, bleu foncé — Finckley White, bl. pur août-oct. — Flocon de neige, blanc pur septoct. |
|---|--|
| let rougeâtre— — Lil Fardel, rose brillant — — Melpomène, viol. foncés — prœcox, rouge pourpre. août-sept. — rubra, rouge cramoisi. septoct. — Ryecroft Pink, rouge cl. Novæ Belgiæ, bleu pâle août-sept. — albus— — Apollon, rose lilacé, fleur double. — Beauty of Colwall, lavande, double septoct. — Climax, violet pâle — — Collerette, rose | — Mrs Moon, blanc pur. — — — Mrs Perry, rose vif — — — Pluto, bleu vif — — — — — — — — — — — — |

ASTERS VARIÉTÉS RÉCENTES

| | | | , - | | - | | - |
|---|---------|-----------|-----|-----------|-----|----|-------------------|
| Antwerp, fleur simple d'un beau rose, longues hampes, variété excellente pour la fleur | Hauteur | Floraison | | ia èce | Les | | Le 100 |
| coupée Bleu de Nagels, très grandes fleurs doubles d'un | 90-100 | septoct. | 1 | 70 | 14 | * | 120 |
| beau bleu mauve | 1-125 | septoct. | 1 | 70 | 14 |)) | |
| 4 centimètres, blanc légèrement bleuié Cloudy blue, double bleulavande Cordifolius magnificus, fines fleurs bleu | 180 | octnop. | 1 | 70 70 | | ** | 120 |
| rosé 🕤 | 140 | septoct. | 1 | 70 | 14 | n | |
| doubles, rose à centre rouge, de longue durée. Enfant de Vitry, double bleu | 60-90 | sept. | 1 | 70 70 | | 1 | 120 120 120 |
| King of the Belgians, fleurs semi-doubles, bleu lavande, plus grandes que Climax | 140 | sept. | | 70 | | " | 120 |
| Nancy Ballard, double, très florifère, riche mauve nuancé de violet évêque et rose vineux. Novæ Belgiæ Anita Ballard, doubles, très | 120 | septoct. | 1 | 70 | 14 | * | |
| grandes, bleu bluet tendre — Blue Gem, semi-double, très flo- | 150 | septoct. | 2 | 70 | 14 | * | 120 |
| rifère. La plus foncée des va- riétés bleues | 140 | octnov. | 1 | 70 | 14 | * | 120 |
| mes. Grandes fleurs, rose tendre - Brightest and Best, semi-dou- | 120 | oct. | 1 | 70 | 14 | * | |
| ble, rose pourpre très bril- lant et distinct | 120 | oct. | 1 | 70 | 14 | ** | |
| rouge Erica, centre jaune or, ligules incisées | 150 | sept. | 1 | 70 | 14 | * | 120 |
| - Maggy Perry, fleurs énormes de 5 à 6 cent., d'un mauve tendre, ligules curieuses | 120 | sept. | 1 | 70 | 14 | * | 120 |
| - Nancy, double, bleu rose lilacé vif Perry's White, blanc de neige | 90 | août-oct. | 1 | 70 | 14 | >> | |
| | 130 | septoct. | 1 | 70 | 14 | 9 | |
| mides compactes se couvrant de fleurs de grandeur moyenne d'un rose magnifique | 100 | septoct. | 1 | 70 | 14 |)) | |

| | | Hauteur | Floraison | La pièce | Les | Le 100 |
|-------------|--|---------|-----------|-------------|-----|-----------|
| Novæ Belgiæ | Thelma Perry, longues grappes de belles fleurs d'un rose | | | | | |
| | clair. Belle variété Snowball, larges fleurs doubles | 120 | oct. | 1 70 | 14 | 120 |
| | d'un blanc de neige | 100 | sept | 1 70 | 14 | 120 |

ASTERS AMELLUS A*

Tous les Asters amellus sont à grandes fleurs, d'un port nain et à floraison estivale.

| ob or varo. | | | | | | | |
|-------------|--|-------|------------|----|-------------|----|------|
| Amellus | Œil de Christ, bleu | 40-60 | acût-oct. | 11 | 70.14 |)) | 1120 |
| _ | Beauté parfaite, bleu violet foncé | | août-sept. | 2 | | | |
| | Belle de Ronsdorf, énorme lilas rosé. | | juilsept. | 2 | | | |
| _ | Bessarabicus, bleu | 50-70 | septoct. | 12 | | | 140 |
| _ | Cassubicus grandiflorus, bleu | | août-oct. | 2 | | | |
| _ | Cassarabi cus, bleu | | juilsept. | 2 | | | 140 |
| | Emma Bedeau, bleu violet foncé | | août-sept. | 2 | | | |
| | Fleuve bleu, beau bleu | | aout-sept. | 2 | | | |
| _ | Ibericus ultra marin, bleu très foncé | | août-oct. | 2 | | | |
| | King Georges, fleurs énormes de 7 à | 90-00 | aout-oct. | 14 | » 10 | 00 | |
| | centimètres, d'un beau mauve foncé. | 60 70 | agent agt | 2 | | | |
| | Madame E. Gauguin (GAUGUIN), tiges | 00-70 | septoct. | 12 |)) | | |
| | droites, ramifiées, coloris rouge ma- | | | | | | |
| | | 10 15 | | 0 | | | |
| | genta | 40-45 | août-oct. | 2 | » | | |
| | Melville's Favourite, grande fleur, bleu | FO CO | | | 100 | 00 | 110 |
| | Moderno Poicherrain (C. | 50-60 | septoct. | 2 | » 16 | 80 | 140 |
| | Madame Poichauvin (GAUGUIN), | 00 00 | | | | | |
| | rouge magenta | 60-80 | _ | 2 |)) | | |
| | Nana compacta multiflora (GAUGUIN), | | | | | | |
| | plante compacte, fleurs d'un beau | | | 1- | in the last | | |
| - Thek | rose tendre | 30-35 | | 2 |)) | | |
| | Perle Rose, très beau coloris rose | 50-60 | | 2 | » 16 | | |
| | Perry's Favourite, rose lilacé | | août-sept. | 2 | » 16 | | |
| - 15 | Phoebus, bleu azuré luisant | 50-60 | septoct. | 2 | | | |
| | Preiciosa, bleu très foncé | 50-60 | _ | 2 | » 16 | 80 | |
| | Fresident Kruger, bleu argenté | | août-sept. | 2 |)) | | |
| | Psyche, bleu lilacé | 70-80 | - 11 | 2 | » 16 | 80 | |
| | Tardive d'automne (Gauguin), bleu | | | | | | |
| | violet | 45-50 | septnov. | 1 | 80,15 | 20 | 180 |
| | | | | | | | |

NOUVEAUTÉS DE 1918

Aster amellus IDÉAL (Gauguin) 🛆 🔾

La pièce, fr. ; les dix, fr. (manque)

Grandes fleurs de 6 centimètres de diamètre, d'un beau coloris rose rougeâtre. Tiges fermes formant un corymbe léger. Hauteur ; 0 m. 60. Floraison : 15 août à fin septembre.

Prime de 1re classe de la S. N. H. F., 28 août 1919.

Aster amellus GÉNÉRAL PERSHING (Gauguin) 🛆 🔾

(manque)

Tiges fermes formant un corymbe léger et très grandes fleurs de près de 7 centimètres de diamètre, d'une belle couleur rose pâle s'atténuant de blanc au centre. Hauteur : 0 m. 70, Floraison : fin août à octobre.

Prime de 1re classe de la S. N. H. F., 28 août 1919.

NOUVEAUTÉS DE 1919

Aster amellus LA BELGIQUE (Gauguin) 🛆 🔾

La pièce, fr.; les dix, fr. (manque)

Plante de 0 m. 60 de haut très florifère. Tiges fermes. Grandes fleurs de 6 centimètres de diamètre d'un beau violet de campanule, 2° ton. Floraison du 15 août à fin septembre.

Prime de 1re classe de la S. N. H. F., 28 août 1919.

Aster amellus LA FRANCE (Gauguin) AO

La pièce, fr.; les dix, fr.

Plante naine et compacte de 0 m. 45 de haut, tiges très fermes supportant d'énormes fleurs de 8 centimètres, ressemblant à une Reine-Marguerite et couleur de la Violette de Parme. Floraison : 15 août à fin septembre.

Certificat de mérite de la S. N. H. F., 28 août 1919.

Aster amellus L'ALSACE-LORRAINE (Gauguin) 🛆 🖸

La pièce, fr.; les dix, fr.

Plante très florifère, tiges fermes. Fleurs légères de 7 centimètres de diamètre d'un beau rose cyclamen 1^{er} ton. Floraison : 15 août à fin septembre ; hauteur : 55 centimètres.

Certificat de mérite de la S. N. H. F., 28 août 1919.

Aster amellus L'AMÉRIQUE (Gauguin) △⊙

La pièce, fr. ; les dix, fr. ; le cent, fr.

Fleurs légères pour gerbes, de 5 centimètres, d'un beau mauve violacé Tiges rigides, hauteur 0 m. 70. Floraison : fin août à fin septembre.

Prime de 1re classe de la S. N. H. F., 28 août 1919.

Aster amellus L'ANGLETERRE (Gauguin) 🛆 🔾

La pièce, fr. ; les dix, fr. ; le cent, fr.

Fleurs de 3 centimètres de diamètre d'un joli rose Cattleya. Plante bien ramifiée, tiges fermes et égales de 0 m. 55 de haut, excellente pour massifs. Floraison : ler septembre au 15 novembre.

Prime de 1re classe de la S. H. N. F., 28 août 1919.

Aster amellus L'ITALIE (Gauguin) 🛆 🔾

La pièce, fr. ; les dix, fr. ; le cent, fr.

Variété très florifère et égale comme floraison. Hauteur : 0 m. 70; fleurs de 4 centimètres et demi d'un beau coloris rose mauve.

Certificat de mérite de la S. N. H. F., 28 août 1919.

Les variétés prises ensemble pour fr.

0

NOUVEAUTÉS DE 1922 AO

La pièce. fr. ; les dix, fr. (manque)

Aster amellus INDIGO (Gauguin)

Larges fleurs de 7 centimètres de diamètre, d'un beau bleu violet. Très flori-fère et rustique. Hauteur 0 m. 70. Floraison : septembre-octobre.

Aster amellus MIKADO (Gauguin)

Très grande fleur rose lilacé. Plante de bonne tenue et très florifère. Floraison : 15 août à fin septembre. Hauteur : 0 m. 60.

Certificat de mérite de la S. N. H. F., 14 septembre 1922.

Aster amellus OISEAU BLEU (Gauguin)

Grandes fleurs de 7 à 8 centimètres de diamètre, d'une belle couleur bleu pervenche, pétales fins très élégants. Hauteur 0 m. 50. Floraison : septembre-cot.

Certificat de mérite de la S. N. H. F., 14 septembre 1922.

Aster amelius PLUIE D'ARGENT (Gauguin)

Fleurs de 6 centimètres de diamètre d'un beau rose très pâle presque blanc. Variéte très florifère et rustique. Floraison courant septembre-octobre. Hauteur : 0 m. 60.

Aster amellus SAPHO (Gauguin)

Enormes fleurs incurvées d'un beau rose lilacé de 8 centimètres de diamètre, Variété florifère et rustique de 0 m. 60 de haut. Floraison : fin août à octobre.

| | Hauteur | Floraison | | ce | di | K | 100 |
|---|-----------|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| Amellus W. Robinson (GAUGUIN), rouge ma- | | | | | | | |
| genta vif | 50-60 a | oût-sept. | 2 | *> | 16 | 80 | |
| - En beau mélange | | out cops. | | | | | 132 |
| 10 variétés à notre choi | x pour 18 | 3 fr. | - | | | | |
| Astible Betsy Cupérus, centre rose, | | | 15 | enl | 52 | " | 480 |
| Espèce magnifique, la panicule a une longueur | | | | 00 | 04 | - " | 100 |
| multitude de fleurs blanches avec centre rose. | | arrive a arre | | | | | |
| - carminea, carmin △⊙ (Saxifragées) | 70-80 | juin-août | 1 | 70 | 14 | n | 120 |
| Cérès, rose lilas brillant △⊙, tr. précoce. | 80-100 | juin-juil. | 1 | 70 | 14 |)) | 120 |
| — chinensis, rose tendre, △⊙ | 80-100 | Service Parket | 1 | 70 | 14 |)) | 120 |
| - Chinensis pumila, très nain, rose lilas 💠 | . 10-15 | juin-juil. | 5 | 80 | 52 |)) | 480 |
| — Davidii, rose lilas △⊙ | 150 | 19:00 - Sm. 0 | 3 | * | 26 | 80 | 240 |
| - Diamant, blanc pur, panicules élancées | | _ | 1 | 70 | 14 |))- | 120 |
| — Gerbe d'argent, blanc argenté △⊙ | 40-50 | TO A TO THE | 1 | 70 | 14 |)) | 120 |
| — — de neige, blanc pur △⊙ | 50-60 | - | 1 | 70 | 14 | >>- | 120 |
| - Gloria, rose foncé bril., lavé de lilas | | THE REAL PROPERTY. | | in | | | |
| tendre | 50-60 | oferen - rich | 3 | * | 26 | 80 | 240 |
| — Grandis, blanc △⊙ | 150 | A SHOW | 3 | 1) | 26 | 80 | 240 |
| - rosea magnifica, belle variété et | | | 10 | RIC | | | |
| grandes panicules rose pur | 100-130 | juilaoût | 3 | | 26 | | 240 |
| - Junon, rose pourpre brillant △ | 100-120 | juin-août | 1 | 950 | 14 | | 120 |
| — Magenta, carmin vif △⊙ | 80-90 | e as L | 1 | | 14 | | 120 |
| — Mont-Blanc, blanc rosé △⊙ | 80-100 | juin-juil. | 1 | | 14 | | 120 |
| — Mousseline, lilas rosé △⊙ | 60-80 | SOLA HERE | 1 | | 14 | | 120 |
| — Nuée rose, rose frais △⊙ | 60-70 | 48 - 48 | 1 | | 14 | | 120 |
| — Olympe, rose clair △⊙ · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 50-60 | - 100 | 1 | | 14 | | 120 |
| — Panache, blanc crème △⊙ | 40-50 | mai-juin | 1 | | 14 | | 120 |
| pyramidalis, blanc légèrement rosé ⊙△ | 60-80 | _ | 1 | 70 | 14 |)) | 120 |
| - Peach Blossom (HOTTEIA), rose cre- | | | | | | | |
| vette pâle △⊙ | 30-40 | · 医子中的4. | 1 300 | | 14 | | 120 |
| — Queen Alexandra, rose frais △⊙ | 30-40 | | 1 | | 14 | | 120 |
| — Reine des Lacs, rose saumoné clair △⊙. | 70-80 | juin-juil. | 1 | 70 | 14 |)) | 120 |
| - Roi Albert de Belgique, hampe de 2 m. | | X+X+ | | | | | |
| dont la panicule à elle seule atteint | | 100 7 2 2 2 | - | | | | |
| 1 m. de long, Fl. grandes, blanc pur. | | | 3 |)) | 126 | 80 | 240 |

| | | - | | - | - |
|--|---------|---------------------------------------|---------|-------|-------|
| | Hauteur | Floraison | La | Les | Le |
| A -1295 - * V * 77 | | | pièce | | 100 |
| Astilbe rivularis major, blanc pur | 60-80 | mai-juin | | 26 80 | |
| — — Moerheimi, blanc pur | 70-90 | - | 1 70 1 | 4 1 | 120 |
| - Rosy Morn, rose tendre △⊙ | 70-80 | mai-juil. | 1 70 1 | 4 " | 120 |
| - Salland, forte plante. Belle coul. rouge | 150 | juin-juil. | 3 80 2 | 6 80 | 240 |
| Solférino, rose vif foncé △⊙ | 80-90 | _ | 1 70 1 | | 120 |
| - Thumbergii, blanc pur, se force bien △⊙ | | mai-juin | 1 70 1 | - | 120 |
| - en mélange | 00 10 | mode jacon | 1 50 1 | | 100 |
| Astrantia major, blanc et rose ♦ (Ombellifères) | 25-35 | ivin cont | | 3 40 | |
| Astrantia diajor, ottate et rose y (Unibernieres) | 20-50 | juin-sept. | 1 00 1 | 3 40 | 114 |
| Aubrietia Campbelli (Hendersoni) ** (Cruci- | F 40 | ., | 1 00 4 | 0 10 | 0. |
| fères) | 5-10 | avril-juin | | 0 40 | 1 |
| deltoidea, violet bleu ❖※ | 5-30 | _ | 1 30 1 | 0 40 | 84 |
| — Docteur Mules, violet pourpré ❖☆ . | 5-10 | | 1 30 1 | 0 40 | 84 |
| - Eyrei, violet purpurin ** | 5-10 | | 1 30 1 | 0 40 | 84 |
| — Leichtlini, rose vif ❖☆ | 5-10 | | 1 30 1 | 0 40 | 84 |
| — Moerheimi, rose tendre ❖☆ | | | 1 30 1 | | |
| Betonica grandiflora violacea 💝 (Labiées) | 30-40 | mai-juil. | | 9 60 | |
| glomorate rocce | | | | | 1 |
| - glomerata rosea | 20-30 | juin-juil. | | | |
| - nivea alba | 30-40 | | | 9 60 | 1 |
| — officinalis rubra ❖ | 25-35 | juin-sept. | | 9 60 | 76 |
| Bidens dahlioides O, rose violacé (Composées) | 60-80 | mai-sept. | 3 50 | | |
| Bocconia cordata (JAPONICA) A (Papavérac.). | 80-100 | juin-août | 1 30 1 | 0 » | 80 |
| — microcarpa, blanc △⊙ | 130 | juilsept. | 1 30 1 | 0 » | 80 |
| Boltonia amigdalinum, blanc ⊙# (Composées). | | août-oct. | 1 30 1 | | 80 |
| - asteroides decurrens, blanc rosé | 130 | juilsept. | 1 30 1 | | 80 |
| - (Albus), blanc pur | 150 | jaco. sept. | 1 30 1 | | 80 |
| mlartifalia hima mass | | . ^4 | | | 1000 |
| - glastifolia, blanc rosé | 80 | août-oct. | 1 30 1 | | 80 |
| - latisquama alba | 150 | août-sept. | 1 30 1 | | 80 |
| - lœvigata (Rosea) | 120 130 | _ | 1 30 1 | | 80 |
| Brunella cœrulea (PRUNELLA) ** (Labiées) | 20-30 | juin-août | 1 25 | 9 60 | 76 |
| — grandiflora alba ❖ | 20-35 | 4.4 | 1 25 | 9 60 | 76 |
| - Webbiana, rouge pourpre. | 20-35 | _ | 1 25 | 9 60 | 76 |
| rosea | 25-35 | _ | 1 25 | 9 60 | 76 |
| Buphtalmum grandiflorum, jaune (Compos.). | 40-50 | juiloct. | 2 50 2 | | |
| - speciosissimum (Telekia cordifolia). | 80-100 | juilsept. | 2 50 2 | | 1 |
| | | | 1 25 | | 1 |
| Calimeris incisæfolia, blanc lilacé (Composées) | 40-60 | juin-sept. | 1 | | 1 000 |
| — — alba ⊙ | 40-60 | | | | 76 |
| - rosea (Gauguin) ⊙. | 40-60 | _ | 2 50 2 | | |
| - integrifolia 🔾 | 40-60 | TRO DE LA COMP | 1 25 | 9 60 | 76 |
| — integrifolia · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | 15500 | |
| (Convolvulacées) | 100-120 | | 3 50 | | |
| Camomille (Voir Plantes officinales) & | | 是 \$10 P X 20 G | | | |
| Campanula alliarcefolia alba * (Campanulac.) | 60-70 | juin-août | 2 10 1 | 7 40 | 150 |
| - elegans grandiflora, violet bleu | 80-100 | août-sept. | 2 10 1 | | 150 |
| - glomerata (à fleur en tête), bleu foncé ❖☆ | 40-50 | juilaoût | 2 10 1 | | |
| - aggregata (Lilacina) \(\triangle \) | 40-50 | juilsept. | 2 10 1 | | |
| | | | | | |
| alba | 40-50 | mai-août | 2 10 1 | | |
| - Dahurica, bleu vernissé | 50-60 | | 2 10 1 | | 150 |
| - superba, bleu foncé | 40-50 | juilsept. | 2 10 1 | 1 40 | 150 |
| - grandiflora (voir Platycodon). | | The second second | | | 7 |
| - grandis flore cœruleo | 30-50 | | 2 10 1 | | |
| — latifolia cœrulea △ | 60-80 | juin-juil. | 2 10 1 | 7 40 | 150 |
| — percisœfolia alba (BACKOUSEI) ⊙ | 40-60 | | 1 50 1 | | 100 |
| - alba gigantea plena (Mœrheimi) ⊙ | 40-60 | | 2 10 1 | | |
| comples and significant (morn FIMI) | | | 2 10 1 | | |
| — — cœrulea grandiflora ⊙ | 50-60 | | 2 40 4 | 7 10 | 100 |
| plena O | 40-50 | | 2 10 1 | | |
| Coupe d'Azur, lilas et bleu clair ⊙. | 50-60 | | 2 10 1 | | |
| - Daisy Hill, double, bleu lavande ⊙ | 50-60 | | 2 10 1 | | |
| - La Fée, simple, bleu ciel ⊙ | 60-80 | | 2 10 1 | | |
| — — lilacina plena, double, lilas ⊙ | 50-60 | mai-juil. | 2 10 1 | 7 40 | 150 |
| - Pallasiana | | | 2 10 1 | 7 40 | 150 |
| - punctata | 40-50 | | 2 10 1 | | |
| - pyramidalis alba | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 35 1 | | |
| pyraminans arva | 120-140 | juilsept. | 1 35 1 | 0 70 | 87 |
| cœrulea | 120-140 | | | | |
| pyraversi | 100-120 | | 2 10 1 | , 40 | 100 |
| VARIÉTÉS NAINES POUR MASSIFS, I | RORDITO | ES ET PO | CATL | ES | |
| | | | | | 1450 |
| Campanula carpatica alba ⊕♦** | | juin-sept. | 4 10 1 | 40 | 100 |
| — — cœrulea ♦♦♦♦ | 25–30 | | 1 55 13 | 4 10 | 107 |
| | | | | | |

| | - | | - | - | - | - | _ |
|--|---------|------------|------|----|----|----|-----------|
| | Hauteur | Floraison | L | | L | es | Le 100 |
| Campanula nivea, blanc bleuté ♦♦•♦ | 25-30 | distant | 12 | 10 | 17 | 40 | 150 |
| — — pelviformis, bleu foncé ⊕+ | 15-20 | juin-août | 2 | 10 | 17 | 40 | 150 |
| — — turbinata Isabel ⊕♦❖※ · · · · · · · | 20-30 | juin-août | 2 | 10 | 17 | 40 | 150 |
| — — White Star, blanc neigeux ♦♦♦♦ | 20-30 | | 2 | 10 | 17 | 40 | 150 |
| — — glomerata acaulis, bleu foncé ♦♦♦♦ | 10-15 | - | 2 | 10 | 17 | 40 | 150 |
| - Portenschlagiana (muralis), bleu | 15-20 | mai-août | 2 | 10 | 17 | 40 | 150 |
| - rotondifolia cœrulea | 15-20 | X | 2 | 10 | 17 | 40 | 150 |
| - Wilsonii, violet foncé | 10-15 | juin-juil. | 2 | 10 | 17 | 40 | 150 |
| Catananche alba (CUPIDONE) (Composées) | 60-80 | mai-août | 1 3 | 30 | 10 | * | 80 |
| - cœrulea | 60-80 | | 11 8 | 30 | 10 | * | 80 |
| Centaurea macrocephala, jaune, écailles sca- | | | | | | | |
| rieuses △♦❖ (Composées) | 60-80 | juin-sept. | 3 |)) | | | |
| — montana alba intermedia ⊙♦❖ | 30-40 | mai-août | 1 5 | 50 | 12 | >> | 100 |
| — — cœrulea cyanantha ⊙ | 30-40 | - | 1 5 | 50 | 12 | * | 100 |
| lanceolata | | | | | | | |
| - Lady Hastings, blanc crème | 30-40 | mai-juil. | - | | 12 | * | 100 |
| – Lugdunensis, bleu foncé ⊙ | 30-40 | _ | 1 5 | 0 | 12 | * | 100 |
| – purpurea ⊙ | 30-40 | _ | 1 5 | 0 | 12 |)> | 100 |
| — — typica undulata, rose ❖ | 50-60 | mai-août | | | 12 | >> | 100 |
| rigidifolia, fleur jaune ♦ | | | | | 12 | >> | |
| - nervosa, rose lilacé, ligules fines | 30-50 | mai-oct. | - | - | 12 | >> | |
| - orientalis, fleur rouge | 80-100 | Eté | | | 12 | * | |
| - ruthenica, jaune pâle | 80-100 | juin-août | | 0 | 12 | * | |
| Cephalaria leucantha (Scabieuse) (Composées) | 150 | juin-juil. | 3 | ** | | | |
| Centranthus (voir Valériane). | 00 00 | | 1 0 | 0 | 10 | | 00 |
| Cerastium tomentosum ** (Caryophyllées) | 20-30 | avril-juin | 1 3 | U | 10 | * | 80 |

CHELONE BARBATA AMARANTINA (Scrophularinées).

La pièce, 1 fr. 60; les dix, 13 fr. 40; le cent, 114 fr.


Fleurs d'un beau coloris rouge amarante, supportées par des tiges fermes.

Très florifère et rustique.

CHELONE BARBATA AURORA (Gauguin) (Gau

| Chelon | ne barbata coccinea (PENTSTEMON) | 60-80 | juin-sept. | 11 | 50 12 | » 100 |
|--------|--|---------|---------------|-----|--|--------|
| _ | - atroviolacea (GAUGUIN) | 60-80 | - | 1 | 50 12 | » 100 |
| - | - rubra violacea (GAUGUIN) ⊙ | 60-80 | _ | 1 | 50 12 | » 100 |
| - | — Torreyii, rouge cocciné ⊙ | 50-60 | - | 1 | 50 12 | » 100 |
| - | | | ETH THE STATE | 1 | 35 10 | 70 87 |
| - | Lyoni, fleurs roses | 50-60 | juilsept. | | " | |
| Cimici | fuga carnea (Renonculacées) | 60-80 | septoct. | 100 | The State of the S | 20 175 |
| - | Dahurica, blanc (Cordifolia) △⊙ | 80-100 | août-sept. | | | 20 175 |
| - | elata (FŒTIDA) | 70-80 | juin-juil. | 1/2 |)) | |
| - | Japonica, fl. fines d'un beau blanc | 60-70 | septoct. | 4 | | |
| - | pyramidalis, fleurs bl., très légères | 60-80 | juin-juil. | 4 | CONTRACT PROPERTY | |
| - | racemosa (S. SERPENTARIA), $blanc \triangle \odot$ | 100-120 | juilaoût | 2 | | 20 175 |
| - | simplex, blanc crème △⊙ | 60-80 | août-sept. | 2 | 40 20 | 20 175 |

| all the second and the second second | Hauteur | Floraison | La pièce | Les | Le 100 |
|--|---------|-----------|-------------|-------|-----------|
| Clematis Davidiana, bleu clair (Renonculacées) | 60-80 | | | 65 40 | |
| Clématites grimpantes (voir cet article). | | almay in | 190 | | - |
| Convallaria maialis (Muguet) * (Liliacées) | | mars-mai | 1 10 | 8 1 | 60 |
| - de Fortin (à grandes fleurs) | 10-20 | - C- | 1 10 | 8 1 | 60 |
| Corbeille d'argent (voir Arabis). | | | | | |
| - d'or (voir Alyssum). | | | 253347 | | 1 |



Cimicifuga

| | | | CELLY I | | | |
|---|---------|-----------------|---------|------|----|-----|
| Coreopsis auriculata, jaune ‡→⊙ (Composées) | 60-80 | mars-nov. | 1 4 |) 11 | 40 | 94 |
| - floribunda semi pleno (GAUGUIN) O | 60-80 | _ | 1 4 | 0 11 | 40 | 94 |
| — Golden Queen ⊙ | 60-80 | | 1 4 | 0 11 | 40 | 94 |
| — lanceolata, jaune vif ⊙♦ | 60-80 | _ | 1 4 | 0 11 | 40 | 94 |
| - Auréole (Oculata) ⊙ | 60-80 | mars-oct. | 1 5 | 5 12 | 70 | 107 |
| — grandiflora, jaune orangé ⊙♦ | 60-80 | mai-nov. | 1 4 | 11 | 40 | 94 |
| — — compacta, jaune orangé ⊙ | 50-60 | ABOUT TO THE | 1 4 | 0 11 | 40 | 94 |
| — — Eldorado, jaune or ⊙ | 60-70 | 克斯斯亚斯斯 斯 | 1 4 | 3 11 | 40 | 94 |
| Etoile d'or, jaune, distinct ⊙ | 50-60 | Hart Land | 1 4 | 0111 | 40 | 94 |
| superba (GAUGUIN), jaune oran- | | | | | | |
| gé ⊙ | 60-80 | juin-nov. | 1 4 | 0 11 | 40 | 94 |
| - palmata 🗓 | 60-80 | | 1 4 | C 11 | 40 | 94 |
| philadelphica ⊙♦ | 60-80 | juin-sept. | 1 4 | 0,11 | 40 | 94 |
| - procera (ACTINOMERIS) | 80-100 | juilaoût | 1 4 | 0 11 | 40 | 94 |
| - rosea (à bordure) | 20-30 | août-sept. | 1 4 | 0 | | |
| - verticillata (Tenuifolia) + | 40-50 | juin-oct. | 1 4 | 0 11 | 40 | 94 |
| Nous fournirons 100 Coreopsis en mélange | pour 80 | francs. | | | | |
| aroun routing and portoling on mronwago | pour ou | | 1 | | | |

| | Hauteur | Floraison | La pièce | Les | Le 100 |
|---|--------------|--|--------------|-------|-----------|
| Corydalis lutea ♦ (Fumariacées) Crucianella stylosa purpurea ❖ (Rubiacées) Cyclamen europeum ♦ (Primulacées) Datisca cannabina, jaune △ (Datiscées) | 5–10 5–18 | avril-nov. mai-juil. août-oct. juilaoût | 1 30 3 50 | 10 40 | |

DELPHINIUM (Pied d'Alouette) (Renonculacées)

A FLEURS SIMPLES, VARIÉTÉS DIVERSES @

| Delphinium | sinensis | grandiflorum album * | 40-50 | juin-oct. | 1 | 70:14 | *1120 |
|------------|----------|-------------------------|--------|------------|----|-------|-------|
| | _ | - cœruleum * | 40-50 | _ | 1 | 70 14 | » 120 |
| _ | | bleu clair | 40-50 | | 1 | 70 14 | » 120 |
| _ | 7 7 | en mélange | | | 1 | 70 14 | » 120 |
| _ | _ | lilacinum, lilas rosé * | 40-50 | juin-sept. | 1 | 70 14 | » 120 |
| - | _ | Formosum, bleu | 80-100 | juiloct. | 15 | * | - |

DELPHINIUM SINENSIS CINERARIA (Gauguin) La pièce, fr.; les dix, fr. (manque) DELPHINIUM SINENSIS CINENARIA LILACINA (Gauguin) La pièce, fr.; les dix, fr. (manque) DELPHINIUM SINENSIS CINERARIA FRANCE GAUGUIN (Gauguin) La pièce, fr.; les dix, fr. (manque) Plante très naine, les fleurs d'un beau bleu de ciel clair. DELPHINIUM SINENSIS CINERARIA ALBA (Gauguin) La pièce, fr.; les dix, fr. (manque)

DELPHINIUMS HYBRIDES A FLEURS SIMPLES OA

Toutes ces variétés sont de divisions.

| Albert, bleu ciel ombré de rose, grande fleur | 13 | 60 31 | 40 280 |
|--|----|-------|--------|
| Belladonna, nain, bleu d'azur | 3 | 60 31 | 40 |
| - grandiflora, bleu d'azur | 3 | 60 31 | 40 |
| - semi-plenum, bleu de ciel | 3 | 60 31 | 40 280 |
| - Fanny Stormonth, bleu d'azur | 3 | 60 31 | 40 |
| Brutus, bleu clair, grande fleur | 3 | 60 31 | 40 |
| Capri, grandes fleurs bleu de ciel | 3 | 60 31 | 40 |
| Captivant (Turbat). Très grandes fleurs bleu tendre nuancé mauve | | | |
| rose, mouche blanche, très hâtif | 3 | 60 31 | 40 |
| Diana, bleu pâle et rose lilacé | 3 | 60 31 | 40 |
| Geneva, bleu clair | 13 | 60 31 | 40 |
| Jost Wondel, mauve rosé et bleu pâle | 13 | 60 31 | 40 280 |
| Lamartine, bleu foncé brillant | 13 | 60 31 | 40 |
| Lise Van Veen, fleur énorme, bleu de ciel | 3 | 60 31 | |
| Moerheimi, grande fleur d'un blanc très pur | 13 | 60 31 | |
| M. J. S. Brunton, bleu de ciel, très élégant | 3 | 60 31 | 40 |
| Mrs Thompson, bleu vif, hampes fortes, très florifère | 3 | 60 31 | 40 |
| Persimmon, bleu de ciel unicolore, œil blanc, précoce | 3 | | 40 |
| Reine Wilhemine, bleu ciel | 3 | 60 31 | 40 |
| Salland, bleu gentiane, étamines jaune et violet | 3 | 60 31 | 40 |
| | 3 | 60 31 | 40 |
| Théodora, bleu d'outremer, papille noire | 3 | 60 31 | 40 |
| Delphinium à fleurs simples, variés avec noms à notre choix | 3 | 40 30 | 20 270 |
| | | | |

Nouveauté inédite : SOUVENIR DE JEAN BOURGERETTE (Gauguin)

La pièce, 12 fr.

Hampes solides portant un grand nombre de très larges fleurs simples de 5 à 6 centimètres de diamètre, le milieu des pétales largement formé en étoile d'un beau bleu marine troisième ton, le pourtour d'un beau bleu rougeâtre velouté, papilles blanc soufré. Très rustique. Hauteur, 1 mètre.

DELPHINIUM HYBRIDES A FLEURS DOUBLES #AO

Ils fleurissent au printemps et à l'automne et les tiges florales atteignent la hauteur de 0 m. 80 à 1 m. 20, suivant les variétés.

Delphinium MADAME CHARLES LÉZY (Gauguin)

La pièce, 8 fr. »

Enormes fleurs semi-doubles de 6 centimètres de diamètre. Bleu d'Orient clair, pétales intérieurs couleur de Violette de Parme, ombré bleu, papilles blanc soufré.

DEUIL DU GÉNÉRAL GALLIÉNI (Gauguin)

La pièce, 8 fr. »

Hampes solides de 0 m. 80 à 1 mètre, portant un grand nombre de fleurs semidoubles, de 4 centimètres de diamètre, d'un blanc de lait, marquées parfois sur les pétales de bronze noirâtre.

Certificat de Mérite S. N. H. F., 26 juin 1919.

| | La | | | Le 100 |
|--|------|-----|-----|-----------|
| Amos Perry, bleu de ciel et lilas rose | 5 » | 44 | 3) | 400 |
| Aviateur Blériot (GAUGUIN), bleu marine, centre violet veiné | 5 0 | 44 | 8 | |
| Carpeaux, lilas gris bronzé, teinté jaune au centre | 5 » | 44 | 1) | |
| Corry, semi double, bleu avec violet | 5 » | 144 | 3) | |
| Ferdinand Brunetière, bleu cendré bordé turquoise | 5 " | 44 | 1 | |
| Horatius, bleu gentiane | 5 » | 44 | >> | 7.19. |
| Le Loiret, mauve et bleu pâle | 5 » | 44 | 3) | |
| M. Crampton Roberts, pourpre passant au violet bleu | 5 » | 44 | >> | |
| Oracle | 5 » | 44 | 8 | |
| Mikkie Ruys, semi double, blanc crème | 5 » | 44 | 1 | |
| Perry's Favourite, bleu gentiane, extérieur violet | 5 » | 44 | 1) | 400 |
| Primrose, blanc jaunâtre, papilles soufre | 5 » | 44 | >> | |
| Prince de Naples, bleu noir, centre blanc | 5 » | 44 |)> | |
| Prince Henri, fleur enorme, rouge pourpre, centre blanc | 5 0 | 44 |)) | |
| Queen of Spain, bleu pâle teinté de lilas | 5 » | 44 | >> | |
| Révérend E. Lascelles, riche bleu, énormes papilles bleu et blanc | 5 » | 44 | >> | |
| Roi des Delphiniums, violet et bleu, grande mouche blanche | 5 » | 44 | >> | |
| Rozenlust, bleu pâle et rose | 5 » | 44 | * | |
| Rubens, très pleine, bleu très foncé. | 5 » | 44 | 1) | |
| St Fiacre (GAUGUIN), semis double, bleu azur et lilas rosé, mouche | | | | |
| Soutre days have a side of the second | 5 » | 44 | * | |
| Sceptre d'azur, bleu de ciel, maculé lilas rosé. | 5 " | 44 | 100 | 400 |
| Socrate, semi-double, lilas et gris bleu | 5 " | 44 |)) | |
| Table ronde, mauve pur, énorme papille noir velouté | 5 " | 44 |)) | |
| Télégramme, très large fleur violet métallique | 5 " | 44 |)) | |
| Wilh. Stors, rose, bleu céleste au centre. A fleurs doubles, variées avec noms, à notre choix | 0 0 | 44 |)) | 380 |
| | 4 00 | 41 | 40 | 300 |
| Nous pouvons aussi fournir en plantes de semis : | | 2/ | | |
| Delphinium doubles en mélange de bleu foncé | 4 20 | 37 | 40 | 340 |
| de mauve pâle | 4 20 | 37 | 40 | 340 |
| de bleu clair | | | | |

| Delphinium simples en mélange de bleu foncé | | | La pièce | d: | ix | Le 100 235 |
|--|----------------|------------|----------------------|----------|----|------------------|
| — — — de bleu mauve . — — de bleu clair | | | 3 » | 26 26 | 10 | 235 235 |
| doubles et simples sans indications | | Floraison | 2 60 | 22 | 80 | 200 |
| Diclytra formosa (EXIMIA) (Fumariacées) — spectabilis (Cœur de Marie), forts △⊙. — petites touffes | 30-50 50-70 | avril-juin | 2 » 2 60 | 22 | 80 | 200 |
| Dictamnus albus (Fraxinelle) (Rubiacées) | 40-80 40-80 | | 2 40 2 60 2 60 | 22 | 80 | 200 |
| Digitalis gloxiniæflora variés en mélange 💠 🛆 | | mai-août | 1 25 | | | 72 |
| Doronicum caucasicum, jaune ♦△⊙ (Composées) | | mars-mai | | | | 100 |



Erigeron.

| Doronicum Columnæ (Magnificum), jaune . | 40-60 | mars-mai | 11 | 501 | 12 | 14 | 100 | |
|--|---------|------------|-----|-----|----|----|-----|--|
| - clusii (PARDALIANCHES), jaune | | _ | 200 | 50 | | | 100 | |
| - plantagineum excelsum, jaune $\triangle \odot$. | | _ | 1 | 50 | | | 100 | |
| Dracocephalum grandiflorum & (Labiées) | 30-50 | juilaoût | | 30 | 10 | * | 80 | |
| - imbricatum (Speciosa), rose tendre ⊙ | 100-120 | | 1 | 30 | 10 | > | 80 | |
| - Ruyschianum Japonicum, bleu violet | 35-40 | juin-août | 1 | 30 | 10 | > | 80 | |
| − virginianum roseum ⊙ | 100-120 | juilsept. | 1 | 30 | 10 | * | 80 | |
| album (Physostegia) | 60-80 | juin-oct. | 1 | 30 | 10 | * | 80 | |
| Echinacea (Voir aux Rudbeckia). | | | | | | | | |
| Echinops humilis cyanea, bleu O (Composées) | 100-130 | juilaoût | 1 | 40 | 11 | 40 | 94 | |
| — macrocephalus, bleu pâle ⊙ | 100 | juilsept. | 1 | 40 | 11 | 40 | 94 | |
| – albus △⊙ | 100-120 | - | 1 | 40 | 11 | 40 | 94 | |
| - nivalis (Boule Blanche) | 80–100 | | | 40 | 11 | 40 | 94 | |
| - ritro (Boule azurée) △⊙ | 70-90 | juilsept. | 1 | 40 | 11 | 40 | 94 | |
| Edelweiss (Voir GNAPHALIUM). | | | 1 | | | | | |
| Epilobium angustifolium roseum (Spicatum) + | | juin-sept. | | | | | | |
| - album (Onagrariées) | | _ | | | | | | |
| Epimedium variés 💠 (Berbéridées) | 20-30 | avril-mai | 2 | 40 | 20 | 20 | 175 | |
| | | | | | | | | |

EREMURUS A (Liliacées).

Pour être certain d'une belle floraison, il faut planter les Eremurus à l'automne.

| Eremurus | Bungei, jaune, ayant fleuri | 100-120 | iuin-iuil. | 30 | 1 | 1 |
|------------|-----------------------------------|---------|-------------|----|---|---|
| - | Elwesii, rose clair, ayant fleuri | 150-200 | mai-iuin | 30 | * | |
| | hymalaicus, blanc, ayant fleuri | 100-150 | mai-juil. | 27 | » | |
| | — de force à fleurir | 120-150 | _ | 24 | * | |
| 1 1 TO 1 1 | robustus, rose, ayant fleuri | 130-150 | _ | 30 | » | |
| | - de force à fleurir | 130-150 | - 10 TO 199 | 27 | D | - |

| | Hauteur | Floraison | La pièce | Les | Le 100 |
|--|---------|------------|-------------|-------|-----------|
| Erigeron caucasicus, bleu pâle . (Composées) | 30-40 | mai-août | 1 55 | 12 70 | 107 |
| - cœruleum grandiflorum | 40-80 | | 1000 | 12 70 | |
| - coulteri, fleurs blanches ⊙ | 30-50 | | | 12 70 | |
| — elatior Antwerpia, lilas pâle ⊙ | 75-80 | | | 12 70 | |
| — Fontainebleau, lilas pâle ⊙ | 50-60 | juin-sept. | 1 55 | 12 70 | 107 |
| — glabellus, violet pâle | 20-30 | | | 12 70 | |
| - glaucum, lilas ⊙ | 30-40 | juilaoût | 1 55 | 12 70 | 107 |
| | | | | | |



Eryngium Oliverianum.

| Erigeron Liberty, bleu | 30-40 | juilaoût | | | 70 107 |
|---|--|-----------------|------|-------|--------|
| - macranthus, beau bleu lilacé | 20-30 | mai-juin | 1 | 55 12 | 70 107 |
| — salsuginosus albus ⊙ | 50-60 | mai-oct. | 2 | » 16 | 20 |
| | 30-50 | juin-sept. | | | 70 107 |
| speciosa superba, bleu clair lilacé ⊙ | 30-00 | juin-sepi. | | | |
| - speciosus roseus, rose vif | 35-40 | juilsept. | | | 70 107 |
| - en mélange sons nom | | BALL TO SEE THE | 1 | 35 10 | 70 87 |
| Eryngium alpinum, bleu (Ombellifères) | 50-80 | juilaoût | 1 | 65 13 | 60 116 |
| | | | | | 60 116 |
| - amethystinum, bleu & | 40-00 | | 1 | 00 10 | 00 110 |
| - Oliverianum superbum, tiges et | | | 2000 | | |
| fleurs bleues O | 80-100 | juilsept. | 2 | » 16 | 80,140 |
| - planum, bleu ❖ | 40-60 | juilaoût | 1 | 65 13 | 60,116 |
| | The state of the s | | 1 | 01/10 | COLLAC |
| - spinalba, bleu | | | 1 | 00 13 | 00 110 |
| Erysimum pulchellum, jaune & (Crucifères) | | | | | 60 96 |
| Erysimum purchentum, faute & (Oracheros) | 10 20 | 11000 | 1- | | |

| | | Hauteur | Floraison | La | Les | Le 100 |
|--------|--|---------|------------|------|--------------|--|
| Eupat | orium (EUPATOIRE) (Composées). | | | 1080 | The state of | |
| _ | ageratoides (FRASERII), blanc ⊙ | 50-70 | juilaoût | 1 30 | 8 40 | 84 |
| - | album compactum, blanc | 60-80 | août-sept. | 1 30 | 8 40 | 84 |
| - | altissimum, purpurin | 80-100 | septoct. | 1 30 | 8 40 | 84 |
| - | cannabinum, rose pourpre | 80-90 | juilsept. | 1 30 | 8 40 | 84 |
| - | - flore pleno | 80-100 | | 1 30 | 8 40 | 84 |
| - | grandiflorum, rougeâtre | | juilaoût | 1 30 | 8 40 | 84 |
| - | maculatum atropurpureum | | août-sept. | 1 30 | 8 40 | 84 |
| - | purpureum superbum | | juilsept. | 1 30 | 8 40 | 84 |
| - | serotinum, lilacé | | septoct. | 1 30 | | The state of the s |
| | verticillatum, rougeâtre | 60-80 | | 1 30 | 8 40 | 84 |
| restuc | ca crinum ursi (CRIND'OURS) & (Gramin.). | 10-20 | mai-juil. | | 17 40 | The Real Property lies |
| - | glauca | 10-20 | - | 2 10 | 17 40 | 150 |



| A Jian In Tal | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|------|-------|------|--|
| Adiantum pedatum | 30-40 | 17 | 60 | 72 |)) | 1 |
| Asplenium trichomanes. | | 17 | 20 | 68 | >> | |
| Athyrium Felix fæmina | 60-80 | 16 | 80 | 64 |)) | 600 |
| crispum | 30-40 | 7 | 20 | 68 | -)) | |
| Athyrium Felix foemina cristatum | 30 40 | 17 | 20 | 100 | | 640 |
| eristatum erispum | 30-40 | 7 | 20 | | ** | The state of the s |
| Elworthii | 60-80 | 1 | 60 | 300 | | 040 |
| | 00-00 | 1 | - | |)) | |
| — — — Michauxi | | 1 | 60 | |)) | |
| plumosum dissectum | 30-40 | 7 | 60 | |)) | |
| – – – multidifidum. | 20-30 | 7 | 20 | 68 | >> | |
| – – purpureum cristatum | | 17 | 20 | 68 |)) | |
| Victoriae | 40-40 | 17 | 60 | 72 | >> | |
| pseudo-Victoriæ | 80 | 7 | 60 | 72 | >> | |
| Stanfieldi | | 17 | 60 | |)) | |
| Aspidium aerostichioides | | 7 | | 72 |)) | |
| - aculeatum | 70-80 | 17 | | 72 |)) | |
| - Braunii | 80-90 | 17 | | 72 | | |
| - ongolaro (Dorregmente) | | 1 | | - 400 | .)) | |
| - angalare (Polystichum) | 50-60 | 6 | 80 | 10000 |)) | ~ |
| Aspidium angulare proliferum | 40-50 | 10 | 301 | - | | 547 |
| - rotundifolia | | 7 | 20 | | 1) | |
| — dilatatum gracilis | | 7 | 20 | 68 | >> | |
| - raicatum | 25-30 | 7 | 20 | 68 | 1) | |
| - lobêtum (Setosum) | | 7 | 60 | 2 | " | |
| - marginale (Lahtraea) | 55-68 | 6 | 80 | 34 |) | 600 |
| - munitum | | 17 | 60 | | ** | |
| - spinulosum | 30-50 | 10000 | 30 | 58 | 70 | |
| - Thelypteris | 30 | | 30 | | 70 | |
| Cystopteris sempervirens | 30-40 | | 30 | | | elm |
| - hulbiflorg | 00-40 | 1 | | | | 547 |
| - bulbiflora | | 6 | 30 5 | 00 | 70! | 54/ |

| | Hauteur | Floraison | | a ce | Le | | Le 100 |
|--|----------------|-----------|-----|---------|------|-----------------------|-----------|
| Lastraea Filis Mas (Nephrodium) | 80-100 | | 6 8 | 30 | 64 | >> | |
| cristata | 70-60 | | 6 8 | , | ~ ~ | 1) | |
| — — — fimbriata | | | 7 5 | | - | * | |
| Lomaria spicant (Blechnum) | 20-30 | | 1 | | 68 | * | 640 |
| Onoclea sensibilis | 40-50 | | 7 6 | 50 | 72 | " | |
| Osmunda Cinnamonea | | | | ! | | | |
| Osmunda regalis | 100-120 | | 7 | | | * | |
| cristata | 00 10 | | 7 (| | 1000 | * | con |
| Scolopendrium vulgare (officinalis) | 20-40 | | 6 | - | - | » » | 600 |
| - macrosorum | 20-30 | | 7 | | | » » | |
| - Morganice | 15-25 50-80 | | 7 | | | " | |
| - undulatum (Collerette d'Henri IV). | | | 1 | - | 200 | 70 | 547 |
| Struphiopteris Germanica | 30-00 | | 1 | ~~ | 1 | STATE OF THE PARTY OF | 467 |
| Fougères en mélange | | | 0 | 20 | 4. 3 | 40 | 407 |
| 100 Fougères par 10 à notre choix pour 647 fr. | | | 1 | | | | |
| Fragaria indica ** (Rosacées) | | | 1 | 30 | 10 | 40 | 84 |



| Funkia | alba, blanc △ (subcordata) (Liliacées) | 40-60 | juin-sept. | 2 | 20 18 | 80 16 | 0 |
|--------|---|-------|------------|----|---------|--------|----|
| 2 0 | — marginata △ | 20-30 | juilaoût | 2 | 20 18 | 80 16 | 0 |
| | | | | 9 | 20/18 | 80 16 | 0 |
| | aurea variegata | 10 50 | | | | | |
| _ | cœrulea (S. OVATA), lilas ou blanc | 40-50 | mai-juin | - | | 80 16 | |
| | Fortunei foliis aureis variegatis, lilas | 20-30 | _ | 2 | 20 18 | 80 16 | 0 |
| | gigantea \triangle | 30-50 | | 2 | 20 18 | 80 16 | 0 |
| | | 30-40 | mai-juin | 9 | 20/18 | 80 16 | 0 |
| | minor alba | | | - | | | |
| _ | Sieboldiana glauca, blanc A | 40-50 | juin-août | | | 80 16 | |
| | undulata medio variegata, blanc △♦ | 30-40 | _ | 2 | 20 18 | 80 16 | 0 |
| | virida marginata △♦ | 20-30 | | 12 | 20 18 | 80 16 | 0 |
| | | 20 00 | | | | | |
| | e choix, 100 variés pour 155 francs. | 00.10 | | 10 | 100 | 00/11 | 0 |
| Fuchsi | a americana 💠 (Onagrariées) | 30-40 | mai-oct. | 2 | | 80 14 | |
| - | Riccartoni, godets, rouge ** | 30-40 | | 2 | » 16 | 80 14 | 10 |
| Caille | des anglaises à grandes fl., avec noms Ao | | | 1 | 80 15 | 20 13 | 32 |
| Gamar | ues auguaises a granues II., a vec noms 🛆 | | | 1. | 00110 | -3/120 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Gloire de Verdun (GAUGUIN) Sculpteur Baudry (GAUGUIN)

| Cissie Loftus Calumbus Glory | Oliver W. Holmes Pénélope Sanguinea | Talisman Voltaire |
|------------------------------------|---|--------------------------|
| iaillarde en mélange, | belles gariétés ⊙ulea ⊙ (Légumineuses) 70–1 | mai–oct. 80 juin-août |

Cristata

| Gaillarde en mélange, belles variétés | | mai-oct. | 1 | 30 10 | * | 80 |
|--|--------|------------|----|-------|----|----|
| Galega officinalis corrulea ((Légumineuses) | 70-80 | iuin-août | 11 | 30 10 | 40 | 84 |
| — — compacta alba ⊙ | 40-50 | iuin-sept. | 11 | 30 10 | 40 | 84 |
| - bicolor Hartlandi, bleu et blanc | 80-100 | _ | 1 | 30 10 | 40 | 84 |
| | 10 00 | · ·7 A. | 10 | -01 | 1 | |
| Gentiana acaulis, bleu + . (Gentianées) | 5-10 | mars-mai | 3 | 50 | | |

| | Hauteur | Floraison | La pièce | Les dix | Le 100 |
|---|---------|-----------|-------------|------------|-----------|
| Geranium armenium, violet (Géraniacées) | 40-60 | juin-août | 1 30 | 10 40 | 84 |
| - Endressi, rose tendre, veinée | 40-50 | mai-juil. | 1 30 | 10 40 | 84 |
| - Fremonti, lilas | 30-40 | mai-juil. | 1 30 | 10 40 | 84 |
| - grandiflorum, d'un beau bleu clair | 40-50 | | 1 30 | 10 40 | 84 |
| - Grevilleanum, rouge | 30-40 | _ | 1 30 | 10 40 | 84 |
| - Ibericum platypetalum, violet foncé strié | | | | | |
| rouge & | 40-60 | _ | 1 55 | 12 70 | 107 |
| – – album ❖ | 40-50 | _ | 1 55 | 12 70 | 107 |
| — macrorhyzum roseum, rose | 20-30 | _ | 1 30 | 10 40 | 84 |
| — — foliis variegatis, rouge ❖ | 20-30 | _ | 1 30 | 10 40 | 84 |
| — nepalense japonicum ❖ | 15-25 | mai-juil. | 1 30 | 10 40 | 84 |
| acopulation jupotationals | 10 20 | mae jace. | 11 00 | 10 10 | , 02 |



| Geranium nigrum | 20-30 | | 11 | 30 | 110 | 40 | 84 |
|--|-----------|--------------|------|------------|-----|----|--|
| - pratense, bleu mauve | 50-80 | juin-juil. | 1 | | | 40 | |
| flore albo | 50-60 | | 1 | | | 40 | |
| pleno ❖ | 30-50 | | 1 | | | 40 | |
| roseo | 50-60 | | 1 | | | 40 | |
| — sanguineum, rouge sang ❖ | 20-30 | | 1 | | | 40 | |
| — — album ❖ | 30-40 | | 1 | | | 40 | |
| - sylvaticum flore pleno, bleu violet | 40-50 | juin-août | 1 | 4 10 10 10 | - | 40 | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED I |
| Gerbera Jamesoni variés (Composées) | | | 3 | 50 | | | |
| Geum coccineum (BENOITE) & (Rosacées) | 30-40 | mai-sept. | 1 | 50 | 12 | 0 | 100 |
| — — gr. flore pleno → | 30-40 | - | 1 | | 12 | | 100 |
| - M. J. Bradshaw, rouge brillant | 40-50 | _ | 1 | | | | 127 |
| - Evoeni ❖ (Cocciné) | 20-30 | mai-juil. | 13 | * | | | |
| — Heldreichi splendens, rouge orange ❖ | 20-30 | avril-juil. | 3 |)) | | | |
| - miniatum | 20-30 | avril-juil. | 3 | * | | | |
| - Rivale (des lieux humides), rouge | 10-20 | mai-juil. | 1 | 25 | 9 | 60 | 76 |
| Gillenia trifoliata (Voir aux Spirea) . | | | | | | | |
| Globularia trichosantha, bleu & (Sélaginées) | 15-20 | avril-juin | 1 | 35 | 10 | 80 | 88 |
| Gnaphalium Leontopodium (EDELWEISS) | 15-20 | mai-août | 1 | 40 | 11 | 40 | 94 |
| - Sibericum (Composées) | 15-20 | _ | 1 | 40 | 11 | 40 | 94 |
| Gynerium (Voir aux Graminées). | | | | | | | S. C. |
| Gypsophylla acutifolia, rosé (Caryophyllées) | 80-100 | _ | 1 | 35 | 10 | 70 | 87 |
| - Mangini, rosé | | | 1 | | | 70 | |
| — paniculata, blanc ⊙ | 60-70 | juin-juil. | 1 | 25 | 9 | 60 | 77 |
| flore pleno, forts, pleine terre ⊙. | 60-70 | | 2 | | | | 135 |
| - paniculata flore pleno, forts, en godets. | 60-70 | | 2 | 60 | 22 | 80 | 200 |
| - Bristol Fairy | 80-90 | ⊙ juin-oct. | 6 | 60 | 58 | 80 | 535 |
| C'est le plus beau des blancs doubles, très vigour | eux, larg | es panicules | | | | | |
| très légères, le plus précoce et continue à fleurir t | ard en se | aison, donne | | | 1 | | |
| de très curieuses et intéressantes jetées pour la fleu Plante d'avenir pour l'amateur, les fleuristes e | r coupee. | aháa | | | | | |
| L'ancie a avenu pour i amaieur, les neuristes e | i ies mui | ches. | 1000 | | | - | |

| AND THE RESERVE OF THE PARTY OF | Hauteur | Floraison | La pièce | Les | Le 100 |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| Gypsophylla repens (PROSTATA), rose pâle | 10-15 | mars-juil. | 1 25 | 9 60 | 76 |
| — — monstruosa, blanc ⊙ | | mars-août | 1 25 | 9 60 | 76 |
| - rosea, rose oif | 15-20 | juilsept. | 1 25 | 9 60 | 76 |
| Helenium autumnale, jaune uni (Composées). | 120 | août-oct. | 1 50 | | 100 |
| — — superbum, jaune uni ⊙ | 120 | _ | 1 50 | | 100 |
| - Crimson Beauty, cramoisi rouge. | 40-60 | juin-sept. | 1 50 | | 100 |
| — — Gartensonne, jaune or ⊙ | | août-oct. | | | 100 |
| — Riverton Beauty, jaune citron ⊙. | | _ | 1 50 | | 100 |
| — — Gem, rouge et vieil or ⊙. | | | The second second | | 100 |
| - rubrum ⊙ | | | 1 50 | | 100 |
| - Bigelowii, jaune | | inin cont | 2 20 2 20 | | 160 160 |
| - aurantiacum, jaune d'or vif | 40-60 | juin-sept. juilaoût | 2 20 | | 160 |
| Bolanderi, jaune, centre noir ⊙ | | août-oct. | 1 50 | | 100 |
| - compactum bicolor (Gauguin) | | août-sept. | 1 50 | | 100 |
| - cupreum, jne cuivré rougeâtre | ~ ~ ~ ~ | mai-nov. | | | 100 |
| gauîfreanum, jaune uni ⊙ | | septoct. | 1 50 | | 100 |
| Julisonne, jne foncé rougeâtre ⊙ | | juin-août | | | 100 |
| striatum, jaune strié rouge ⊙ | | août-oct. | 1 50 | 12 » | 100 |
| Hoopesii, très gde fleur, jaune orange ⊙ | | mars-juin | 2 20 | 18 80 | 160 |
| puberulum, paille ⊙ | 60-80 | septoct. | 1 50 | | 100 |
| — pumilum, jaune ⊙ | | mai-sept. | | 12 » | 100 |
| — — magnificum, jaune ⊙ | | _ | 1 50 | | 100 |
| - en mélange sans noms | | | 1 30 | | 80 |
| Helianthella uniflora, jaune (Composées) | 60-80 | mai-juin | | 17 40 | |
| - quinquinervis, citron | | _ | | 17 40 | AAL |
| Helianthemum amabilis rubra plena .(Cistinées | | mai-oct. | | | 114 |
| - polifolium roseum, rose saumoné | | | | | 107 |
| — vulgare alba plena— — aurea plena | | 计包图象 | | | 107 |
| Helianthus (Soleil Vivace) △ (Composées). | 10-20 | | 1 00 | 12 ,0 | 10, |
| — giganteus serratifolius, citron | 200-300 | août-oct. | 1 50 | 12 » | 100 |
| - Ligeri (HARPALIUM), jaune | | août-oct. | 1 50 | Section 1997 To the Section 1997 | 100 |
| - lœtiflorus (rigidus semi-plenus) | | _ | 1 50 | | 100 |
| — missouriensis, jaune | 150-200 | | 1 50 | 12 » | 100 |
| - mollis, jaune | 150 | _ | | | 135 |
| - multiflorus (DANIEL DEWAR), jaune | 100-120 | juilsept. | | 16 20 | |
| flore pleno | 00-120 | - · | | the same of the same | 135 |
| La Perle (Soleil D'OR) | | | | 16 20 | |
| - orgyalis, jaune | | | | | 135 160 |
| - sparsifolius, jaune et noir 🔾 | | août-sept. | 2 20 1 50 | | 100 |
| - strumosus, citron | 200-120 | | 1 30 | | 80 |
| Heliomeris multiflora, jaune (Composées) | 60-80 | août-oct. | | | 135 |
| Heliopsis aspera, jaune foncé (Composées) | the best of the second | juin-oct. | 1 50 | | 100 |
| - compacta floribunda (GAUGUIN) O | 100 | | 1 50 | | 100 |
| — Levis, jaune ⊙ | | | 1 50 | 12 » | 100 |
| — Pitcherianus semi-plenus, jaune or ⊙ | | | 1 50 | | 100 |
| — scabra cucullata, jaune vif ⊙ | 60-70 | juin-sept. | 1 70 | 14 » | 120 |
| — — excelsa, double jaune chrome ⊙. | 60-70 | the control of the control of | 1 70 | | 120 |
| — — imbricata, double, jaune or ⊙ | 60-80 | juin-août | 1 70 | | 120 |
| - major, jaune or ⊙ | 100-120 | | 1 70 | | 120 |
| — — ochrantha, orange ⊙ | 60-70 | A TOTAL OF | 1 70 | ALC: NO THE REAL PROPERTY. | $\begin{array}{c} 120 \\ 120 \end{array}$ |
| — zinniaeflora, double, jzune doré ⊙ — Soleil d'Or, jaune ⊙ | | Park Lines | 1 50 | | 100 |
| - variés à notre choix | 100-120 | | 1 30 | | 80 |
| Hemerocallis Apricot, orange + (Liliacées) | 60-80 | mai-juil. | 1 70 | | 120 |
| — aurantiaca, orange ♦ | 50-60 | juin-août | | | 120 |
| - major, orange brillant ♦ | 60-100 | juin-oct. | | 14 » | |
| - Auréole, jaune orangé + | 50-60 | mai-oct. | | | 120 |
| flava, jaune orangé ♦ ★ | 60-80 | juin-août | | | 120 |
| - fulva (CROCEA), orange fauve ♦♦ | 60-80 | - | Street - Charles | | 120 |
| — — flore pleno ♦ | 80–100 | _ | 1 70 | 14 » | |
| - Japonica, blanc pur (Voir Funkia) . | ro co | | 1 50 | 11. | 120 |
| - luteola, jaune citron \$ | 50-60 | juin-juil. | 1 70 | | 120 120 |
| - Middendorfiana (Siberica), or \(\phi\) | 60-80 | juin-août | 1 70 | 14 1 | 120 |
| Ochroleucum, jaune clair | | | 17 10 | " | 1-0 |

| | Hauteur | Floraison | La pièce | | Le 100 |
|--|---------|------------|-------------|-------|-----------|
| Hemerocallis Thumbergii, jaune orangé | 60-80 | juin-sept | 1 70 | 14 » | 120 |
| Hepatica (Hépatique) **. | | | | | |
| - triloba alba et rosea | 10-20 | févmars | 5 » | | |
| cœrulea | 10-20 | _ | 2 20 | 18 80 | 160 |
| Heracleum (Berge), blanc ❖△ (Ombellifères) | 150-200 | | 3 50 | | |
| Hesperis alba flore pleno (Julienne) O | 50-60 | - 1 | | 20 80 | |
| — rubra flore pleno ⊙ (Crucifères) | 40-60 | juin-août | 2 40 | 20 80 | 180 |
| Heuchera alba ⊙* ♦ (Saxifragées) | 30-40 | | | 18 80 | |
| – americana, rouge brun foncé ⊙ | 40-50 | juin-sept. | 2 20 | 18 80 | 160 |
| - brizoides, rose carminé ⊙* | 40-60 | mai-oct. | 2 20 | 18 80 | 1160 |
| | | | | | |



Heuchera.

| Heuchera brizoides Cascade, rose tendre O | 60-75 | mai-oct. | 12 | 2011 | 8 | 801 | 160 |
|--|--------|------------|----|-----------|------|-----|-----|
| - Flambeau, rose laque violacé . | 50-60 | _ | | 20.1 | | | |
| − Girandole, rose carminé ⊙ | | | | 20 1 | | | |
| - gracillima, rose carminé ⊙* | 40-60 | | 1 | 20 1 | - | | |
| Grenade, rouge anglais vif ⊙ | 50-60 | | 1 | 201 | | | |
| l'Africain, rouge brique ⊙ | 40-60 | | | 20 1 | | | |
| — Pléiade, grenat foncé ⊙ | | | 2 | 201 | 8 | 88 | 160 |
| − Pluie de feu, carmin framboise ⊙ | 60-75 | - | 2 | 201 | 8 | 80 | 160 |
| - Profusion, blane ivoire | 80-100 | | 2 | 201 | 8 | 80 | 160 |
| – – rubis ⊙ | 60-75 | | 2 | 20 1 | 8 | 80 | 160 |
| — — Sanglant, rouge ⊙ | | | 2 | 201 | 8 | 80 | 160 |
| — — Virginal, blanc de neige ⊙ | 60-75 | mai-oct. | 2 | 20 1 | 8 | 30 | 160 |
| — sanguinea ❖⊙ | 30-50 | mars-sept. | 2 | 20 1 | 8 | 80 | 160 |
| splendens ⊙ | 40-60 | mars-août | | 20 1 | | | |
| — — Morgenrote, blanc rosé ⊙ | 60-70 | mai-oct | | 20 1 | | | |
| — Zabeliana, rose brillant ⊙ | 50-70 | - | | 20 1 | | | |
| - Wheeleri, rose vif ⊙ | 50-60 | | 2 | 20 1 | 100 | | |
| - en mélange sans noms | | | 1 | 70 1 | 4 | * | 120 |
| Hibiscus palustris variés 🛆 (Malvacées) | | | 3 | 50 | | | |
| Hieracium aurantiacum (Epervière) 🂠 🜣 | | | 1 | | | | |
| (Composées) | 50-60 | juin-août | | | | 60 | 76 |
| — rubrum ❖+ | 50-60 | | 1 | | | 60 | 76 |
| — villosum, cocciné vif ❖ | 30-40 | mai-juil. | 1 | | 1000 | 60 | 76 |
| Hotteia Japonica ♦ (Saxifragées) | | - | 1 | 70 1 | | | |
| forts | | | 3 | Section 1 | | 750 | 240 |
| compacta, blanc → | | | 1 | 70 1 | 4 | * | 120 |
| | | | | | | | |

| | Hauteur | Floraison | La | Les | Le 100 |
|--|----------------|--------------------------|------|----------------|---------------|
| Hotteia Japonica à feuilles pourpres + | | | 1 70 | | 120 |
| - Peach Blossom et Thumbergii (Voir aux Astilbes). | | | | | |
| Hydrophyllum canadensis, crème + | 20-30 | juin-août | | | |
| Iberis sempervirens (Thlaspi) ❖ (Crucifères) Little Gem, blanc ❖ | 20-30 10-15 | avril-juin mars-avril | | | |
| Snowflake, blanc de neige O | 20-30 | | | 10 40 | Marie Comment |
| Imperatoria ostruthium | 80-100 | | 4 » | 20 00 | 000 |
| de force à fleurir | | | | 22 80 36 80 | |
| très forts | | | 4 » | | |
| - olgœ (S. Hoopmanni), rose | 100–120 | juilnov. | 3 50 | | |



Incarvillea Delavayi.

| Inula ensifolia, jaune * | 10-20 | mai-sept. | 1 | 45 11 | 60 96 |
|-----------------------------------|--------|-----------|---|-------|--------|
| - bubonium, jaune | 40-50 | iuiloct. | 1 | 45 11 | 60 96 |
| — glandulosa grandiflora, jaune △ | 40-60 | mai-iuil. | 1 | 45 11 | 60 96 |
| — Helenium, jaune vif △ | 80-100 | juin-août | 1 | 45 11 | 60 96 |
| - squarrosa, jaune | 40-50 | juiloct. | 1 | 45 11 | 60 96 |
| - Royleana, jaune | 60-80 | mai-juil. | 1 | 45 11 | 60 96 |

IRIS GERMANICA (des jardins) ❖♦△♦⊙ (Iridées)

A notre choix, la pièce, 1 fr. 10; les dix, 8 fr. 3; le cent, 60 fr. Choix de l'acheteur, la pièce, 1 fr. 15; les dix, 8 fr. 70; le cent, 67 fr. En mélange, sans noms, les dix, 7 fr. 40; le cent, 54 fr.

Les sépales sont celles supérieures du haut et marquées S. Les pétales sont celles inférieures du bas et marquées P.

Alba, S et P blanc pur, légèrement lilacé.

— superba, S et P blanc pur.
Albicans, S et P blanc crème pur.
Alexandrine Yvon, S blanc, P violet rouge velouté.
Alcazar, S violet clair, P violet foncé.
Alvarès, S jaune veiné, P jaune.
Alzire, S violet foncé, veiné violet P jaune.
Ariane, S et P fond blanc strié acajou.
Arlequin Malinois, S lilas clair, P mauve foncé.
Aurea S et P à fond jaune teinté isabelle, P jaune or.

Aurea S et P à fond jaune teinté isabelle, P jaune or. Aurore, S jaune canari, P plus pâle. Belle Hortense, S et P blane bordé lilas. Bridesmaid, S blane lilacé, lég. strié. Caprice, S et P d'un superbe violet rge clair.

Calypso, S jaune or, P jaune clair.
Cornélie, S beau blanc nuancé chair.
Crépuscule, S et P violet évêque.
Deuil de Ch. Thelotte, S demi-deuil, P violet foncé.
Docteur Hernu, S mauve, P violet foncé.
Duchesse de Châteaufort, S violet, P bleu d'azur.

Ed. André, S mauve jaunâtre, P violet velouté.
Eldorado, S jaune et violet.
Fairy Queen, S et P fond blanc point violet.

Fairy Queen, S et P fond blanc point violet. Florentina, S et P blanc nuancé bleu, odorant.

Gisèle, S blanc strié violet, P bleu mauve.

Her Majesty, S rose clair nuance pourpre, P rose brillant.

Honorable, S jaune strié acajou P jaune or. Innocenza, S blanc pur, P lég. strié, brun.
Iris King (Roi des Iris), S citron, P bordé
brun foncé.
Isaure, S et P d'un beau coloris vieux rouge.

Le Vésuve, S violet indigo, P bleu d'azur. Mme Chereau, S blanc bordé lilas. P strié blanc et lilas.

Mme Perrault.

Madonna, S lavande clair, P mauve foncé. Malvina, S et P violet foncé, hâtive. Maori King, S jaune brun, P rouge foncé.

Maritima, S lilas et blanc, P blanc veiné violet.

Méala, S violet noir, P violet clair.

Mécène, S et P fond blanc strié violet. Mrs Neubronner, S et P jaune or nuancé, P jaune or vif.

Monsignor, S bleu violet clair, P bleu violet. veiné de brun velouté.

Morphée, S jaune et blanc, P jaune de chrome pointillé rouge. Oriflamme, S violet clair, P violet foncé.

Perle des Blanches, S et P blanc pur, tard,



Iris.

Président Barral, S violet foncé, P violet velouté et panaché blanc.
Président Morel, S bleu foncé strié blanc, P bleu pâle.
Pallida, S gris bleu, P bleu azuré.
Pallida Céleste, S et P bleu tendre.

odorata, S et P bleu clair Prosper Laugier, S rose fumé, P pourpre velouté.

Queen of May (Reine de Mai), S et P rose clair lilacé

Reine des Belges, S blanc bordé bleu, P bleu rosé.

Reticulata superba, S nuancé indigo. Richard Weter, S violet foncé, P panaché violet clair.

Rigolette, jaune maculée purpurin. Sambucina major, S et P jaune et pourpre. clair.

Tarquin, S et P violet rosé unicolore. Ungarica, S violet clair ligné plus foncé.

S bleu pâle nuancé violet, Valnériana, P bleu clair. Vatinne, S et P violet rougeâtre, très belle. Vinosa, S rouge clair, P rouge foncé.

Richard II, S blanc de neige, P pourpre noirâtre; la pièce, 5 30.

IRIS INTERMÉDIAIRES (interregna) O

La pièce, 1 fr. 15; les dix, 8 fr. 70; le cent, 67 fr.

Helge, jaune citron nacré. Ingeborg, blanc d'ivoire.

Ivorine, blanc jaunâtre. Walhalla, lilas et rouge.

IRIS DIVERS

| | Hauteur | Floraison | pi | ia èce | L | es | Le 100 |
|---|------------|------------|----|-----------|-----------|---------|-----------|
| Iris fœtidissima foliis variegatis ♦ | 60-80 | mai-juin | 1 | | | 70 | 67 |
| - Kæmpferi, bien variés, avec noms ⊙♦ | | | 2 | | | 100 100 | 140 |
| – – en mélange ⊙\$ | | | 1 | | Section 2 | 200 | 114 |
| - lœvigata Rose Queen, rose lilas | 60-80 | - | | | | | 67 |
| - Monnieri, fleur jaune, belle | 80-100 | | | | | 80 | |
| - Notha, bleu violet | 80-100 | | 1 | 60 | 13 | 40 | |
| - Orientalis gigantea (OCHROLEUCA), blanc | | | | | | | |
| ivoire 🛈 | 120 | | 2 | * | 16 | 80 | 140 |
| — pallida foliis variegatis | | | 2 | 40 | 20 | 80 | |
| - Sibirica alba | 60-80 | juin-juil. | 1 | 15 | 8 | 70 | 67 |
| cœrulea | 50-60 | mai-juin | 1 | 15 | 8 | 70 | 67 |
| Snow Queen, blanc pur | 60-80 | | 1 | 15 | | | 67 |
| - Virginica, pourpre brillant | 50-60 | | 1 | 15 | 8 | 70 | 67 |
| - Susiana (DE SUSE) Iris Deuil | 35-40 | agril-mai | 3 | 50 | | | |
| - Xiphioides (d'Angleterre) | 60-80 | juin-juil. | 1 | 15 | 8 | 70 | 67 |
| - Xiphium (d'Espagne) | | | 1 | 15 | 8 | 70 | 67 |
| — remontant Auréoline, coloris jaune | 15-25 | mai-sept. | 3 | 20 | 28 | 80 | 260 |
| Plante basse, fleurit au printemps et à nouve | eau à l'au | tomne. | | | | | |
| - remontant Lirio, coloris violet | | mai-sept. | 3 | 20 | 28 | 80 | 260 |
| Plante basse, fleurit au printemps et à nouve | eau à l'au | tomne. | | | | | |

IRIS NAINS POUR BORDURES **

La pièce, 0 fr. 70; les dix, 5 fr. »; le cent, 44 fr.; le mille, 400 fr.

Il Iris pumila Etendard de Jenne, bleu et

Iris pumila alba, blanc pur.

| | | atroviolacea, violei fonce. azurea, bleu pâle. candida, blanc. cyanea, bleu indigo. eburnea, blanc crème. | | | exelsa, jaun florida, jaun nova aurea, The Bride, b | e foncé. ne citron. jaune foncé. lanc pur. | |
|---------------|------|---|--------|-----|--|---|--|
| Joub Lath: | vrus | (Sempervivum variés) ❖ (Crassul grandiflora roseus (Gesse) △⊙, g — albus multiflorus △⊙❖ | odits. | 120 | juin-juil. | 1 15 8 70 67 1 80 15 20 132 1 80 15 20 132 | |

LEUCANTHEMUM TUBIFERUM JEANNE D'ARC (Gauguin) La pièce, 2 fr. 60; les dix, 22 fr. 20; le cent, 195 fr.

Nouveauté intéressante. Fleurs légères de 5 à 5 centimètres et demi de diamètre dont les ligules d'un beau blanc pur transparent sont formés sur 1 ou 2 rangs en tubes très allongés dont l'extrémité est finement découpée et spatulée. Par sa précocité et sa légèreté, cette variété sera précieuse pour la fleur coupée et plates-bandes. Floraison commencement juin. Hauteur 0 m. 50 à 0 m. 60.

Certificat de mérite de la S. N. H. F., 14 septembre 1922.

\$

| Leucanthemum (GRANDE MARGUE | RITE)(Comp.). | | | | 1 | 1 | |
|------------------------------------|---------------|------------------|------------|--------------|------|--------|-----|
| — flore pleno, blanc ⊙ | 8 | 30-40 | mai-août | 2 1 | 0 17 | 40 | 150 |
| - Breslau, semi-double, beau | | | | | | | |
| précoce extra pour fl. cou | | 40-50 | juin-sept. | 3 5 | 0 | | |
| - Beauté Nivelloise, blanc | | | | | | | |
| nouveauté | | 00 400 | | | 0 22 | | |
| Comète, blanc ⊙ | | 80-100 00-120 | | | 0 17 | | |
| - Etoile de Nivelles, blanc . | | | | | 017 | | |
| - Etoile Polaire | | 00-70 | | Service Land | 017 | 100000 | |
| - Excelsa, blanc ⊙ | | 70-80 | | | 017 | | |
| - Excelsior | | | | | 017 | | |
| - Galathée | | | | | 0 17 | | |
| | | | | | | | |

| | Hauteur | Floraison | La | Les | Le 100 |
|--|-----------|------------|------|-------|------------|
| Leucanthemum Gloire de Vitry | | | | 13 35 | The second |
| — Mademoiselle Marcelle Gauguin, blanc⊙ | 60-70 | mai-juil. | | | |
| — Mrs Ch. Lowthian Bell, blanc ⊙ | 60-80 | juin-oct. | 2 10 | 17 40 | 150 |
| - Mrs J. Tersteeg, blanc ⊙ | 80-100 | juin-août | 2 10 | 17 40 | 150 |
| - Perfection | | | 2 10 | 17 40 | 150 |
| - Plume d'autruche | | | 2 10 | 17 40 | |
| — Prince Henri, blanc ⊙ | 60-70 | | 2 10 | 17 40 | 150 |
| - Promethee | | | 2 10 | 17 40 | 150 |
| — Tapis de neige (Tapis Blanc) ⊙ | 70-80 | - | 2 10 | 17 40 | 150 |
| - Triomphe, blanc ⊙ | 60-70 | juilaoût | 2 10 | 17 40 | 150 |
| — uliginosum (Pyrethrum) crème ⊙ | 100-120 | septoct. | 2 10 | 17 40 | 150 |
| 100 Leucanthemum à grandes fleurs en mélang | ge pour 1 | 07 fr. | | | |
| Leuzea conifera, pourpre ((Composées) | 30-40 | juin-juil. | 3 50 | | |
| Liatris graminifolia dubia, pour pre (Composées) | 00-120 | juilaoût | 1 30 | 10 40 | 84 |
| - pycnotachia, pourpre | 60-80 | juin-août | 1 30 | 10 40 | 84 |
| - scariosa magnifica, pourpre | 70-80 | | 1 30 | 10 40 | 84 |
| Lilium candidum (LIS BLANC) & (Liliacées) | 80-100 | | 1 50 | 12 » | 100 |
| - sulphureum (Yunnanense) | | juilaoût | 19 » | | |
| | | | | | |



Leucanthemum.

| Deadartheman | 1. | | | | | | |
|---|--------|---------------------------------------|----|--------|-----|---------|--|
| Lilium tigrinum (DE CHINE), rouge orangé + | 60-80 | juin-août | 12 | 30 | 119 | 40 | 1170 |
| flore pleno | 40-60 | | 2 | 30 | 19 | 40 | 170 |
| Linum perenne cœruleum # (Linées) | 30-50 | juin-juil. | 1 | 11 200 | 12 | | 100 |
| flore albo | 30-50 | _ | 1 | | | | 100 |
| Lithospermum cœruleum : (Borraginées) | 30-50 | juin-août | 3 | | | " | 100 |
| Lobelia cardinalis, rouge + (Campanulacées) | 60-80 | javir avai | 3 | 10,000 | | 20 | |
| - Fulgens Queen Victoria, rouge écarlate. | 60-80 | | 3 | | 26 | | |
| - hybride Coli, feuillage vert foncé, coloris | 00-00 | | 10 | n | 40 | 20 | |
| violet pétunia 🔾 | 60-80 | août | 0 | 50 | | | |
| - hybride Nungesser, feuillage pourpre, | 00-00 | cour. | 13 | 00 | | | |
| coloris laque géranium | 70-90 | juilaoût | 9 | 50 | | | |
| - Kerneri (violacea) | 40-60 | juiiavai | 3 | | | | |
| Lunaria biennis (Monnaie du Pape) + (Crucifèr.) | | ., | 1- | " | | | 400 |
| Tamina relations (MONNAIE DU PAPE) *(Crucher.) | 60-80 | avril-mai | 1 | 0.00 | 12 | 7/10/10 | 100 |
| Lupinus polyphyllus albus △⊙ (Légumineuses) | | avril-juin | 1 | 40 | | 40 | The state of the s |
| — — cœruleus ⊙∆; semis | 70-80 | _ | 1 | 40 | 11 | 40 | 94 |
| — — Mœrheimii, rose et blanc ⊙△ | 80-100 | avril-sept | 2 | ** | 16 | 20 | 135 |
| roseus, rose tendre ⊙∆; semis | 80-100 | avril-sept | 1 | 40 | 11 | 40 | 94 |
| 100 Lupins variés en mélange pour 80 fr. | | | | | | | |
| Lychnis chalcedonica (CROIX DE JÉRUSALEM) | | | | | | | |
| — — alba ⊙ (Caryophyllées) | 60-80 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | 25 | 9 | 60 | 76 |
| rubra plena | 60-80 | _ | 3 | 50 | | | |
| – – rubra ⊙ | 60-80 | _ | 14 | 25 | 9 | 60 | 76 |
| rosea | 60-80 | | 1 | 25 | | 60 | |
| dioica rubra plena | 30-50 | avril-juin | 1 | 30 | | 40 | |
| - Flo jovis (Agrostenma) ♦ | 20-30 | mai-août | 1 | 30 | | 40 | 84 |
| - Haagena grandiflora variés | 30-40 | juin-juil. | 1 | 30 | | 40 | 84 |
| — viscaria alba grandiflora ⊙ | 30-40 | mai-août | 1 | 30 | | 40 | 84 |
| - rosea | 00-40 | | 1 | 30 | 200 | 40 | 84 |
| 10500 | | | 11 | 201 | 10 | 40 | 04 |
| | | | | | | | |

| | Hauteur | Floraison | | es Le |
|--|---------|---------------------|---------|--|
| Lychnis viscaria splendens flore pleno | 30-50 | 10 1 <u>- 1</u> 1 1 | | 70 107 |
| Lysimachia clethroides, blanc + (Primulacées) | 70-80 | juin-août | 1 30 10 | |
| — Japonica, blanc ♦ | 30-40 | juilsept. | 1 30 10 | |
| - thyrsifolia (CAPITATA), jaune | 30-60 | mai-juil. | 1 30 10 | |
| - verticillata lutea (Punctata), jaune | 50-70 | _ | 1 30 10 | ALL DESCRIPTION OF THE PARTY OF |
| Lythrum salicaria rosea superba (Lytrhariées). | 70-80 | juilaoût | 1 50 12 | |
| - virgatum Rose Queen, rouge | 80-90 | juilaoût | 1 | 40 104 |
| Monarda didyma rubra ♦ (Labiées) | 40-60 | agril-août | 1 30 10 | |
| — — Cambridge scarlet, rouge vif ◆◎ | 50-60 | | 1 30 10 | |
| — fistulosa alba ♦ | 50-70 | juin-août | 1 30 10 | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE |
| — — lilacina ♦ | 50-70 | _ | 1 30 10 | |
| — — rosea ♦ | 50-70 | | 1 30 10 | » 80 |
| superba, laque carminée ♦. | 40-60 | | 1 30 10 | » 80 |
| — — violacea superba, violet foncé ♦. | | | 1 30 10 | |
| Mûfliers variés (Scrophularinées) | | | 1 50 12 | » 100 |
| Mulgedium alpinum (LACTUCA) ♦ ♦ (Composées). | 90-100 | juilaoût | 1 50 12 | |
| - albanum, bleu purpurin | 90-100 | | 1 50 12 | |
| - Bourgœi, bleu | 150 | | 1 50 12 | » 100 |
| Myosotis palustris Le Czar, bleu azur *(Borragin.) | 20-30 | mars-sept. | 1 30 10 | » 80 |
| Narcisses à fleurs doubles, variés 🔷 (Amaryllid.) | | | 1 35 10 | 80 88 |
| — simples, variés en mélange ♦ | | | » 85 6 | |
| Nepeta alba 🌣 (Labiées) | 80-100 | mai-juil. | 1 30 10 | » 80 |
| - Camphorata, violet | | | 1 30 10 | » 80 |
| | | | | |

Nepeta grandiflora, SOUVENIR D'ANDRÉ CHAUDRON (Gauguin) La pièce, 3 fr. 20; les dix, 28 fr. 80; le cent, 260 fr.

Nouvelle variété à fleurs énormes pour le genre, d'un riche bleu, nain, puisqu'elle n'atteint que 0 m. 40 à 0 m. 50, très rustique et très florifère, variété excellente pour massifs.

| Nepeta Mussini (DU CAUCASE), bleu pâle Nombreuses petites fleurs se succédant tout l'été très rustique extra pour massif. Entouré d'une be l'effet est ravissant. | et l'auton | nne. Variéte | 5 | 30 10 | ») 80 |
|--|------------|--------------|----|-------|-------------------|
| - macrantha (DE SIBÉRIE), bleu tendre | 80-100 | juin-juil. | 1 | 30 10 | » 80 |
| Enothera Fraseri, jaune foncé (Onagrariées) | 40-60 | mai-sept. | 1 | 30 10 | 40 84 |
| - macrocarpa (Missouriensis), j. doré | 10-30 | mai-oct. | 1 | 75 14 | 80 128 |
| - speciosa spectabilis (Elegans), blanc | 40-60 | mai-août | 1 | 30 10 | » 80 |
| - Youngii, jaune vif | 50-70 | mai-sept. | 1 | 30 10 | » 80 |
| Omphalodes verna (Cynoglosse), bleu (Borra- | | | | 16 | |
| ginées) | 5-10 | mars-mai | 1 | 30 10 | » 80 |
| longiflora (LINDEFOLIA, bleu ♦. | 20-30 | mai-juin | 1 | 30 10 | » 80 |
| Ononis hircina, rose (Légumineuses) | 40-60 | juin-août | 1 | 75 14 | 80 |
| Orobus rubra violacea + (Légumineuses) | 20-30 | mars-mai | 2 | 40 20 | 20 175 |
| — vernus roseus ♦ | 20-30 | mars-mai | 12 | 40 20 | 20 175 |
| | | | | | The second second |

PAPAVER ORIENTALIS (Pavots vivaces) 🛆 (Papavéracées).

| Papav | er bracteatum (involucratum) | 60-80 | avril-juin | 12 | »,16 | 80,140 |
|-------|--|--------|---|----|---|--------|
| - | Amphitrite, rose chair, presque blanc | 60-80 | mai-juin | 2 | » 16 | 80 140 |
| | Beauty of Livermere, rouge sang foncé. | 60-80 | | 2 | | 80 140 |
| - | Duke of Teck, rouge cramoisi | 60-80 | _ | 2 | | 80 140 |
| | Esther, rose lilacé pâle | 60-80 | | 2 | | 80 140 |
| _ | Goliath, écarlate brillant | 120 | avril-juin | 2 | | 80 140 |
| | H. Cayeux, fraise écrasée | | 200000000000000000000000000000000000000 | 2 | | 80 140 |
| _ | Hébé, beau rose, macules noires | 60-80 | agril-juin | 2 | 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 80 140 |
| - | Jennie Mawson, saumon rosé | 80-100 | 20-00 | 2 | The second second | 80 140 |
| | | | | | | |

| | | | | | , | WAR I | |
|--|---------|-------------|---|-----|----|-------|-----------|
| | Hauteur | Floraison | | èce | | es | Le 100 |
| Papaver King Georges | | mai-juin | 2 | >> | 16 | 80 | 140 |
| Belle variété. Fleurs d'un écarlate clair bril- | | | | | | | |
| lant, à pétales profondément fimbriés. | | | | | | | |
| - lady Roscœ, terra-cota orangé | | | 2 | " | 16 | 80 | 140 |
| - Loreley, rouge foncé | | | 2 | | | | 140 |
| - Mahony, pourpre noirâtre | 60-89 | mai-juin | 2 | | | | 140 |
| - Marie Studholme, saumon rouge | | Trock Jacob | 2 | | | | 140 |
| - Oriflamme, écarlate orange | 60-80 | _ | 2 | | | | 140 |
| - Perry's unique, rouge orange vif | | avril-mai | 2 | | | | 140 |
| - White, blanc pur avec taches fon- | 00 100 | arree mean | - | 151 | 10 | 00 | 140 |
| cées | 60-80 | mai-juil. | 2 | 20 | 18 | 80 | 160 |
| - Premier | | man jacon | 2 | | | | 140 |
| - Princesse Ena, orange clair | 60-80 | mai-juin | 2 | | | | 140 |
| - Victoria-Louise, rose crevette | 00 00 | made jacon | 2 | | | | 140 |
| - Proserpine, carminé rose | 60-80 | ENT LOS | 2 | | | | 140 |
| - Queen Alexandra, rose saumoné | | | 2 | | | | 140 |
| - Rose Queen (Reine des Roses), rose | | | - | - " | 10 | 00 | 110 |
| clair | | | 2 | 11 | 16 | 80 | 140 |
| - Salmon Queen, saumon franc | 60-80 | | 2 | | | | 140 |
| - Satan, amarante, maculé noir | 60-80 | | 2 | | | | 140 |
| - semi-plenum, rouge vermillon | 60-80 | | 2 | | | | 140 |
| - Soleil couchant, chrome orangé | 60-80 | mai-juil. | 2 | | | | 140 |
| 100 Papavers à mon choix, pour 127 francs. | 00 00 | mout javo. | | " | 10 | CO | 110 |
| Pardanthus chinensis (Morée), sajran (Iridées) | 50-70 | juin-août | 1 | 45 | 11 | 60 | 96 |
| Pensées vivace (voir aux Violettes diverses). | | javie avai | 1 | 10 | | 00 | 30 |
| Pentstemon campanulatus, violet (Scrophularin.) | 40-60 | juin-juill. | 2 | 20 | 18 | 80 | 160 |
| — confertus purpureus, poupre bleuâtre | 20-30 | avril-juin | | | | | 160 |
| - cœruleus, bleu clair O | 40-50 | juin-juil. | | | | | 160 |
| - digitalis, blanc teinté de violet | 50-60 | mai-sept. | | | | | 160 |
| - heterophyllus, bleu violet | 40-60 | agril-juin | 4 | ~ » | 10 | | 100 |
| - isophyllum B | 80-100 | iuiloct. | | " | | | |
| Fleurs moyennes, tubulées, d'un beau rouge grene | | jacobs octs | 1 | | | | |
| - latifolia (LAEVIGATUS), blanc teinté | 50-60 | mai-sept. | 2 | 20 | 18 | 80 | 160 |
| - Moerheimi Gem (Ruys) | 00 00 | mout dept. | 4 | 20 | 10 | 00 | 100 |
| Grande fleur rose clair. | | | 1 | | | | |
| - Newbury Gem, écarlate carminé ⊙\$ | 40-50 | juin-oct. | 2 | 20 | 18 | 80 | 160 |
| - Southgate Gem, carmin brillant ⊙\$ | 40-50 | | | | | | 160 |
| - tubiflorus, blanc pur ⊙ | 50-60 | mai-août | | | | | 160 |
| | | | | | - | 001 | -00 |
| | | | | | | | |

PHLOX DECUSSATA A (Polemoniacées).

A notre choix, la pièce, 1 fr. 30; les dix, 10 fr. »; le cent, 80 fr.

Au choix de l'acheteur, la pièce, 1 fr. 40; les dix, 11 fr. 40; le cent, 94 fr.

(Il faut en prendre 5 d'une même variété pour jouir du prix des dix.)

Aegir, rouge cinabre éclatant.
Amarante, violet amarante.
Azurea, nain, violet pâle rougeâtre.
Boule de feu, rouge vif.
D' Charcot, violette de Parme chatoyant.
Donar, rouge carminé, reflets bleus.
Caran d'Ache, rose saumoné vif.
Clara Benz, nain, rose carminé.
Coquelicot, coquelicot orangé.
Croix d'honneur.
Croix de Lorraine.
Eclaireur, carmin, centre rose.
Electra, rouge très éclatant.
Embrasement, saumon cuivré.
Esclarmonde, lilas rose nuancé.

Etna, rouge orangé, centre marron.
Feu de Bengale, rouge violacé.
Flocon de neige, blanc très pur.
Général Van Heutz, rouge saumoné, centre blanc.
Georges Schneider, rose vif à gr. cent. blanc Gloire de Saint-Marc, violet bleuûtre.
Hélène Vacaresco, grande fleur blanc pur.
Henri Fouquier, rge garance, œil pourpre.
Iris, bleuûtre, centre bleu.
Jeanne d'Arc, blanc pur.
Joséphine Gerbeaux, blanc étoilé rouge.

 Jules Cambon, carmin amarante, centre blanc.
 L'Aiglon, rose carminé, grand œil carmin.

Le Printemps, rose carmin, œil blanc. Loki, rose saumoné, œil carmin foncé. Louis Botha, nain, rose nuancé blanc. Lothar, rouge brillant. Lumineux, rose vif. Marquis de Breteuil, rose saumoné. Maximilien, écarlate orange clair. Météore, rose vif, centre plus clair.

M. Grahame, rouge cramoisi. M. Elpel, rose, centre cramoisi. Panthéon, rose de Chine. Pluton, rouge fuchsine foncé. Pyramide, blanc pur. Wilhelm Burks, carmin vif. Yvonne Cayeux, fl. én. violette de Parme.

PHLOX DECUSSATA A FEUILLES PANACHEES

Comtesse de Jarnac, la pièce, 2 fr. »; les dix, 16 fr. 20 Iris versicolor, la pièce, 2 fr. »; les dix, 16 fr. 20 Marcel Turbat, la pièce, 2 fr. »; les dix, 16 fr. 20



PHLOX DECUSSATA (plus nouveaux)

A notre choix, la pièce, 1 fr. 30; les dix, 10 fr. »; le cent, 80 fr. Au choix de l'acheteur, la pièce, 1 fr. 40; les dix, 11 fr. 40; le cent, 94 fr.

Amerika, rose laque, œil carmin. Antonin Mercier, violet pervenche, œil blanc. Asien, lilas rose, œil carmin vif. Avalanche, blanc pur.

Van Dedem, rouge écarlate bril-Baron

Bénoni Gauthier, amarante éclatant. Bourgmestre Ritter, aurore saumoné, centre pourpre. Bottersen, beau rose.

Elisabeth Campbell, saumon clair passant

Emmanuel Arène, laque tendre, centre blanc

Etoile de Nancy, blanc, centre carmin. Europe, blanc pur, centre carmin rouge. Fernand Cortez, orange et pourpre. Fort-de-France, saumon, œil pourpre. Flora Hornung, blanc de lait, grand œil carmin.

Général Gouraud, écarlate, œil pourpre. Georges A. Strohleim, orange écarlate,

centre rouge sang.
Goliath, carmin très vif à centre rouge. Gruppenkoningin, rose clair pur, centre rouge.

Gustave Rodenbach, grand centre carmin se fondant en rose.

Hanny Pfleiderer, blanc crème, œil rouge carmin. Infante Eulalie, énormes panicules, blanc

Jacqueline Maille, blanc, pur très grande. Jules Grison, rose laque vif. Kakinta Becli, cramoisi, æil rouge sang.

La Vague, lilas ros

Lassberg, grandes fleurs blanc de neige. Le Printemps, rose carmin, œil blanc. Mme Ant. Buchner, fl. normes, blanc pur. Mme J. Pleiffer, rouge amarante, œil vif. Mme Paul Dutrie, rose calleya, centre glacé blanc.

Maja, rouge saumoné brillant, centre rouge

sang.

Marinette, beau rose saumoné.

Massacio, nain, fleurs aniline purpurin.
Mlle Marguerite Bouchon, énormes fleurs

blanc très pur. Miss Ellen Wilmott, lilas très pâle. Nicolas Flamel, écarlate sang, œil pourpré très grande.

Nubien, rouge pourpré vif.
Pacha, rose c air passant au rose foncé.
Rheingau, blanc pur, œil noir.
Riverton Jewel, rose mauve.
Roi des massifs, rose carné, œil carmin.
Salomé, blanc, centre cramoisi
Selma, rose clair, œil cerise.
Tapis blanc, nain, blanc pur.
Violetta, violette de Parme, centre blanc.
William Ramsey, pourpre foncé.



Physostegia.

PHLOX SUFFRUTICOSA

La pièce, 2 fr. »; les dix, 16 fr. 20.

A notre choix, la pièce, 1 fr. 80; les dix, 15 fr.

Beauty of Edinburg, pourpre.
Burns pourpre.
Circle, blanc,
Docteur Hornby, blanc, centre lilas.
Indian chief, pourpre clair.
Jas Young, blanc pur.

Lady Musgrave, violet, strié blanc.
M. L. Nelen, rose foncé, centre blanc.
Mrs Leckie, blanc, ombré rose.
Nelly Stewart, blanc légèrement rosé.
Ringleader, violacé et blanc.
Snowdon, beau blanc.

PHLOX ALPINS ET DIVERS POUR BORDURES

| | | | Floraison | La pièce | Les | Le 100 |
|-------|------------------------------------|-------|------------|-------------|-------|-----------|
| Phlox | amæna rosea ** | 15-25 | mars-mai | 1 30 | 10 2 | 80 |
| - | Divaricata (CANADENSIS), pervenche | 25-35 | avril-juin | 1 55 | 12 70 | 107 |
| - | - Laphami Perrys, blanc pâle | 25-35 | | 3 » | | |
| - | - Violet Queen, bleu violacé | 25-35 | _ | 3 » | | |

| | Hauteur | Floraison | La L | | Le 100 |
|--|---------|-------------------|----------|-------|-----------|
| Phlox setacea Bijou alba et rosea | 6-12 | avril-juin | 1 50 12 | " | 100 |
| - subulata Daisy Hill, rose et cramoisi | 6-12 | _ | 1 50 12 | | 100 |
| lilacina | 6-12 | | 1 50 12 | 7.00 | 100 |
| - newry seedling, rose pâle | | _ | 1 50 12 | | 100 |
| Phygelius capensis (DU CAP), cocciné (Scrophular.) | 40-60 | juin-nov. | 3 50 | | |
| Physalis Alkekenge (Bunyardi) & (Solanacées) | 30-40 | juilaoût | 1 30 10 | >> | 80 |
| — Francheti, vessie rouge ❖ | 60-80 | juin-juil. | 1 30 10 | >> | 80 |
| Physostegia virginica alba ⊙ (Labiées) | 60-70 | juin-sept. | 1 35 10 | 70 | 87 |
| - rosea ⊙ | 60-70 | _ | 1 35 10 | 70 | 87 |
| | 150-200 | juilaoût | 2 30 19 | 40 | |
| Platycodon grandiflora alba (Campanulacées) | 40-60 | mars-août | 1 40 11 | 20 | 92 |
| cœrulea | 40-60 | - | 1 40 11 | 20 | 92 |
| Plumbago Larpentce, bleue 💠 (Plumbaginées) . | 20-30 | juilnov. | 1 30 10 | * | 80 |
| Podophyllum peltatum, blanc : (Berberidées). | 15-30 | avril-mai | 3 50 | | |
| Polemonium album grandiflorum (Polémoniac.) | 40-60 | mai-juil. | 1 40 11 | 20 | 92 |
| - cœruleum & | 40-60 | | 1 40 11 | 20 | 92 |
| Polygonatum officinalis flore pleno + (Liliacées) | 30-40 | mai-juin | 1 40 11 | 20 | 92 |
| Polygonum (Persicaire) alpinum (Polygon.) | 80-100 | Eté | 3 » | 00 | 00 |
| — amplexicaulis oxyphyllum, blanc pur △⊙ | 70-80 | septoct. | 1 40 11 | 20 | 92 |
| - Bistorta et superba, rouge | 20-30 | juin-sept. | 1 40 11 | 20 | 92 |
| - Brunonis (Affine), rose | 15-20 | août-oct. | 1 40 11 | 20 | 92 |
| — filiformis foliis variegatis, vert pâle | 50-60 | 4. | 3 . » | 00 | 00 |
| | 120-150 | août-sept. | 1 40 11 | 20 | 92 |
| | 100-150 | | 1 40 11 | 20 | - |
| — spectabilis foliis variegatis △ | 40 90 | dealer ands | 1 80 15 | 20 20 | |
| | 10-20 | juin-août. Eté | 1 80 15 | | |
| - Wilmothiæ, rose vif | 50-40 | Ete | 11 00/13 | 201 | 104 |

POTENTILLES A FLEURS DOUBLES O

La pièce, 3 fr.; les dix, 26 fr. 80

A mon choix, la pièce, 2 fr. 80; les dix, 24 fr.

Arc-en-Ciel, jaune et rouge. Californica, jaune et rouge. Caméléon, jaune et rouge. Don Quichotte, jaune. Emilie, rouge et jaune. Fénelon, rouge et jaune. Flambeau, rouge. Géraudel, jaune. Golconde, rouge. Grand Duc Alexis, chrome.

L'Aicheron, rouge.
Le Vésuve, rouge.
Melpomène, indien.
Mont-Dore, jaune.
Neptune, indien.
Panorama, jaune et rouge.
Vase d'or, jaune.
Versicolor, rouge.
W. Rollisoni, indien.
Yellow Queen, jaune.

PRIMEVÈRES (Primula) * (Primulacées).

| Auricula (Oreille d'Ours), variés ♦❖ | 11 | 30 10 | » 80 |
|--|----|-------|----------|
| Acaulis des Jardins (très belles variétés en mélange) + | | | |
| — alba plena ★ mars-aoril | | | |
| Primula Juliae ., rose pourpré brillant précoce février | | | |
| - Wanda ❖, bleu pourpre mars-aoril | | | |
| Pulmonaria angustifolia (Azurea) (Borraginées) 25-30 avril-mai | | | |
| - alba 30-40 mars-mai | | | |
| - rubra, fleurs rouge vermillon 30-40 avril-juin | 1 | 75 14 | 80 128 |
| - sibirica (MERTENSIA), bleu 30-40 mai-juillet | 1 | 75 14 | 80 128 |

PYRETHRUM (Pyrethre) A FLEURS SIMPLES A (Composées).

A notre choix, la pièce, 1 fr. 70; les dix, 14 fr. »; le cent, 120 fr. Choix de l'acheteur, la pièce, 2 fr. »; les dix, 16 fr. 20; le cent, 135 fr. En mélange, les dix, 12 fr. »; le cent, 100 fr.

Agnès M. Kelway, rose brillant. Albert Victor, rose carminé. Apollyon, rose brillant. Clémence, rouge cramoisi. Decoy, cramoisi. Docteur Parker, rose. James Kelway, rouge carminé. Jubilée, cramoisi brillant. La Vierge, blanc pur. Margaret More, rose tendre.

Météore, cramoisi clair. M. Chamberlain, rose vif. Princesse Marie, blanc pur. Princesse of the Wales, carné lilacé. Raphane, rouge vif. Roseum nanum, rose pâle. Standard, rose carminé foncé. Vésuve, rouge vif. Vivid, pourpre foncé.



Pyrethrum à fleurs doubles.

PYRÈTHRE HÉLÈNE-MARIE (Gauguin) \(\triangle \)

(manque)

Très grandes fleurs de 7 centimètres de diamètre, d'un beau rose cyclamen ombré plus foncé. Tiges fermes, la première fleurie, extra pour massifs et la fleur coupée se tient longtemps dans l'eau.

Certificat de mérite de la S. N. H. E. 20 mai 1000.

PYRETHRUM A FLEURS DOUBLES O

A notre choix, la pièce, 2 fr. 10 ; les dix, 17 fr. 40 ; le cent, 150 fr. Choix de l'acheteur, la pièce, 2 fr. 20 ; les dix, 18 fr. 80 ; le cent, 160 fr. En mélange, les dix, 14 fr. 70; le cent, 127 fr.

Album plenum, blanc pur. Alfred Kelway, pourpre vif. Aphrodite, blanc pur Argentine, blanc rosé. Auguste Verdier, rouge et cramoisi. Aurore boréale, jaune chair. Boccace, rose carné lilacé. Candida plena, blanc nuancé. Capitaine Narès, écarlate clair. Circé, blanc rosé. Comte de Montbron, rose pourpre. Diane, rose vif. Docteur Livingstone, chair tendre.

Duchesse de Brabant, rose clair. Duchesse of Manchester, blanc double. Duguesclin, blanc infusé rose. Emile Lemoine, marron cramoisi. Evelyn, rose vif pointé or. Figaro, laque rose. Hercule, rose lilacé et jaune. J. N. Twedy, amarante vif. La Neige, blanc pur. La Vestale, blanc lilacé. Le Mont-Dore, crème jaunâtre. Lord Roseberry, rouge cramoisi. Louis Delasalle, cramoisi.

\$\$

Louise Aureau, jaune soufre et doré.
Madame Jacotot, lilas clair.
Madeleine Leclerc, rose clair et lilas.
Mademoiselle Félicie, blanc pur extra.
Marie Leclerc, blanc carné.
Marquis de Montalembert, rouge clair.
Mont Blanc, blanc pur.
Mondoré, rose, centre jaune.
Nec plus ultra, rose clair.
Neptune, lilas rose pâle.
Panorama.
Paul Journu, rose tendre, satiné
Peau rouge, beau rouge.
Pénélope, blanc mat.
Périclès, rose carné, centre lilas.
Perle des Blanches, blanc pur.
Princesse de Metternich, blanc pur.

Prince Teck, rouge, centre orange.
Queen Mary, fleurs énormes, rose lilacé,
centre chair, pointe jaune.
Queen of Spain, beau rose.
Régulus, rose vif.
Reine des beautés, rose tendre.
Rosea superba, rose vif.
Rubra plena, rouge foncé.
Rubrum grandiflorum, rouge vif.
Rupert, rouge vif.
Sambambaya, blanc.
Séduction, rouge lilacé foncé.
Sénateur, rouge vif, centre foncé.
Solfatare, jaune crème
Sylphide, blanc.
Triomphe de France, rouge foncé.
Yvonne Cayeux, blanc, centre crème.

| | Hauteur | Floraison | La | | es | Le 100 |
|---|---------|------------|------|----|----|-----------|
| Pyrethrum Tchihatchevii, gazonnant, blanc | 5-10 | avril-juin | 1 30 | 10 | 40 | 84 |
| Ranunculus acris flore pleno, or (Renonculacées). | | | 1 30 | 10 | 40 | 84 |
| — speciosus flore pleno, jaune | 20-30 | mai-juin | 1 30 | 10 | 40 | 84 |
| Rehmania angulata, rose 💠 (Scrophularinées) | 30-50 | mai-juil. | 3 50 | | | |
| Rheum Paragon (RHUBARBE) (Polygonées) | 150 | | 1 30 | 10 | 40 | 84 |
| - Prince Albert △ | 120 | _ | 1 30 | 10 | 40 | 84 |
| - Victoria △ | 120 | _ | 1 30 | 10 | 40 | 84 |
| 100 Rhubarbes variées pour 80 francs. | | | | | | |
| Rodgersia podophylla, blanc (Saxifragées) | 80-100 | juin-juil. | 2 50 | | | |
| Rommeya Coulteri, blanc + (Papavéracées) | 60-80 | juin-sept. | 5 60 | 50 | 80 | 470 |
| Roses trémières doubles, en mélange (Malvac.) | | | 1 30 | 10 | 40 | 84 |
| — — doubles, par couleurs △ | | | 1 50 | 12 | 9 | 100 |
| | | | | | | |

RUDBECKIA PURPUREA TUBIFLORA (Gauguin)

La pièce, 2 fr. 40; les dix, 20 fr. 20; le cent, 175 fr. Capitules lie de vin foncé brillant formés en tubes allongés.

RUDBECKIA PURPUREA TUBIFLORA ROSEA (Gauguin) ©
La pièce, 2 fr. 40; les dix, 20 fr. 20; le cent, 175 fr.
Enormes fleurs d'un beau rose brûlé premier ton.

RUDBECKIA PURPUREA M^{me} LOUIS GONNET (Gauguin) ①

La pièce, 2 fr. 40; les dix, 20 fr. 20; le cent, 175 fr.

Grandes fleurs d'un beau rose légèrement lilacé maculé blanc.

RUDBECKIA TUBIFLORA GÉNÉRAL GOURAUD (Gauguin) ©

La pièce, 2 fr. 40; les dix, 20 fr. 20; le cent, 175 fr.

Grandes fleurs dont les capitules bien formés sont franchement panachés blanccrème et rouge purpurin vi^e.

RUDBECKIA PURPUREA CRISPA ALBA ROSEA (Gauguin) ©

La pièce, 2 fr. 40; les dix, 20 fr. 20; le cent, 175 fr.

Longs capitules crispés, retombants, blanc ombré rose pâle, disque purpurin.

RUDBECKIA PURPUREA SOUVENIR DE CH. RENOUARD (Gauguin)

La pièce, 2 fr. 40; les dix, 20 fr. 20; le cent, 175 fr.

Larges capitules d'un coloris distinct pourpre clair, pointes jaunes. Disque purpurin.

| Rudbe | eckia laciniata (DIGITATA), jaune | 100-120 | août-sept. | 2 | » 16 | 20 135 |
|-------|------------------------------------|---------|------------------|---|------|--------|
| - | - Excelsior | 100-120 | Martin - Control | 2 | | 20 135 |
| - | - flore pleno (Golden Glow) | 130-150 | juin-sept. | 2 | » 16 | 20 135 |
| - | Rayon d'Or (GOLDSTRAHL) O | | | 2 | » 16 | 20 135 |
| _ | lancifolia Chinensis, jaune simple | 100-120 | iuiloct. | 2 | | 20 135 |
| _ | Neumani (speciosa), jaune et noir | 40-60 | juin-août | 2 | | 20 135 |

| and the property of the same | Hauteur | Floraison | La | Les | |
|--|---------|------------|------|-------|--------|
| Rudbeckia nitida autum Glory, jaune simple O | 130-150 | juiloct. | 2 1 | 16 2 | 0 135 |
| — — Herbsonne, jaune simple ⊙ | 130-150 | | 2 | 16 2 | 0 135 |
| — (Echinacea) ⊙♦® | | | | 15.50 | HINE |
| - atropurpurea (Gauguin) \odot | 60-80 | mai-août | 2 | 16 2 | 0 135 |
| — — Helianthi, rose pâle ⊙ | 60-80 | - | | | 0 135 |
| purpurea ⊙ | 60-80 | mai-sept. | | | 0 135 |
| – – grandiflora ⊙ | 80-100 | | | | 0 135 |
| - rosea elegans (Gauguin) O | | juin-oct. | 2 | 16 2 | 0 135 |
| Soleil rouge ⊙ | 80-100 | | 2 | 16 2 | 0 135 |
| – en beau mélange ⊙ sans noms. | | | 1 60 | 13 4 | 0 114 |
| Sagina subulata, blanc + (Caryophyllées) | 3-5 | mai-sept. | | 8 | » 60 |
| Salvia (Sauge) argentea △♦ (Labiées) | .20-30 | juilnov. | 2 | 16 2 | 10 |
| — azurea grandiflora, bleu foncé ⊙♦ | 100-120 | septnov. | | 16 2 | 20 |
| — — floribunda, bleu clair ⊙\$. | | | | 16 2 | |
| - glutinosa, à fleur jaune | | juilaoût | 1 8 | 15 2 | 0 132 |
| Japonica cœrulea | 70-80 | juin-sept. | 1 8 | 15 2 | 20 132 |
| | | | | | |



Rudbeckia.

| Salvia officinalis (V. Plantes officinales) & | | | 1 | 1 | | |
|---|-------|------------|-----|------|----|-----|
| - Pitcherii | 60-80 | _ | 1 8 | 0 15 | 20 | 132 |
| — pratensis alba ❖ | 30-50 | juin-août | | | | 132 |
| - Regeliana (NIPPONICA) | 40-60 | _ | 1 8 | 0 15 | 20 | 132 |
| - Sylvestris, bleu & | 60-80 | _ | 1 8 | 0 15 | 20 | 132 |
| — uliginosa, bleu foncé △ | 150 | août-oct. | 1 8 | 0 15 | 20 | 112 |
| - Verbenaca, bleu | 30-60 | juin-sept. | 1 8 | 0 15 | 20 | 132 |
| - verticillata, bleu pourpre : | 40-60 | juin-août | 1 8 | 0 15 | 20 | 132 |
| Sanguisorba dodecandra, pourpre (Rosacées). | | mai-août | 1 8 | 0 15 | 20 | 132 |
| - tenuifolia, rose purpurin | 60-8C | | 1 8 | 0 15 | 20 | |
| Saponaria ocymoides splendens, rose O | | | | | | |
| (Caryophyllées) | 10-15 | mars-mai | 1 4 | 0 11 | 20 | 92 |
| - officinalis alba plena, très odorante | 50-70 | juin-sept. | 1 4 | 0 11 | 20 | 92 |
| — — rosea ♦ | 50-60 | _ | 1 4 | 0 11 | 20 | 92 |
| plena | 50-70 | _ | | 0 11 | 20 | 92 |
| Saxifraga cotyledon pyramidalis : (Saxifragac.) | 30-50 | avril-juin | 5 |)) | | |
| — crassifolia ligulata rosea ♦ | 10-20 | _ | | 0 17 | | 150 |
| - hybernica, blanc, grandes fleurs | 8-10 | avril-mai | 1 3 | 0 10 | 40 | 84 |
| - hypnoides (GAZON TURC), blanc + ** | 15-20 | mai-juin | | 0 10 | 40 | 84 |
| roseus purpureus | 10-15 | avril-juin | 5 | * | | |
| - leptophylla, blanc | 20-30 | mai-juin | | 0 10 | | |
| — muscosa atropurpurea # | 5-10 | A COLUMN | 1 3 | | | |
| — sarmentosa, blanc ♦ | 20-30 | mai-juil. | 1 3 | 0 10 | 40 | 84 |
| | | | | | | |

| | Hauteur | Floraison | La | Les | Le 100 |
|---|---------|-------------|------|--|-----------|
| Saxifraga umbrosa (Désespoir des Peintres) *** | 20-30 | | | The state of the s | 0 84 |
| - Wallacei (Composi), blanc & | 10-15 | avril-mai | | 10 4 | |
| Scabieuse caucasica, bleu pâle △⊙ (Dipsaciées). | 60-80 | juin-nov: | 2 20 | 18 8 | 0 160 |
| perfecta foliis variegatis | 60-80 | _ | | | 0 160 |
| alba perfecta | 60-80 | | | | |
| — graminœfolia, bleu 💠 | 30-40 | juin-sept. | 2 20 | 18 8 | 0 160 |
| - Parnassi (Pterocephalus), violet | 10-20 | agril-juil. | 1 30 | 10 4 | 0 84 |
| Scutellaria alpina bicolor, rose ** (Labiées) | 15-20 | juin-août | 1 55 | 12 7 | 0 107 |
| - baicalensis cœlestina | 30-40 | mai-août | 1 55 | 12 7 | 0 107 |
| macrantha, à grandes fleurs, bleu vif | 15-30 | juin-août. | 1 55 | 12 7 | 0 107 |
| Sedum acris (ORPIN) *** (Crassulacées) | 10-20 | mai-juin | 1 30 | 10 4 | 0 84 |
| — Aizoon, jaune ❖△ | 30-40 | juilsept. | 1 30 | 10 4 | 0 84 |
| - album (Frainosum) ** | 50-60 | 400 | 1 30 | 10 4 | 0 84 |
| Sedum calabricum, rouge foncé | 20-30 | dreat - | 1 30 | 10 4 | 0 84 |
| — fabarium atropurpureum | 50-60 | août-sept. | 3 50 | | |
| - kamschaticum, jaune or | 20-30 | juin-sept. | 1 30 | 10 4 | 0 84 |
| — — foliis variegatis ❖※ | 20-40 | - | 1 30 | 10 4 | 0 84 |
| - Lagigeri, crème | 20-40 | | 1 30 | 10 4 | 0 84 |



Statice.

| Sedum lydum (Lividum), rosé ❖☆ | 5-10 Eté | 11 | 3014 | 0 46 | 01 84 |
|--|----------------------------------|-------|-------------------|--------------------|--|
| | 0-60 | 3 | 50 | U I | 04 |
| | 5-25 juilaoût | 3 | 50 | | |
| | 0-20 juilsept. | 10 | 30 1 | 0 40 | 84 |
| | 0-20 Eté | 1000 | 30 1 | | the second second |
| | 30-50 juin-nov. | | 45 1 | | |
| | 30-40 Jain-110V. | 1000 | 45 1 | THE REAL PROPERTY. | |
| | 5-30 septoct. | 1 | 45 1 | | Contract of |
| | 25-40 - | 1 | 45 1 | | |
| | 0-15 juin-oct. | 1 | 30 1 | | The state of the s |
| | 5-25 juilaoût | 12000 | 30 1 | | |
| - à notre choix, variés | 5-25 janaoan | 1 | 25 | | |
| Senecio clivorum, jaune orangé △ (Composées). 8 | 1 | | | 124 | |
| | 0-100 - | 1 | | | 124 |
| - tirolensis igune | 00-120 août-sept. | 1 | The second second | | 124 |
| 77 1 2 1 | 0–40 juin-juil. 150 juin-août | 1 3 | 50 | 1 4(| 124 |
| Forme une large touffe de grandes feuilles cordifor | 0 | 30 | | | |
| de hautes tiges florales portant des fleurs d'un jaune | d'or brillant | | | | |
| | 0-80 juin-oct. | 1 | 70 1 | | 120 |
| | 0-80 juin-août | | 701 | | 120 |
| | 0-120 — | | 70 1 | | 120 |
| - Rose Beauty, rose brillant O 100 | | | 201 | The second | 155 |
| | J-120 - | 4 | 2011 | , | 1100 |

| | Hauteur Floraison | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|------|--|-----|--|--|
| Silène acaulis, rose vif . (Caryophyllées) | 5-10 | avril-oct. | 1 70 | 14 1 | 120 | | |
| — alpestris, blanc rose ❖ | 10-15 | mai-juil. | 1 70 | 14 0 | 120 | | |
| — Asterias grandiflora, cramoisi ⊙ | 40-50 | avril-sept. | 1 70 | 14 0 | 120 | | |
| — maritima albo pleno | 8-10 | | 3 50 | | | | |
| - Schafta, rose purpurin | 10-20 | juiloct. | 1 70 | 14 0 | 120 | | |
| Silphium perfoliatum, jaune (Composées) | 150-200 | juin-oct. | 3 » | | | | |
| Solidago canadensis (Verged'Or) ♦ ⊙ (Compos.) | | juilsept. | 1 50 | 12 » | 100 | | |
| — fragilis umbellata, jaune ♦⊙ | 60-80 | | 1 50 | 12 " | 100 | | |
| — gigantea, jaune ♦⊙ | 20-150 | Handa (Transport) | 1 50 | 12 " | 100 | | |
| — Golden Wings, jaune doré ♦⊙ | | | 1 50 | 12 » | 100 | | |
| — graminæflora, orangé ♦⊙ | 60-80 | juilsept. | 1 50 | 12 » | 100 | | |
| — sempervirens (tardive), jaune ♦⊙ | 20-150 | septoct. | 1 50 | 12 » | 100 | | |
| — shorti, jaune ♦⊙ | 120 | | 1 50 | Contract of the Contract of th | 100 | | |
| — spectabilis, jaune or, odorante ♦⊙ | 60-75 | - | 1 50 | 12 » | 100 | | |
| Spergula (Voir Sagina). | | | | | | | |



| Sepria aruncus (BARBE DE BOUC) ♦⊙❖ | 1 | 1 | | 1 |
|---|------|------|-----|-----|
| (Rosacées) 80-100 mai-juil. | 2 |) 16 | 80 | 140 |
| — Kneifi, crème ⊙ | |) | | |
| - astilboides, floribunda, blanc 25-35 avriljuil. | 2 | » 16 | 80 | 140 |
| - digitata (très beau), blanc 60-80 juilaoût | |) | | |
| — filipendula alba ⊙ 50–70 mai-juil. | 2 | 16 | 80 | 140 |
| — — — flore pleno *⊙ 30–50 — | 2 | 16 | 80 | 140 |
| — gigantea elegans, blanc, odorant ⊙ 100-120 juin-juil. | | 16 | 80 | 140 |
| - Kamschatica (Japon), blanc \odot 130–150 mai-juil. | 2 | 16 | 80 | 140 |
| — palmata alba ⊙ 40–50 — | | 16 | 80 | 140 |
| — palmata elegans rosea, rose \odot 30–50 mai-juil. | 2 | 16 | 80 | 140 |
| - trifoliata (GILLENIA), rosé ◆⊙ 40-60 - | 3 5 | 0 | | |
| — ulmaria, crème ♦❖⊙ 40–60 juin-août | 2 | » 16 | 80 | 140 |
| — — flore pleno ♦⊙ | 2 | » 16 | 80 | 140 |
| - venusta rosea (Lobata), rosé O 80-100 - | 2 | » 16 | 80 | 140 |
| Stachys lanata, pour bordures ** (Labiées) 20-30 | 1 1 | 8 10 | * | 60 |
| Statice (Plumbaginées) | | | | |
| — eximia (Remarquable), rosé ⊙ 30-50 mai-août | 1 3 | 5 10 | 70 | 87 |
| — — flore albo ⊙ | 3 | | | |
| — incana hybride, variés, lilacé 30-40 juin-août | 1 3 | 5 10 | 70 | 87 |
| — latifolia, bleu △⊙ | 1 3 | 5 10 | 70 | 87 |
| — limonium, lilas ⊙ 30–40 — | 1 3 | 5 10 | 70 | 87 |
| - tatarica (DE TARTAR), bleu foncé 30-40 juin-août | 1 3 | 10 | 7.0 | 87 |
| Stokesia cyanea, bleu bluet (Composées) 30-40 juilnov. | 2 60 | 22 | 20 | 195 |
| | | | | |

| Hauteur Floraison | La | Les | Le 100 |
|--|------|-------|-----------|
| Teucrium aureum argenteum & (Labiées) | 1 45 | 11 60 | 96 |
| Thalictrum (PIGAMON) ♦ (Renonculacées) — angustifolium superbum ♦ 100–130 juin-août | | 12 70 | |
| | | 12 70 | |
| — violaceum (roseum) ♦⊙ 60–100 — dipterocarpum, lilas 70–80 — | 1 55 | 12 70 | 107 |
| — glaucum, jaune ♦ | 1 | 12 70 | 107 |
| — speciosum, jaune ♦ | 1 55 | 12 70 | |
| Tradescantia, 5 variétés (Commélinacées) 30-40 mai-août | 1 20 | | 72 |
| Trautwetteria palmata, blanc (Renonculacées). 60-80 juilaoût Tricyrtis hirta, blanc purpurin (Lillacées) 30-60 septoct. | 3 50 | 12 70 | 107 |
| Trifolium repens fol. atrop. (Trèfle a Quatre | 1 00 | 14 70 | 1 |
| FEUILLES) (Legumineuses) | 4 1 | | - |



Trollius.

TRITOMA KNIPHOFIA (en pots) 🕤 (Liliacées).

| Corallina, rouge corail | 80-100 | juin-août | 5 3144 | la l |
|--|--------|-----------|----------|--|
| Erecta, rouge | 80-100 | - | 9 " | |
| Multiflora, rouge | 00 100 | | 5 0 44 | * * |
| Nelsoni, écrlate | 80-100 | - Land | | |
| Rufa, jaune et rouge | 60-80 | mai-sept. | 5 %44 | |
| Uvaria grandiflora, pleine terre, rouge △ | 80-120 | juilcct. | 2 10 1 | |
| en pots | 00 120 | | | 40 320 |
| Trollius caucasicus Orange Globe + O(Renoncul.) | 40-60 | mai-août | | |
| — Empire Day ♦⊙ | 25-30 | mai-juin | 2 20 | |
| Fl. énormes orange pâle et étamines ora | | mai jain | | |
| - Europeus luteus sulfureus | 40-60 | mai-août | 2 20 18 | 3 20 155 |
| - Gibsoni, rouge orange foncé ◆⊙ | 40-60 | - | 2 20 18 | |
| - Fortunei flore pleno, orange ◆⊙ | 50-60 | _ | 2 20 18 | |
| - Goldquelle, fleurs én., jaune clair ♦⊙ | 00 00 | | 2 20 18 | AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. |
| Japonicus, orange foncé odorant ♦⊙ | 50-60 | mai-août | 2 20 18 | |
| — excelsior, jaune orangé ♦⊙ | 50-60 | mar acus | | 20 155 |
| — giganteus, jaune ♦⊙ | 40-60 | _ | 1 | 3 20 155 |
| - Ledebourii, jaune orange, tardif ♦⊙ | 40-50 | | 1 | 20 155 |
| - nanus, jaune ♦⊙ | 15-30 | | | 20 155 |
| — patulus grandiflora, jaune ♦⊙ | 20-40 | | | 3 20 155 |
| Francisco Samunica Samunica A Constitution of the samunica Samunic | | | 12 20116 | 201100 |

| Trollius Smouthi, orangé ♦⊙ | | _ | | | - | - | | - |
|---|--|---------|--|----|----|-----|---------|-------------|
| Trollius Smouthi, orangé ♦⊙ | | Hauteur | Floraison | | | | | Le |
| — T. S. Ware, jaune foncé ♦⊙ | Trolling Smouthi orangé | 01.00 | | 1 | | | | 1 |
| Tunica Saxifraga, rose ** (Caryophyllées). Tussilago odorant (Héliotrope d'hiver) → (Composées). Valeriana alba (Centranthus) ⊙ (Valérianées). — rubra ⊙ . Caledonia, rose saumoné, très beau — hyb. Mars, jaune et rouge ∆ — hyb. Mars, jaune et rouge ∆ — gentianoides, bleu | T C Ware jours toned to | | mai-aout | | | | | |
| Tunsilago odorant (HÉLIOTROPE D'HIVER) ♦ (Composées) | on molongo | 20-40 | _ | | | | | |
| Tussilago odorant (HÉLIOTROPE D'HIVER) ♦ (Composées). 20—30 novmars 1 70 14 40 122 Turba ⊙ 60—80 juin-oct. 1 70 14 120 Verbascum phœniceum (Molène) (Scrophularinées). 80—100 Eté 1 40 11 20 92 Tinées). 80—100 — 1 40 11 20 92 Verbésine Virginiana, blanc (Composées). 80—100 mai-juil. 3 50 Veronica Arkansiana, violet ⊙ (Composées). 80—100 mai-juil. 3 50 Veronica Achillefolia (Scrophularinées). 20—30 — 1 70 14 40 124 — gentianoides, bleu ⋄ 40—50 mars-mai 1 70 14 40 124 — gracilis cœrulea. 40—50 mars-mai 1 70 14 40 124 — gracilis cœrulea. 40—60 juiloct. 1 80 15 20 132 — maritima alba longifolia ⊙ 40—60 juilaoût 1 70 14 40 124 — maritima rosea ♦ 30—40 juin-juil. 1 70 14 40 124 — maritima rosea ♦ 30—40 juin-oct. 1 70 14 40 124 — maritima rosea ♦ 30—40 juin-oct. 1 70 14 40 124 — maritima rosea ♦ 30—40 juin-oct. 1 70 14 40 124 — maritima rosea ♦ 30—40 juin-oct. 1 70 14 40 124 — saxatilis, bleu vif ⋄ 10—20 juin-août 1 70 14 40 124 — alba grandiflora ⊙ 30—40 juin-oct. 1 70 14 40 124 — spicata alba et cœrulea ⋄ 30—40 juin-oct. 1 70 14 40 124 — alba grandiflora ⊙ 30—40 juin-oct. 1 70 14 40 124 — rosea 20—30 — 1 70 14 40 124 — rosea 20—30 — 1 70 14 40 124 — rosea 20—40 marijuin 1 70 14 40 124 — rosea 20—40 juin-oct. 1 70 14 40 124 — rosea 20—30 juin | Tunica Corriferante process to the Correct Marian | | | | | | | |
| Valeriana alba (Gentranthus) ⊙ (Valérianées) 60-80 juin-oct. 1 70 14 40 124 120 12 | Tumica Saxuraga, rose : * (Caryophyllees) | 15-20 | juin-oct. | 1 | 55 | 12 | 70 | 107 |
| Verbascum phoeniceum (Molène) (Scrophularinées) 60-80 juin-oct. 60-80 6 | Tussnago odorant (HELIOTROPE D'HIVER) | | | | | | | |
| Tubra | (Composees) | | novmars | 1 | 70 | 14 | 40 | 124 |
| Verbascum phoeniceum (Molène) (Scrophularinées) — Caledonia, rose saumoné, très beau | valeriana alba (GENTRANTHUS) (Valérianées). | 60-80 | juin-oct. | 1 | 70 | 14 |)) | 120 |
| Caledonia, rose saumoné, très beau 80-100 Eté 1 40 11 20 92 1 40 11 20 1 40 11 20 92 1 40 11 20 1 40 1 | - rubra 🔾 | 60-80 | | 1 | 70 | 14 | 1) | 120 |
| - Caledonia, rose saumoné, très beau 80-100 — 1 40 11 20 92 | Verbascum phœniceum (Molène) (Scrophula- | | | 1 | | | | |
| - Caledonia, rose saumoné, très beau 80-100 — 1 40 11 20 92 | rinées) | 80-100 | Eté | 1 | 40 | 11 | 20 | 92 |
| Verbésine Virginiana, blanc (Composées) 80-100 mai-juil. 3 50 Vernonia Arkansiana, violet ⊙ ♦ (Composées) 30-150 août-nov. 3 50 Veronica achillefolia (Scrophularinées) 20-30 170 14 40 124 — gentianoides, bleu ♦ 40-50 mars-mai 70 14 40 124 — gracilis cœrulea. 20-40 mars-mai 70 14 40 124 — gracilis cœrulea. 30-40 juin-juil. 2 60 22 80 — grandiflora (subsessilis), bleu △ 60-80 juiloct. 1 80 15 20 132 — incana (Neglecta), bleu ⊙ 30-40 juin-juil. 1 70 14 40 124 — incisa, fleurs bleues ⊙ 40-60 juilaoût 1 70 14 40 124 — maritima alba longifolia ○ 40-60 juin-oct. 1 70 14 40 124 — maritima rosea ♦ 30-40 juin-oct. 1 70 14 40 124 — pectinata rosea ♦ 30-40 juin-oct. 1 70 14 40 124 — pectinata rosea ♦ 30-40 juin-oct. 1 70 14 40 124 — saxatilis, bleu vif ♦ 10-20 juin-août 1 70 14 40 124 — rosea 20-30 170 14 40 124 — rosea 20-30 170 170 170 170 170 170 170 170 170 17 | - Caledonia, rose saumoné, très beau | 80-100 | | 1 | | | | 92 |
| Verbésine Virginiana, blanc (Composées) 80-400 mai-juil. 3 50 Vernonia Arkansiana, violet ⊙♦ (Composées) 30-450 août-nov. 3 50 Veronica achillefolia (Scrophularinées) 20-30 — 1 70 14 40 124 — gentianoides, bleu ❖ 40-50 mars-mai 1 70 14 40 124 — variegatis ❖ 20-40 mars-mai 1 70 14 40 124 — gracilis cocrulea 1 70 14 40 124 — Hectorii ❖ 20-40 juin-juil. 2 60 22 80 — Hendersoni alba, très gros épi ⊙ 30-40 juin-juil. 2 60 22 80 — grandiflora (subsessilis), bleu △⊙ 60-80 juiloct. 1 80 15 20 132 — incana (Neglecta), bleu ⊙ 30-40 juin-juil. 1 70 14 40 124 — incisa, fleurs bleues ⊙ 40-60 juilaoût 1 70 14 40 124 — maritima alba longifolia ⊙♦ 40-60 juin-oct. 1 70 14 40 124 — maritima rosea ♦ 30-40 juin-oct. 1 70 14 40 124 — pectinata rosea ♦ 30-40 juin-sept. 1 70 14 40 124 — saxatilis, bleu vif ❖ 10-20 juin-août 1 70 14 40 124 — spicata alba et cœrulea ❖⊙ 30-40 juin-sept. 1 70 14 40 124 — celegans (longifolia) ⊙ 20-40 juin-nov. 1 70 14 40 124 | - hyb. Mars, jaune et rouge A | | | - | | | | - |
| Vernonia Arkansiana, violet ⊙ ♦ (Composées) 30-150 août-nov. 3 50 Veronica achillefolia (Scrophularinées) 20-30 40-50 mars-mai 1 70 14 40 124 — variegatis ♦ 20-40 mars-mai 1 70 14 40 124 124 — wariegatis ♦ 20-40 mars-mai 1 70 14 40 124 124 — gracilis cœrulea 20-40 mars-mai 1 70 14 40 124 124 — Hectorii ♦ Ressemble beaucoup à un petit conifère. 30-40 juin-juil. 2 60 22 80 — grandifilora (subsessilis), bleu △ 60 60-80 juiloct. 1 80 15 20 132 13 20 132 — incisa, fleurs bleues ⊙ 40-60 juilaoût. 1 70 14 40 124 124 40 124 — incisa, fleurs bleues ⊙ 40-60 juilaoût. 1 70 14 40 124 124 40 124 — maritima alba longifolia ⊙ ♦ 40-60 juin-oct. 1 70 14 40 124 124 40 124 — maritima rosea ♦ 30-40 juin-oct. 1 70 14 40 124 124 40 124 — spicata alba et cœrulea ❖⊙ 30-40 juin-sept. 1 70 14 40 124 170 14 40 124 170 14 40 124 — spicata alba et cœrulea ❖⊙ 30-40 juin-sept. 1 70 14 40 124 170 14 40 124 — celegans (longifolia) ⊙ 20-40 juin-sept. 1 70 14 40 124 < | Verbésine Virginiana, blanc (Composées) | | mai-iuil | | | | | |
| Veronica achillefolia (Scrophularinées) 20-30 — 1 70 14 40 124 — gentianoides, bleu ★ 40-50 mars-mai 1 70 14 40 124 1 70 14 4 | Vernonia Arkansiana, violet ((Composées) | | | | | | | 1 |
| — gentianoides, bleu ❖ | Veronica achillefolia (Scrophularinées) | | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 1 | | 11. | 1.0 | 19% |
| — variegatis ❖ | - gentianoides, bleu : | | mare mai | 1 | | | 1000000 | The same of |
| — gracilis cœrulea. — Hectorii ❖ — Hendersoni alba, très gros épi ⊙ — grandiflora (subsessilis), bleu △○ 60-80 juin-juil. — incana (Neglecta), bleu ⊙ — incisa, fleurs bleues ⊙ — latifolia major, bleu clair ❖ — cœrula — cœrula — maritima alba longifolia ○ ★ — pectinata rosea ❖ — pectinata rosea ❖ — alba grandiflora ⊙ — alba grandiflora ⊙ — clegans (longifolia) ⊙ — cœrulea ○ — | - variegatis | | | - | | | | |
| — Hectorii ❖. — Ressemble beaucoup à un petit conifère. — Hendersoni alba, très gros épi ⊙ 30-40 juin-juil. — grandiflora (subsessilis), bleu △○ 60-80 juiloct. — incana (Neglecta), bleu ⊙ 30-40 juin-juil. — incisa, fleurs bleues ⊙ 40-60 juilaoût 1 70 14 40 124 — latifolia major, bleu clair ❖ 20-40 mai-juin 1 70 14 40 124 — maritima alba longifolia ⊙ ♦ 40-60 juin-oct. — cœrula 40-60 1 70 14 40 124 — maritima rosea ♦ 30-40 juin-oct. — pectinata rosea ❖ 5-10 1 70 14 40 124 — saxatilis, bleu vif ❖ 10-20 juin-août 1 70 14 40 124 — spicata alba et cœrulea ❖⊙ 30-40 juin-sept. 1 70 14 40 124 — alba grandiflora ⊙ 30-40 juin-sept. 1 70 14 40 124 — rosea 20-30 juin-oct. 1 70 14 40 124 — rosea 20-30 juin-oct. 1 70 14 40 124 — rosea 20-30 juin-oct. 1 70 14 40 124 — rosea 20-30 juin-oct. 1 70 14 40 124 — rosea 20-30 juin-oct. 1 70 14 40 124 — rosea 20-30 juin-oct. 1 70 14 40 124 — rosea 20-30 juin-oct. 1 70 14 40 124 — rosea 20-30 juin-oct. 1 70 14 40 124 — rosea 20-40 juin-sept. 1 70 14 40 124 — rosea 20-40 juin-sept. 1 70 14 40 124 — virginica alba ⊙ 80-100 juil-sept. 1 70 14 40 124 — cœrulea ⊙ 80-100 juil-sept. 1 70 14 40 124 [erveine citronelle, godet ♦ (Verbénacées) 80-100 juil-sept. 1 70 14 40 124 | - gracilis corrules | 20-40 | mars-mai | | | | | |
| Ressemble beaucoup à sin petit conifère. — Hendersoni alba, très gros épi ⊙ 30-40 juin-juil. 2 60 22 80 — grandiflora (subsessilis), bleu △○ 60-80 juiloct. 1 80 15 20 132 — incana (Neglecta), bleu ⊙ 30-40 juin-juil. 1 70 14 40 124 — incisa, fleurs bleues ⊙ 40-60 juilaoût 1 70 14 40 124 — latifolia major, bleu clair ❖ 20-40 mari-juin 1 70 14 40 124 — maritima alba longifolia ⊙ 40-60 juin-oct. 1 70 14 40 124 — maritima rosea ◆ 30-40 juin-oct. 1 70 14 40 124 — pectinata rosea ❖ 5-10 1 70 14 40 124 — saxatilis, bleu vif ❖ 10-20 juin-août 1 70 14 40 124 — spicata alba et coerulea ❖⊙ 30-40 juin-sept. 1 70 14 40 124 — alba grandiflora ⊙ 30-40 juin-sept. 1 70 14 40 124 — rosea 20-30 juin-oct. 1 70 14 40 124 — rosea 20-30 juin-oct. 1 70 14 40 124 — rosea 20-30 juin-sept. 1 70 14 40 124 — rosea 20-30 juin-sept. 1 70 14 40 124 — rosea 20-30 juin-sept. 1 70 14 40 124 — virginica alba ⊙ 80-100 juil-sept. 1 70 | - Hectorii & | | | | | 14 | 40 | 124 |
| — Hendersoni alba, très gros épi ⊙ | Ressemble begucoun à sin netit constène | | | 0 | * | | - | |
| — grandiflora (subsessilis), bleu △○ 60-80 juiloct. 1 80 15 20 132 incana (Neglecta), bleu ⊙ 30-40 juin-juil. 1 70 14 40 124 incisa, fleurs bleues ⊙ 40-60 juilaoût 1 70 14 40 124 1 70 14 14 14 14 | - Hendersoni alba très gros éni | 20.40 | daylor 20.27 | 0 | 00 | 00 | 00 | |
| - incana (Neglecta), bleu ⊙ | - grandiflora (cubeccailie) blow A | | | | | | | |
| — incisa, fleurs bleues ⊙ | - incana (Necrecul blow C | | | | | | | |
| - latifolia major, bleu clair ❖ 20-40 mai-juin defined maritima alba longifolia ⊙♦ 40-60 juin-oct. 1 70 14 40 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 | inoisa flaura blauca | | | - | | | | |
| — maritima alba longifolia ⊙♦ 40-60 juin-oct. 1 70 14 40 124 — ccerula 40-60 — 1 70 14 40 124 — maritima rosea ♦ 30-40 juin-oct. 1 70 14 40 124 — pectinata rosea ♦ 5-10 — saxatilis, bleu vif ♦ 10-20 juin-août 1 70 14 40 124 — spicata alba et ccerulea ♦⊙ 30-40 juin-sept. 1 70 14 40 124 — alba grandiflora ⊙ 30-40 juin-sept. 1 70 14 40 124 — rosea 20-30 juin-oct. 1 70 14 40 124 — rosea 20-30 juin-oct. 1 70 14 40 124 — rosea 20-30 juin-oct. 1 70 14 40 124 — True blue, lleu rur, de bel effet. 15-30 mai-juin — virginica alba ⊙ 80-100 juin-sept. 1 70 14 40 124 — ccerulea ⊙ 80-100 juin-sept. 1 70 14 40 124 [Verveine citronelle, godet ♦ (Verbénacées) 80-100 juil-sept. 1 70 14 40 124 | - latifolia major blandaire | | | | | | | |
| - ccerula 40-60 - 1 70 14 40 124 - | - maritima alha langifalia | | | 1 | | | | |
| — maritima rosea ♦ 30-40 juin-oct. 1 70 14 40 124 | — maritima aida longilona 🗣 | | juin-oct. | 1 | | | | |
| - pectinata rosea ❖ | moritime maritime mar | | | | | | | |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | - maritima rosea + | | juin-oct. | 1 | | | | |
| - spicata alba et cœrulea ❖⊙ 30-40 juin-sept. 1 70 14 40 124 - alba grandiflora ⊙ 30-40 juil-noø. 1 70 14 40 124 - rosea. 20-30 juin-oct. 1 70 14 40 124 - rosea. 20-30 juin-oct. 1 70 14 40 124 - True blue, lleu jur, de bel effet. 15-30 mai-juin - virginica alba ⊙ 80-100 juin-sept. 1 70 14 40 124 - cœrulea ⊙ 80-100 juil-sept. 1 70 14 40 124 - verveine citronelle, godet ♦ (Verbénacées) 80-100 juil-sept. 1 70 14 40 124 - sept. 1 70 14 40 124 - 1 70 14 40 124 - 1 70 14 40 124 - 1 70 14 40 124 - 1 70 14 40 124 - 1 70 14 40 124 - 1 70 14 40 124 | pecunata rosea | | | 1 | 70 | 14 | 40 | 124 |
| - alba grandiflora ⊙ 30-40 juilnov. 1 70 14 40 124 - rosea 20-30 juin-oct. 1 70 14 40 124 elegans (longifolia) ⊙ 20-40 juin-nov. 1 70 14 40 124 - True blue, tleu rur, de bel effet 15-30 mai-juin yirin-sept. 1 70 14 40 124 - virginica alba ⊙ 80-100 juil-sept. 1 70 14 40 124 - cœrulea ⊙ 80-100 juil-sept. 1 70 14 40 124 - rosea 170 14 40 124 - virginica alba ⊙ 80-100 juil-sept. 1 70 14 40 124 - 20-30 juil-sept. 1 70 14 40 124 | - saxatilis, bleu oif | | juin-août | 1 | 70 | 14 | 4.0 | 124 |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | — spicata alba et cœrulea ❖⊙ | 30-40 | juin-sept. | 1 | 70 | 14 | 40 | 124 |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | — — alba grandiflora ⊙ | 30-40 | juilnov. | 1 | 70 | 14 | 40 | 124 |
| — — elegans (longifolia) ⊙ | rosea | 20-30 | juin-oct. | 1 | 70 | 14 | 40 | 124 |
| - True blue, tleu rur, de bel effet | — — — elegans (longifolia) ⊙ | 20-40 | | 1 | 70 | 14 | 40 | 124 |
| - virginica alba ⊙ | - True blue, then tur, de bel effet | 15-30 | | 1 | | | | |
| - cœrulea · | — virginica alba ⊙ | 80-100 | | 1 | | | | |
| erveine citronelle, godet & (Verbénacées) 80-100 juil -sept 4 50/43 | − − cœrulea ⊙ | | | | | | | |
| | erveine citronelle, godet 💠 (Verbénacées) | | | 1 | | | 200 | 121 |
| 101a cornuta et autres (Voir aux Violettes) | loia cornuta et autres (Voir aux Violettes) | 200 | jasse ocht. | | 00 | 10 | " | |
| Ittadenia triloba tricolor * (Composées) 10-45 ggril-nog 14 45 8 50 67 | ittadenia triloba tricolor * (Composées) | 10-15 | goril-nog | 1 | 15 | Q | 70 | 67 |
| - Moeheimi 15-20 majort 2 50 | - Moeheimi ⊹ | 15-20 | mai-oct | | | 0 | 10 | 0/ |
| Les Heurs et les femilles ont nine de deux foie la grandeux du toma | Les Heurs et les tenniles ont nine de deun foie le | grander | ir du tuna | 0, | 00 | | | |
| leurit tout l'été, coloris rose lilacé pâle. | leurit tout l'été, coloris rose lilacé pâle. | Similar | . au type, | | | | 1 | |
| | | | | | 1 | | 1 | |

PLANTES VIVACES

EN VARIÉTÉS A MON CHOIX, AVEC NOMS

Variétés pour Bouquets et grandes Gerbes d'appartement

| 10 | plantes | vivaces | en | 10 | variétés | distinctes | pour | 22 | fr. | 70 | |
|------|---------|---------|----|-----|----------|------------|------|-----|-----|----|--|
| 20 | | | - | 25 | T | - | | 51 | fr. | 9 | |
| 50 | - | - | | 00 | | as — isaa | | 107 | fr. | | |
| 100 | - | | _ | 100 | - | - | | 127 | fr. | , | |
| 1000 | - | m - | - | 50 | - | _ | | | | | |

Variétés pour Rocailles et Grottes,

| 10 | plantes | vivaces | par 1 | pour. | . 22 fr. 70 |
|----|---------|---------|-------|-------|-----------------|
| 25 | - | - | - | | |

GRAMINÉES ORNEMENTALES O

| | Hauteur | Floraison | La | Les | Le 100 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|------------|
| Alopecurus pratensis foliis variegatis Arrhenaterum bulbosum foliis variegatis | 20-30 | juilaoût | 2 20 6 » | 18 20 18 20 54 80 | 155 510 |
| — foliis variegatis, pots — phragmitis foliis variegatis Avena convoluta | 30-40 | _ | 2 80 | 54 80 24 20 18 20 | 215 |
| Brachypodium japonicum Bromus brizœformis | 60-80 30-40 | mai-juin | 2 20 | 18 20 18 20 | 155 |
| Dactylis variegata Elymus arenarius (DES SABLES) Erianthus Ravennæ (SACCHARUM) | 20-30 60-80 60-80 | juin-août août-sept. | 2 20 | 18 20 18 20 18 20 | 155 |



Uniola.

| Eulalia Japonica foliis albo lineatis \(\triangle \) | 30-40 juilsept. 80-100 juiloct. 25-30 | 2 80 24 20 215 2 80 24 20 215 2 80 24 20 215 2 80 24 20 215 7 20 65 40 600 6 70 60 20 550 8 3 2 20 18 20 155 2 20 18 20 155 2 20 18 20 155 |
|---|---|---|
| Phalaris arundinacea (Chiend. Panaché) & | 25–30 40–60 – | 2 20 18 20 155 2 20 18 20 155 |

A mon choix, 10 Graminées par 1, pour 22 fr. 70

PLANTES AQUATIQUES

| Acorus japonicus foliis variegatis, (Aroldées) | 40-60 | juilaoût | 3 50 32 | 0 |
|--|-------|------------|---------|---|
| Acorus japonicus foliis variegatis, (Aroidées) Butomus umbellatus (Jone Fleuri), rose (Alismacées) | 20-40 | août-sept. | 3 50 32 | 0 |

| | Hauteur | Floraison | La pièce | Les | Le 100 | |
|---|---------|------------|-------------|------|-----------|---|
| Caltha palustris (Souci D'EAU), jaune (Renoncul.) | 20-30 | mars-mai | 3 50 | 32 | 0 | |
| mons. flore pleno, jaune | 10-20 | | 3 50 | 32 | * | |
| semi-pleno, jaune | 20-30 | _ | 3 50 | 32 | 0 | |
| Variété semi double très élégant et très florifère. | | | A Section | | | |
| Cyperus asperus (longus), brun (Cypéracées) | 60-80 | | 3 50 | 32 | 0 | |
| Iris pseudo-acorus, jaune (Iridées) | 80-100 | mai-juin | 1 30 | 10 4 | 0 8 | 4 |
| - foliis aureis variegatis | 80-100 | 10 avr. — | 3 50 | 623 | | |
| Joneus zébrinus | 20-40 | avril | 3 50 | 32 | 3 | |
| Lysimachia thyrsiflora et vulgaris, jaune | | | 1 | | | |
| (Primulacées) | 30-60 | Eté | 1 30 | 10 4 | 0 8 | 4 |
| Menyanthes trifoliata (TRÈFLE D'EAU), blanc | | | | | | |
| (Gentianées) | 40-60 | 1. A - 4. | 3 50 | | * | |
| Pontederia cordata, bleu (Pontédériacées) | 40-60 | juin-sept. | 3.50 | 32 | >> | |
| Ranunculus lingua (GRANDE DOUVE), jaune. | 80-100 | mai-juil. | 3 50 | 32 | >> | |
| Sagittaria sagittifolia, blanc (Alismacées) | 15-50 | | 3 50 | 32 | > | |
| - flore pleno, blanc | 30-50 | \sim | 3 50 | 32 | >> | |
| Scirpus holoschænus variegatus, brun (Cypérac.) | 20-40 | mai-juil. | 3 50 | 32 | >> | |
| Typha latifolia (MASSETTE), brun | 80-100 | _ | 3 50 | | > | |
| - angustifolia, roux (Typhacees) | 60-80 | | 13 50 | 32 | >! | |
| was speaked in | | | | | | |



Nénuphar.

NYMPHÆA (Nénuphar) (Nymphéacées).

A défaut de pièce d'eau ou de bassin, on peut employer pour la culture des bacs et des moitiés de barriques, soit environ 0 m. 60 de profondeur dont 0 m. 30 de terre et 0 m. 30 d'eau.

Ces plantes se contentent de toutes les terres, mais les meilleures sont celles de jardin, prairie et d'alluvion ; pour obtenir une belle floraison le plein soleil est pré-

férable. Les expéditions s'effectuent toute l'année, les mois d'été sont très favorables à la plantation.

| Acuta (Odorata cigantea), blanc pur, nombreux pétales | 116 | ») |
|---|-----|----|
| Alba, blanc pur (variété des marais) | 10 | 70 |
| Brakeleyi, rose hermosa, très parfumée (Syn. Tuberosa Rosea). | 13 | 35 |
| Candida, blanc pur, très florifère (Syn. Albida) | 13 | 35 |
| Ellisiana, pour pre de Tyr sur fond tendre | 13 | 35 |
| Freebeli, tuchsine sur fond lilas | 13 | 35 |
| Gloriosa, rouge groseille, étamines tuile | 16 | 0 |
| Graziella, vieux rose cuivré | 13 | 30 |
| Helvola (Pygmea), petites fleurs jaune ambre | 13 | 30 |
| James Bridon, rouge solférino, très doubles | IZU | " |

| | La pièce | Les | Le 100 |
|--|-------------|------|-----------|
| Lyadekeri purpurata, rouge vineux, nuance variable | 13 35 | 9 | 3) |
| Lucida, rose sineux sur fond très tendre. Lucea, iaune des marais. | 16 » | * >> | * |
| Marliacea Chromatella. jaune canari tendre. | 10 70 | ** | |
| Tosea, tres tui de lleur, rose carné toncé | 12 25 | 4 | , |
| maxim: blanc verdaire, en forme de coune très odorant | 16 " | " | , |
| Odorata Luciana, ros hortensia, pétales étroits. Parfumé. — rosea, jolie coureus rose tendre. Parfumé. | 13 35 | * | |
| rumnum, petite fleur jaune | 40 70 | 3) | |
| Sanguinea, carmin amaranie ionce, très beau | 20 0 |)) | 9 |
| Seignouretti, carmin sur tond pâle | 49 95 | * | |
| Tuberose alba (Syn. Caroliniana Novea). William Shaw, grande fleur odorante, rose caroline. | 16 » | * | * |
| seement of the seemen | 20 | " 1 |)) |

Dix variétés à notre choix, pour 124 francs.

PLANTES OFFICINALES ET AROMATIQUES

La question de la dessiccation des plantes a son importance, elle est d'autant plus parfaite qu'elle s'effectue plus rapidement. Le séchoir le plus convenable est un grenier aéré, placé sous les combles, que le soleil chauffe, nombreuses ouvertures pour le renouvellement de l'air. Les plantes y seront suspendues ou placées sur des claies, en couches peu épaisses et qu'on retourne de temps en temps.

La saison où les plantes doivent être récoltées, soit fleurs, feuilles ou racines, est

indiquée à la suite de chaque nom.

| The state of the s | | | | |
|--|-------|------------|-----|-------------|
| | La | L | es | Le |
| Ache /T management | pièce | d | ix | 100 |
| Ache (Levisticum officinalis), jaune (Ombellifères) | 1 60 | 13 | 40 | 114 |
| Peulles, fullies wills offenre-nogembre | | | | St. Company |
| Agrimonia (Algremoine) pilosa, jaune (Rosacées) | 1 60 | 13 | 40 | 114 |
| I teurs, leutiles: Ete. | | | - | |
| Althea officinalis (GUIMAUVE), rose pâle (Malvacées) | 1 60 | 12 | 40 | 11% |
| Fieurs, jeuilles: Ele. | | | 10 | 111 |
| Angelica archangelica (Angélique), blanc ♦ (Ombellifères) | 1 10 | 0 | | 60 |
| Feuilles: mai; racines: octobre. | 1 10 | 0 | " | 00 |
| Anthemis nobilis (Camomille Romaine) à fleurs simples (Compos.) | 4 4 1 | 0 | | CF |
| Fleurs, feuilles: Eté. | 1 15 | 8 | 70 | 67 |
| nobilis flore mone (Correction | | | | |
| - nobilis flore pleno (Camomille a fleurs doubles) | 1 15 | 8 | 70 | 67 |
| Fleurs, feuilles: Eté. | | | | |
| Artemisia absinthium (ABSINTHE), jaunâtre (Composées) | 2 60 | 22 | 80 | 200 |
| rieurs, jeuilles: Ete. | | 1-03 | 000 | |
| - dracunculus (Estragon) (assaisonnement) | 1 25 | 9 | 60 | 76 |
| Asperuia odorata, blanc + \$\overline{x}\$, seche, aromatique (Rubiacées) | 1 30 | 10 | 40 | 84 |
| Pictures: mill. | | 1000 | | |
| Borrago (Bourrache), bleu (Borraginées) | 1 60 | 12 | 40 | 11% |
| Fleurs, feuilles: Eté. | 1 00 | 10 | 101 | IIX |
| Ciboulette (CIVETTE OU CIVES) (assaisonnement) | 1 15 | 10 | 70 | C7 |
| Ciboule vivace Saint-Jacques (assaisonnement) | 1 10 | 0 | 70 | 07 |
| Cochlearia (RAIFORT), blanc (Crucifères) | 1 15 | 8 | 10 | 0/ |
| Fruits, racines: octobre. | 2 20 | 18 | 20 | 155 |
| Fenouil (Feniculum vulgare), jaune (Ombellifères) | | | | |
| Graines: avant maturité. | 1 60 | 13 | 40 | 114 |
| Charachine alaba (D) | | | | |
| Glycyrrhiza glabra (Réglisse), bleu (Légumineuses) | 2 60 | 22 | 80 | 200 |
| Racines: octobre. | | Maria Cara | 1 | |
| Hyssopus officinalis (Hyssope), bleu (Labiées) | 1 60 | 13 | 40 | 114 |
| rieurs, jeuilles: Ele. | | | | |
| - officinalis flore albo | 1 60 | 13 | 40 | 114 |
| Fleurs tenulles · Hté | | | 10 | |
| Lavandula vera officinalis, lilas (Labiées) | 1 40 | Q | D | 60 |
| Fleurs, feuilles: Eté. - Dwarf Blue. Fleurs feuilles: Eté | 1 10 | 0 | P | 00 |
| - Dwarf Rine | | 0 | | CO |
| Fleurs, feuilles : Eté. | 1 10 | ð. | * | 60 |
| - nana compacta | | | | 00 |
| Fleurs, feuilles : Eté. | 1 10 | 8 |)) | 60 |
| I orrowdo 1/1 17 7 | | | | |
| Lavande à fleurs blanches 40-60 juillet | 1 20 | 9 | 20 | 72 |
| - à fleurs roses 40-50 juillet. | 1 20 | . 9 | 20 | 72 |
| - precox crest, tieurs tilas | 1 20 | 9 | 20 | 72 |
| - vera abrial, fleurs bleues 50-70 juillet. | 1 20 | 9 | 20 | 72 |
| | | | | |

| | | La | | es ix | Le 100 |
|--|-----------|--------|------|----------|-----------|
| Lavande hybride Quarré-des-Tombes, fleurs | | | | | |
| bleues 40-60 juillet. | 1 | 20 | 9 | 20 | 72 |
| - de Provence, fleurs bleues 60-80 juillet. | | 20 | 9 | 20 | 72 |
| Ces quatre dernières Lavandes sont les meilleures pour la parfum | erie. | | | | |
| A la distillerie elles donnent entre 47 et 54°. Les Lavandes se culti | | | | | |
| facilement en toute terre légère, friable et plutôt sèche : elles sont | d'un | | | | |
| grand rapport pour landes incultes même où le sapin végète diffi ment; aucun entretien, seulement la main-d'œuvre pour la cuei. | Cite- | | | | |
| des fleurs qui sont très recherchées par la parfumerie. | iccie | | | | |
| Matricaire flore pleno, blanc (Composées) | | 60 | 13 | 40 | 114 |
| Melissa officinalis (Mélisse), jaunâtre (Labiées) | | 60 | 13 | 40 | 114 |
| Feuilles: mai. | | | | | |
| Mentha piperita (MENTHE POIVRÉE), purpurin (Labiées) | | 1 60 | 13 | 40 | 114 |
| Elama familla a contambas antibas | 7000 | | 1000 | | |
| - rotondifolia (Menthe verte), blanc | / | 1 60 | 13 | 40 | 114 |
| Fleurs, feuilles : septembre-octobre. | | | | | |
| Origanum vulgare (MARJOLAINE), rose (Labiées); en lotions, be | ins, | | | | |
| fumigations. Oseille à larges feuilles (assaisonnement, dépuratif) | | 1 60 | 13 | 40 | 114 |
| Oseille à larges feuilles (assaisonnement, dépuratif) | | 1 60 | 13 | 40 | 114 |
| Pæonia officinalis (Voir aux Pivoines). | | | | | |
| Rheum officinalis (Rhubarbe) (V. aussi aux Plantes vivac | CES), | | | | |
| Confitures | | | | | |
| Rosmarinum officinalis (Romarin) | | 1 15 | 8 | 80 | 68 |
| Fleurs, teuilles: septembre | | | | | |
| Ruta graveolens (Rue), jaunâtre # (Rutacées) | | 3 50 | | | 1000 |
| Fleurs, feuilles: Eté. | | | - | | |
| Salvia officinalis (SAUGE), pourpre (Labiées) | | 1 60 | 13 | 40 | 114 |
| Fleurs, feuilles : Eté. — tricolor, | | | | 1 | |
| tricolor, | | 1 80 | 15 | 20 | 132 |
| Fleurs, feuilles : Eté. | | | _ | | |
| Santolina chamæcyparissus (Santoline), jaune (Composées) | | 1 8 | 1 | 40 | 54 |
| Feuilles: Eté. | | | | | |
| Satureia montana (SARRIETTE VIVACE), mauve (Labiées) | | 1 60 | 13 | 40 | 114 |
| Fleurs, feuilles: septembre-octobre. | | 0 00 | 100 | 00 | |
| Symphitum (Consoude) +, blanc (Borraginées) | | 2 20 | 18 | 20 | 155 |
| Racines: octobre. | | A CC | 40 | | 1007 |
| Tanacetum vulgare (TANAISIE), jaune (Composées) | • • • • • | 1 00 | 10 | 40 | 114 |
| Feuilles: Eté. Teucrium chamaedrys (Germandrée) (Petit chêne), rose (La | hidaal | 1 . | - | 1 1.0 | 1 54 |
| Fleurs, feuilles: octobre. | Dices) | 1 ' | | 40 | 34 |
| Thymus citriodorus, purpurin (Labiées) | | 1 | 1 | 1 1.6 | 5% |
| Fleurs, feuilles: Eté. | | 1 | 1 | ** | N. T. |
| - foliis aureis, décoratif | | 1 60 | 119 | 2 40 | 114 |
| Fleurs, feuilles : Eté. | | 1 00 | 1 | , 1 | 1111 |
| - foliis argenteis, décoratif | #3 × 3 | 1 60 | 119 | 3 40 | 114 |
| Floure touilles . Fté | | | | | |
| - vulgaris (Thym), purpurin | | 1 |) 7 | 4(| 54 |
| Fleurs, feuilles : Eté. | 1 | | | | |
| Verveine citronnelle (voir Plantes vivaces). | | | | | |
| Feuilles: Eté. | 2 31 | | | | 186 |
| Plusieurs variétés peuvent être fournies en jeunes plants ; voir | cet | artic | le, | pag | e 75. |
| | | | | | |
| VIOLETTES FLEURS SIMPLES ODORANTES + | · (Vi | olarie | es). | | |
| Amiral Avellan, fleurs rouge purpurin, très grandes | | 11 60 |)11: | 3 40 | 1114 |
| Argentiflora, fleurs mauge sougent argenté | | 1 60 | 1119 | 2 40 | 1114 |
| Askana, très grande fleur bleu foncé | | 1 60 | 13 | 3 4(| 114 |
| Baronne de Rothschild, très grandes fleurs bleu foncé. | | 1 60 |) 13 | 3 4(| 114 |
| Askana, très grande fleur bleu foncé. Baronne de Rothschild, très grandes fleurs bleu foncé. Blanche odorante, sans éperons. | | 1 6 | 13 | 3 4(| 114 |
| Cantornia, très grandes fleurs pourpre violet | | 11 6 | 13 | 3 4(| 114 |
| Cœur d'Alsace, Plante vigoureuse, fleur moyenne, tige longue | et ri- | | | | |
| gide, coloris rose solférino, parfumée, extra pour culture sous | châs- | 200 | 1 | | |
| sis, fleurit tout l'hiver | | 2 4 | 0 2 | 0 8 | 180 |
| Comtesse Edmond du Tertre | | 1 6 | 0 1: | 3 4 | 0 114 |
| Cyclope | | 1 6 | 011: | 3 4 | 1114 |
| Des Quatre saisons, bleue | | 1 6 | 0 1: | 3 4 | 0 114 |
| La France | | 1 6 | 011 | 3 4 | 0 114 |
| Le Czar, à fleur bleue | | 1 6 | 0 1: | 3 4 | 0 114 |
| Le Czar, à fleurs blanches | | 11 6 | 0 1: | 3 4 | 01114 |
| | | | | | |

| | La | Les | Te |
|--|-------|--------|-----|
| | nièce | dix | 100 |
| | prooc | Gaza | 100 |
| Le Lilas | 1 60 | 13 40 | 114 |
| Medemoigalle Asmandine Danda Haus see dais | 4 00 | 40 10 | |
| Mademoiselle Armandine Pagès, fleur rose clair | 1 60 | 13 40 | 114 |
| Madame E. Arène, violet foncé velouté | 1 60 | 13 40 | 114 |
| Rubra, rouge carmin, très odorante | 1 60 | 13 40 | 114 |
| Sulphurea, quatre saisons, jaune paille | 1 60 | 13 40 | 114 |
| Perle rose, rose satiné éclatant, centre brillant | 1 60 | 13 40 | 11/ |
| Pinehurst, de la Caroline du Nord, feuillage résistant à la sécheresse. | 1 00 | 10 10 | TIT |
| a land the state of the state o | | | |
| Grande fleur bleue simple. V ariété très précoce, sans filets | 1 60 | 13 40 | 114 |
| | - 00 | 20 201 | TTT |



Violette.

| Princesse Béatrix, très grandes fleurs violet foncé | 60113 | 401114 |
|--|-------|--------|
| — de Galles, très grandes fleurs mauve foncé | 60 13 | 40 114 |
| Rawson White, blanc pur, très généreuse | 60 13 | 40 114 |
| Souvenir de J. Josse | 60 13 | 40/114 |
| - de ma fille, genre France, fl. énorme, à pétal. tr. corsés, viol. | | |
| somb. glace, pedoncule lg. et rig., part. extra, se prête à ttes les cult. 2 | 40120 | 801180 |
| Welsiana, grande fleur violette, reflet métallique | 60 13 | 40 114 |

Je fournirai 100 Violettes en 10 variétés, à mon choix, pour 108 fr.

— 100 — en mélange sans noms pour 94 fr.

VIOLETTES A FLEURS DOUBLES

| Belle de Châtenay, fleurs panachées, tardives | A | FEMAL FOLLOW |
|---|----|--------------|
| Blanche de Chevreuse, blanche légèrement rosée | 1 | 75 14 70 127 |
| Bleue double (Louise Baron) | 1 | 75 14 70 127 |
| Queen of violets (REINE DES VIOLETTES), très grandes fleurs bleues. | 1 | 75 14 70 127 |
| La Parisienne, bleu pâle | 1 | 75 14 70 127 |
| Reine des blanches | 1 | 75 14 70 127 |
| atose double (dite be. Dronaut), turative | 11 | 75 14 70 127 |

VIOLETTES DE PARME A FLEURS DOUBLES

| | La 3ièce | Les | Le 100 |
|---|-------------|-------|-----------|
| Monsieur JJ. Astorg, grandes fleurs rose lilacé | 2 10 | 17 40 | 150 |
| Madame Millet, rose tendre, très odorante | 2 10 | 17 40 | 150 |
| Marie-Louise, bleu foncé, marbré de rouge | 2 10 | 17 40 | 150 |
| Parme ordinaire, bleu pâle | 2 10 | 17 40 | 150 |
| Parme ordinaire, bleu pâle | 2 10 | 17 40 | 150 |
| - sans filets, bleu pâle | ,2 10 | 17 40 | 150 |
| de Toulouse, | 2 10 | 17 40 | 150 |
| Stanley White ou Comte de Brazza, blanc pur | 2 10 | 17 40 | 150 |

VIOLETTES DIVERSES

| Altaica cœrulea. — lutea Cornuta alba — cœrulea — violet foncé (Vilm.) Variété excellente pour bordures et massifs, ses f leurs d'un beau violet intense se succèdent depuis mars jusqu'en octobre. | 1 1 1 1 | 30 10 30 10 30 10 | 40 40 40 | 84 84 84 |
|--|---------|-------------------------|----------|----------------|
| Cucullata alba | 11 | 50 12 | * | 100 |
| - cœrulea (type) | 1 | 50 12 | - 3 | 100 |
| striata (Madame Husson) | 1 | 50 12 | . » | 100 |



PLANTES ET ARBUSTES MELLIFÈRES

Choisis parmi les meilleurs, d'après un connaisseur; il faut tenir compte que certaines plantes ne produisent du miel que dans certaines conditions de sol, d'exposition et certainement aussi de température et d'état météorologique de l'année. Il est des plantes qui, très visitées une année, ne le sont pas dans celle qui suit.

Dans les plantes vivaces :

Asters vivaces divers.
Asclepias.
Anchusa.
Echinops divers.
Centaurea divers.
Corbeille d'argent.
Coreopsis divers.
Helenium divers.

Monardes.
Myosotis.
Nepetha Mussini et autres.
Pentstemons.
Roses trémières.
Sedum divers.
Scabieuses.
Verge d'or.

Dans les plantes officinales :

Bourrache.
Consoude.
Hyssope.
Lavande.
Marjolaine.
Mélisse.

Menthe.
Romarin.
Sarriette vivace.
Sauges divers.
Tanaisie.
Thym.

Dans les arbres et arbustes :

Epine blanche.

— variée,
Budleya variés
Cotoneaster.
Cytise faux-ébénier.
Erable variés,
Framboisiers,
Lierre.

Marronnier blanc,
Merisier.
Pervenche minor.
Polygonum Baldschuanicum.
Pommiers.
Ribes.
Saules.
Tilleuls.

Pour les prix, se reporter à chaque article. Les variétés en caractères gras sont es meilleures.

PLANTES VIVACES DIVERSES

CANNAS ♦◆

Livrables en végétation d'avril à mai.

La pièce, 3 fr. 20; les dix, 23 fr. 80

Baron Séguier, rouge brique sur fond jaune.

En avant, jaune indien, tigré rouge. Louis Rousselet, beau rose vif, feuillage bronzé.

Mieux encore. jaune de cadmium.

Monsieur Druz, rouge. Niémen, blunc ambré. Oiseau de feu rouge vif. Reine Charlotte, capucine bordé de jaune. Roi Humbert Ier, rouge écarlate, bronzé. Sémaphore, jaune citron, bronzé.

CHRYSANTHÈMES *

Livrables en végétation de mars à mai.

Précoce d'Orléans (Chrysanthème d'été). — Plante de très grand mérite pour la décoration des massifs. Fleurissant sans interruption depuis juin jusqu'aux gelées; haut de 40 à 50 centimètres; fleurs rose tendre passant au blanc, d'une forme parfaite.

Pluie d'argent (Chrysanthème d'été). — La pièce, 2 fr. 40; les dix, 20 fr. 80 Des Montagnes du Japon, 10 pieds en beau mélange pour 22 fr.

CHOIX DES MEILLEURES VARIÉTÉS

pour grosses fleurs et pour potées.

La pièce, 2 fr. 40; les dix, 20 fr. 80

Ami Lemaire. rouge bronzé. (Pour patées).
Antonin Marmontel, très grosse fleur rose pourpré. (Japonais précoce pour potées).
Augustine Dorée, rose duveieux. (Extra

pour potées.) Candeur des Pyrénées, très grosse fleur

blanc duveteux.
Captain Fox, fleur énorme rouge cramoisi, revers jaune d'or, ligules retombantes. (Japonais.)

Chrysanthémiste Pecquemard, énorme leur, longs pétales en spirales, rose carminé. (Plante naine).

miné. (Plante naine).
Colette Harris, fleur globuleuse d'un mauve tendre.

Gaston Quenioux, grosse fleur cuivre à revers jaune. (Japonais incurvé). Léontine Goubay, rose foncé. Pour po-

tées.) Marie Dufour, blanc pur. (Pour potée.) Pourpre Poitevine, grosse fleur rouge

pourpre superbe. Reine de Chypre, énorme fleur nuancée lilas, centre violet, extra. (Japonais.) Robert Luxford, rouge sang vif, revers or pur, superbe. (Japonais.)
Rouet d'Or toulousain, jaune d'œuf, con-

vient bien pour standarts.

Thysoë, Sport de W. Thurners, blanc; énorme fleur jaune, extra. (Incurvé.) Tokio, grosse fleur entièrement tubulée,

blanc rosé rayonnant, variété de premier ordre.

W. Thurners, énorme fleur blanc pur et de forme parfaite, très vigoureuse. (Extra pour potées et fleurs (coupées.)

A notre choix Collection de 10 variétés pour 22 fr.



Helleborus hybrides.

CHRYSANTHÈMES VARIÉS A NOTRE CHOIX

Livrables du 15 novembre à fin décembre en petites touffes à racines nues.

La pièce, 5 fr. 80; les dix, 52 fr.; le cent, 480 fr.

DAHLIAS &

à fleurs de Cactus et décoratifs.

Livrables en végétation d'avril à mai.

La pièce, 2 fr. 90 ; les dix, 25 fr. 40

Albert Maumené, magenta centre blanc. (Collerette).

Ami Pêche, violet marron. (Cactus). Brutus, saumon (Cactus). France White, blanc pur, florifère. (Déco-

ratif) Les Délices, rose tendre. (Décoratif). Michel Ange, rose néron. (Cactus). Oncle Tom, pourpre noir. (Cactus).

Orange King, orange feu. (Décoratif).
Perle de la Tête d'or, blanc. (Décoratif).
Polar Bear, blanc, rigide. (Décoratif).
Pregenitor, carmin clair. (Cactus).
Salmonea, saumen vif. (Décoratif). Stella, rouge nuancé orange. (Cactus). Winsonne. blanc de lait. (Cactus). Yellow King, jaune. (Décoratif).

A notre choix Collection de 10 variétés pour 24 fr.

GÉRANIUM &

Pelargonium zonale, blancs, roses, rouges. Elevés en godets, livrables en motte en avril-mai. — La pièce, 1 fr. 80; les dix, 15 fr. 20; le cent, 132 fr.

Géranium-lierre, rose, rouge, violacé, beau mélange pour balcons ou suspensions, en godets. — La pièce, 3 fr. »; les dix, 26 fr. 80.

HELLEBORUS HYBRIDES (Roses de Noël de couleurs) + (Renonculacées)

Avec noms, la pièce, 5 fr. 20; les dix, 46 fr. 80 Sans noms, la pièce, 4 fr. 20; les dix, 37 fr. 40

HELLEBORUS NIGER (Rose de Noël à fleurs blanches).

| | La pièce | Les | Le 100 |
|---|-------------|--------|-----------|
| Helleborus Niger, forts plants ♦ | 2 60 | 22 80 | 200 |
| — touffes de 3 à 5 feuilles ♦ | 4 40 | 40 201 | 370 |
| — — de 6 à 8 feuilles ♦ | 5 20 | 46 801 | 430 |
| — major spectabilis, à grandes fleurs ♦ | 5 60 | | |



ŒILLETS (Dianthus) (Caryophyllées).

| De P | oète (barbatus), variés | 14 | 30140 | al 80 |
|-------|------------------------------------|----|-------|--------|
| FIOH. | olanc aouble (MARIE PARE) | 9 | 20/10 | ONIARE |
| - | panache double (DIANTHÆFLORA) | 9 | 20/18 | 20 155 |
| 1 | rose double (EMILEPARE) | 19 | 20/18 | 20/155 |
| | rouge cramoisi (NAPOLEON III) | 9 | 20/18 | 20/155 |
| | saumon double (Souvenir de Paulin) | 9 | 20148 | 20/155 |
| - | violet double (HENRI JACOTOT) | 2 | 20 18 | 20 155 |

DIANTHUS ALWOODI OM

La pièce, 3 fr. 20; les dix, 28 fr. 20.


Floraison continue du printemps jusqu'à l'automne

Arthur, rouge marron, compacte. Béatrice, rose parfumée et rustique. Elisabeth, saumon, rigide, parfumée. Jenny, rose saumoné, parfumée. Joyce, rose saumon foncé, centre marron Peggy, marron violet foncé. Susan, lilas pâle, centre noir.

MIGNARDISE (Plumarius)

| Blanc rouge (ŒIL DE PAON) | 20140 | 1 00 |
|---|-------|----------------|
| Beauté Lyonnaise, rose lilacé, centre blanc | 30 10 | » 80 |
| Diamant, blanc pur extra | 50 12 | » 100 |
| Early Blush, beau rose | 50 12 | » 100 » 100 |
| Etoile de Lyon, rouge foncé vif, remontant. | 50/12 | » 100 » 100 |
| Excelsior, rose chair, reflets lilas | 50 49 | »1100 |

| | La pièce | Les dix | Le 100 |
|--|-------------|------------|-----------|
| Gloriosa, grandes fleurs rose lilacé uni | 1 50 | 12 » | 100 |
| Her Majesty, blanc pur | 1 50 | 12 0 | 100 |
| Mistress Sinkins, blanc pur | 1 50 | 12 > | 100 |
| Rose de Mai. rose toncé | 1 50 | 12 » | 100 |
| White Réserve, blanc pur, remontant | 1 50 | 12 » | 100 |







Montbretia.

CEILLETS REMONTANTS A TRÈS GROSSES FLEURS

En godets..... la pièce, 3 fr. 50; les dix, 30 fr. 80; le cent, 275 fr.

Agathe Nabonnaud, chamois claira Daniel, rouge brique. Fanny Béguin, rose bordé blanc. Félicien, violet foncé. Gloire d'Antibes, jaune lavé de roce. Jeanne d'Arc, blanc pur. La Somme, jaune strié de rouge.

Madeleine, rose, Madeleine, rouge, Pauline, rose chair. Rosa Bonheur, jaune, strié rouge. Suzon, rose clair. Suzon, blanc. Saint Jean, écarlate vif.

A notre choix Collection de 5 variétés d'œillets parisiens à fleurs colossales 1 our 25 fr.

OIGNONS A FLEURS &

Livrables de septembre à décembre.

| Bégonia tubéreux à grande fleur double, rose | 80 15 | 20 132 |
|--|-------|----------|
| rouge | 80,15 | 20 132 |
| | 80 15 | 20 132 |
| blanc pur1 | 80 15 | 20 132 |
| cristata (à moustache), en beau mélange | » 16 | 20 135 |
| Glajaul Gandavensis et Lemoinei, en mélange extra $\triangle \odot \diamondsuit \dots 1$ | 50 12 | » 100 |
| Hypointhus candicans (Galtonia) | 80 15 | 20,132 |
| Jacinthe de Hollande, à forcer, en mélange de rouges | 80 33 | 40 |
| roses3 | 80 33 | 40 |
| blanches3 | 80 33 | 40 |
| bleues | 80 33 | 40 |
| Monthretia crocosmiaeflora ⊙△♦» | 60 4 | 1 25 |

| | | | La Les plèce dix | Le 100 |
|--------|--------|---------------|---------------------|-----------|
| Tulipe | simple | Duc de Tholl, | écarlate 2 » 16 2 | 0 135 |
| - | | - | rouge et jaune | 0 135 |
| - | | - | rose 2 16 2 | 0 135 |
| - | | - | blanc pur | 0 135 |
| - | - | - | <i>iaune</i> | 0 135 |
| | Darwin | , en mélange | | 0 135 |

PIVOINES HERBACEES DE CHINE (Pæonia albiflora) 🛆 🔾

Les Pivoines herbacées demandent peu de soins de culture, une bonne terre ordinaire leur suffit.

Il est bon, au moment où les boutons sont formés, de supprimer les petits boutons entourant le gros boutons central, afin que la fleur qui naîtra de ce dernier atteigne un plus fort développement. Planter en bordure d'une allée, l'effet est très décoratif. Floraison avril, mai et juin.

Les variétés précédées du signe x sont disponibles par grande quantité Le signe O indique les Pivoines officinales et d'Europe. Ces variétés fleurissent une

quinzaine de jours avant les variétés de Chine, très recommandables.

Variés à notre choix pris dans la série A seulement La pièce, 4 fr. 60; les dix, 41 fr. 40; le cent, 380 fr.

Série A

Choix de l'acheteur

La pièce, 5 fr.; les dix, 44 fr.; le cent, 400 fr

O Alba plena, blanc, grande fleur très pleine.

× Armandine Méchin, amaranthe, extra, tardif.

Anæmoneflora rubra plena, rouge. Baronne J. de Rothschild, rose carné violacé.

Duchesse de Nemours, rose.

× Faust, rose.

× Festiva maxima, blanc pur, pétales du centre bordés carmin, extra.

Henry Demay, rouge cerise pourpré. O La Brillante, rouge pourpre. Louis Van Houtte, pourpre, velouié foncé, extra. Marie Jacquin, bien faite, blanc pur

Série B

La pièce, 6 fr. »; les dix, 54 fr. 80 ; le cent, 510 fr.

x Candidissima, blanc pur, intérieur jaune, extra Charles Binder, rouge violacé, très bien

faite, tardif.
Couronne d'Or, blanc soufré, tardif.

Duc de Cazes, rose foncé.

× Félix Crousse, énorme fleur rouge éclatant, tardif

× Jeanne d'Arc, rose tendre, b'anc soufré et carmin au centre, très belle. Madame Crousse, blanc pur, grande fleur unique.

× Madame de Verneville, blanc

fleur bombée, extra.

Série C

La pièce, 7 fr. '40'; les dix, 66 fr. 80; le cent, 615 fr.

× Edouard André, rouge amaranthe brillant, extra.

X La Rosière, blanche.

Lutea plenissima, blanc légèrement teinté carmin.

Madame Calot, blanc carné, très bien faite.

× Madame de Vatry, rose vif.
Marie Lemoine, blanc pur, centre legèrement carné, étamines jaune d'or, très tardif.

Série D

La pièce, 8 fr. 40 ; les dix, 75 fr. 40 ; le cent, 690 fr.

Bernard Palissy, blanc teinté carmin, tardif, extra.

x Edmond About, tacheté carmin, très riardif.

Grandiflora alba, blanc pur. Lady Darmouth, blanc pur.

Lord Kitchener, rouge cerise, très belle.
 Mile Marie Calot, hlanc carné, très large fleur, très tardif.
 Monsieur Paillet, grande fleur carnée.
 Prolifera tricolor, blanc carné jaunâtre,

au centre moucheté carmin (nain). Potsiiplena, beau rge cramoisi, bien faite.

O-Rosea pallida plena, fleur ronde, rose saumon clair, très pleine, passant au blanc. extra.

O Tenuifolia flore pleno, feuillage très léger et très curieux, fleur pourpre

Triomphe de l'Exposition de Lille, rose carné lavé carmin plus foncé, fleur très bien faite, tardif

Violacea fimbriata plena, rose violace. Virgo Maria, blanc pur tacheté de carmin au centre.

Série E

La pièce, 11 fr. »; les dix, 100 fr.

Adolphe Rousseau, rouge foncé, plante | magnifique extra.

Claire Dubois très large fleur rose, fleur de pêcher, extra, très tardif.

PIVOINES EN ARBRE (Pæonia moutan) 🛆

Une bonne terre ordinaire leur suffit ; tous les ans au printemps ôter le bois mort et ne pas hésiter à rabattre les branches foiles, cette taille permet aux yeux inférieurs de se développer, la plante est mieux faite. Les Pivoines en arbre, élevées en pots, peuvent être forcées en serre, température 15º à 18º centigrades, avantageuse ment employées pour les garnitures.

GREFFES DE 2 ANS (en godets)

A notre choix, bien variés :

La pièce, 11 fr. »; les dix, 99 fr. 40; le cent, 915 fr.

Au choix de l'acheteur dans les variétés suivantes : La pièce, 11 fr. 50; les dix, 103 fr.; le cent, 935 fr.

Les variétés précédées du signe + sont des variétés Japonaises

Belle d'Orléans, fleur plate, beau rose vif.

+ Bijon de Chusan, blanc pur, étamines

jaune d'or au centre. + Colonel Malcolm, fleur globuleuse, rose

vineux violacé, extra. Comtesse de Tuder, fleur très bien faite, très pleine, blanc rosé, extra

+ Confucius, pourpre écarlate, extra.
Elisabeth, fleur énorme, rouge brillant
à reflets feu, extra.

Fragans maxima plena, beau rose sau-moné, fleur très bien faite, extra. Georges Paul, violet évêque.

Jeanne d'Arc, très grande fleur, rose saumoné, centre plus vif.

Lactea, grande fleur. très pleine, blanc

Louise Mouchelet, fleur énorme, rose saumoné, extra.

Mme Stuart Low, grande fleur rouge saumon foncé, pétales blancs, extra. inférieurs

Marie Rattier, g grande fleur, saumon

Reine des Violettes, grande fleur, vio-

let, coloris unique, extra. Souvenir de Ducher, énorme fleur, pourpre violacé foncé, très pleine, extra.

Ville de Saint-Denis, fleur blanche, légèrement teintée carmin, violacée au centre.

+ Zénobia, grande fleur violet pourpré bleuâtre, étamines jaune d'or au centre, extra.



A moins d'ordres contraires, les Rosiers seront toujours expédiés par grande vitesse et les espèces manquantes remplacées par d'autres de même mérite et de même coloris. Les Rosiers de 3 ans greffés sur racines subiront une majoration de 30 francs par 100 sujets; sujets tuteurés, greffe sur racine, majoration de 100 francs par 100 sujets.

Exemple: 100 rosiers pris par 1, 2, 3, 4 sujets de chaque variété seront facturés au prix de la pièce, etc.

Plantation. — La meilleure époque pour les plantations est du 15 octobre au 15 avril. Avant de planter : rafraîchir les racines, puis avec de la terre forte et bouse de vache, faire une sorte de bouillie, dans laquelle on trempe les racines, ceci favorise le développement du chevelu. Les rosiers buissons le collet enterré de 0 m. 01 et le pied des rosiers tiges de 0 m. 20 environ, fouler au pied ; ensuite un arrosage copieux. A partir de mai un paillis pour garder la fraîcheur du sol.

Distance de plantation. - 0 m. 40 pour les écussons ou racines ; 0 m. 60 pour les tiges ; on peut espacer davantage.

Préparation du sol. — Le sol doit être défoncé de 0 m. 40 à 0 m. 60 de profondeur avec une fumure abondante de fumier consommé additionnée de corne ou de sulfate de magnésie.

Taille et protection. — Pour tailler il faut que les froids ne soient plus à redouter, mais tailler toujours avant le départ de la végétation. Les rosiers buissons se protègent par un buttage de terre ou de feuilles mortes; pour les rosiers tiges, mettre de la mousse sèche ou fibre de bois, recouverte d'un fort papier goudronné ou autre matière imperméable.

Maladies et Pucerons. — Contre le blanc ou meunier, traitements au soufre par un beau temps ou 20 grammes de savon noir par litre en pulvérisations.

Contre les pucerons, employer l'Insecticide Hypnol ordinaire.

ROSIERS TIGES de 0 m. 80 à 1 mètre de haut.

| Tiges à notre choix | la pièce, | , 14 fr. »; les | dix, 125 fr | .50; le cent | , 1140 fr. |
|---------------------------|-----------|-----------------|-------------|--------------|------------|
| - au choix de l'acheteur. | _ | 15 fr. »; | - 133 fr | 50; - | 1200 fr. |
| Demi-tiges à notre choix | - | 12 fr. 25; | - 111 fr. | . 50 : - | 1020 fr. |
| - au choix de l'ach. | _ | 13 fr. 25; | - 119 fr. | 50: - | 1080 fr. |

ROSIERS PLEUREURS

| De 1 m. 40 à 1 m | . 55 L | |
|------------------|--------|----------------------|
| De 1 m. 80 à 1 m | . 95 | - 24 fr. - 30 fr. |
| | . 25 | - 36 fr. - 44 fr. |

ROSIERS GREFFÉS NAINS EN ÉCUSSONS

ou rez-de-terre sur églantier

Thés, Hybrides de Thés, Hybrides remontants, Noisettes, Hybrides de noisettes, Pernetiana et grimpants remontants non tuteurés.

| A notre choix, variés le | a pièc | e 3 fr 60; le | s dix, | 31 fr. 40: | le cent. | 280 fr. |
|--------------------------------|--------|---------------|--------|------------|----------|---------|
| Au choix de l'acheteur | _ | 4 fr. »; | - | 35 fr. 40: | _ | 320 fr. |
| A notre choix, Pernetianas va- | | | | | | 0.00 |
| riés | _ | 4 fr. »: | _ | 35 fr. 40; | | 320 fr. |
| Au choix de l'acheteur | _ | 4 fr. 40: | | 39 fr. 40; | | 360 fr. |

A notre choix, variés, tuteurés. la pièce 5 fr. »; les dix, 44 fr. »; le cent, 400 fr. Au choix de l'acheteur, variés, - 5 fr. 40; - 48 fr. »; - 440 fr.

ASSORTIMENTS TYPES. A NOTRE CHOIX variétés prises dans toutes les sections 10 greffés nains en écussons, en 10 variétés pour..... - 360 fr. » 50 335 fr. 20 au plus pour...

ROSIERS GREFFÉS SUR RACINES D'ÉGLANTIERS (buissons)

Nous fournirons à notre choix dans les Thés, Hybrides de Thés, Hybrides remontants, Noisettes, Hybrides de noisettes, Pernetianas, Polyanthas et grimpants non tuteurés.

| | A | SSOI | RTIMENT | rs Ty | PES, A | NOTRE | CHOIX | | |
|-------|-----------|-------|------------|----------|--------------------------|-------------|-------|-------|----|
| | | v | ariétés pr | rises da | ins toutes | les section | ons. | | |
| 10 | anolica a | COSTS | nooinoa. | on 10 |) variétés | nou | r | 22 | 80 |
| 100 | grettes | sur | racines, | en 50 | Varietes | | | 230 | |
| 100 | | | | en 20 | | | | 200 | >> |
| 1.000 | | | | en 50 | | | | | >> |
| 1.000 | | | | en 10 | A SECOND STATE OF STREET | | | 1.980 | >> |

Le mot « Remontants » signifie qu'un Rosier fleurit plusieurs fois dans la même saison.

GRIMPANTS REMONTANTS A GRANDES FLEURS

Série vigoureuse recommandable pour garnir des murailles ou former des colonnes. Se taille très long.

La pièce, 2 fr. 60; les dix, 22 fr. 80; le cent, 200 fr. A notre choix: - 2 fr. 40; - 20 fr. 80; - 180 fr.

Aimée Vibert, blanc. Bardou Job, hâtive, pourpre noirâtre. Belle Lyonnaise, jaune canari. Bouquet d'Or, jaune foncé. Climbing Belle Siebrecht, rose vif.

100 -

100

Captain Christy, rose carné tendre.

- Caroline Testout, rose chair satiné Château du clos Vougeot, rouge.
- Cramoisi supérieur, cramoisi. Devoniensis, blanc jaunâtre.
- Mme Abel Châtenay, rose. Mme E. Herriot, rouge corail. Mme de Watteville, saumon.
- Nabonnand, rouge pourpre velouté
- Orléans-Rose, rouge géranium. Papa Gonthier, carmin vif. Souvenir de la Malmaison, blanc.

Sunburst, jaune de cadmium. Duchesse d'Auerstaedt, or nuancé.

E. Veyrat Hermanos, abricot rosé. Flower of Fairfield (Crimson Rambler remontant).

Gaston Chandon, rose et jaune. Gloire de Dijon, jaune saumon.

Lamarque, blanc jaunâtre. Madame Alfred Carrière, blanc rosé

Madame Bérard, saumon.

Madame Carnot, jaune pur.
Madame Jules Gravereau, jaune chamois.
Maréchal Niel, jaune vif.

Noëlla Nabonnand, cramoisi velouté. Reine Marie-Henriette, cerise.

Rêve d'Or, jaune. Souvenir de Léonie Viennot, pêche. Triomphe des Noisettes, rose très vif. William A. Richardson, or cuivre. Zéphirine Drouin, beau rose vif.

HYBRIDES DE WICHURIANA (Grimpants non Remontants)

Série très vigoureuse, floraison en panicules, très rustique, convient pour tonnelles, haies, guirlandes, rochers, chenils, etc... Se taille très long.

> La pièce, 2 fr. 60 ; les dix, 22 fr. 80 ; le cent, 200 fr. A notre choix: 2 fr. 40; - 20 fr. 80; -

Albéric Barbier, blanc crème, centre jaune. | Hiawatha, simple, cramoisi. Albertine, rose cuivré. Aviateur Blériot, jaune safran, centre or. Dorothy Perkins, petite, pleine, rose. Lécntine Gervais, carmin et saumon. Excelsa, rouge écarlate, double. Fraîcheur, rose frais. François Juranville, rose frais.

Lady Gay, fleurs pleines, rose cerise. Lady Godiva, rose de chair pâle. La Perle, double, beau blanc. Paul's Scarlet Climber, écarlate. René André, aurore, centre oragne. White Dorothy, fl. pleines, blanc pur.

GRIMPANTS NON REMONTANTS

Série très vigoureuse, cependant un peu moins que le précédent. Se taille très long.

> La pièce, 2 fr. 60; les dix, 22 fr. 80; le cent, 200 fr. A notre choix: - 2 fr. 40; - 20 fr. 80; - 180 fr.

Bleu violet (WEILCHEMBLAU). Crimson Rambler, cramoisi vif. Merveille (TAUSENDSCHON), rose tendre.

Madame Sancy de Parabère, rose tendre Paul's Carmine Pilar, simple, rouge.

BENGALES (Remontants)

Série à fleurs doubles, rarement pleines, végétation abondante, floraison continuelle, forme de jolis massifs. Se taille court.

| A more to any the transportation and the same of | La pièce | Les | Le |
|--|-------------|------|-------|
| Cramoisi supérieur, pour pre foncé | 2 20 | 20 » | 160 > |
| Commun, rose clair | 2 20 | 20 1 | 160 » |
| reliemperg, carmin | 2 20 | 20 0 | 120 0 |
| Hermosa, rose | 2 20 | 90 0 | 120 » |
| Lawrencia (divers). Pompon de Paris, rose hâtif | 2 20 | 20 | 80 » |
| Maile Favie, olane rose | 2 20 | 20 0 | 100 » |
| White Pet. blanc | 2 20 | 20 » | 100 % |

La pièce, 2 fr. 60; les dix, 22 fr. 80; le cent, 200 fr. A notre choix: - 2 fr. 40; - 20 fr. 80; - 180 fr.

Ducher, blanc. Les Gloriettes, rouge cuivré. Madame Eugène Resal, rose et jaune.

Comtesse du Cayla, capucine et orange. | Madame Laurette Messimy, rose cuivré. Pauvert, blanc saumoné. Viridiflora, vert

POLYANTHAS REMONTANTS

Série très rustique, panicules de 20-50 fleurs, petites ou moyenne grandeur, naines et fleurissant continuellement, recommandable pour bordures, massifs. Se taille court.

> La pièce, 2 fr. 40; les dix, 20 fr. 80; le cent, 180 fr. A notre choix: - 2 fr. 20; - 18 fr. 80; - 160 fr.

Annette Muller, rose luisant. Bordure, carmin pur. Beauté d'automne, rouge saumoné. Bouquet de neige, blanc pur. Canari, jaune d'or tacheté. Catherine Zeimet, blanc pur. Cécile Brunner, rose vif.

Clotilde Soupert, rose nuancé. Etoile d'Or, jaune nuancé. Eugénie Lamesch, jaune ocre brillant Georges Elger, jaune cuivré. Georges Pernet, rose et jaune. Germaine, rose frais. Gloire des Polyanthas, rose.

Gloire d'Orléans, rouge foncé. Jeanne d'Arc, blanc pur. Jessie, rouge brillant. Joseph Guy, rouge écarlate. La Marne, rose saumoné vif. Léonie Lamesch, rouge cuivré foncé. Madame Jules Gouchault, rose. Madame Norbert Levavasseur, rouge poupre Madame Taft, rose rubis clair. Magenta, rouge violacé.

Maman Levavasseur, rose carminé. Maman Turbat, rose de Chine. Mistress W.-H. Cutbush, rose tendre Orléans-Rose, rouge géranium. Perle d'Or, jaune nankin. Perle des Rouges, cramoisi. Perle Orléanaise, rose saumon vif. Phyllis, carmin brillant. Renoncule, rose saumoné. Triomphe orléanais, rouge cerise vif. Yvonne Rabier, blanc pur.

ILE BOURBON REMONTANTS O

Fleurs grandes, bien faites, estimées pour leur abondante floraison. Taille moyenne

> La pièce, 2 fr. 60; les dix, 22 fr. 80; le cent, 200 fr. A notre choix: - 2 fr. 40; - 20 fr. 80; - 180 fr.

Madame Pierre Oger, blanc bordé rose. Reine des Iles Bourbon, carmin saumon. Mistress Bosanquet, blanc rosé. Souvenir de la Malmaison, blanc.

HYBRIDES REMONTANTS O

Série très rustique, résistant au froid ; fleurs grosses, rameaux forts, massifs, culture en pots. Se taille court

> La pièce, 2 fr. 60; les dix, 22 fr. 80; le cent, 200 fr. A notre choix: - 2 fr. 40; - 20 fr. 80; - 180 fr.

Abel Carrière, cramoisi velouté. Baron de Bonstetten, rouge groseille. Baronne de Rothschild, rose tendre. Baronne Prévost, carmin lilacé. Candeur Lyonnaise, blanc. Captain Christy, rose carminé. Captain Hayward, beau rouge cramoisi. Charles Lefèvre, rouge vif. Charles Margottin, carmin vif. Clio. chair rosé. Commandeur J. Gravereaux, rouge feu velouté. Duc d'Edimbourg, écarlate. Eclair, rouge feu vif. Elisa Boëlle, carné. Empereur du Maroc, pourpre nuancé. Eugène Furst, cramoisi velouté. François Coppée, cramoisi velouté. Géant des Batailles, rouge éclatant. Général Jacqueminot, rouge velouté. Gloire de Ducher, pourpre ardoisé. - Margottin, rouge vif.

Lyonnaise, blanc jaunâtre.

Her Majesty, rose brillant.

Hippolyte Jamain, rose vif.

Hugh Dickson, rouge foncé. Jean Liabaud, cramoisi velouté. Jean Soupert, pourpre. Jules Margottin, rouge cerise. Louis van Houtte, grenat foncé. Louise Cretté, blanc. Mabel Morisson, blanc rosé.

Madame Gabriel Luizet, rose tendre.

Victor Verdier, cramoisi clair. Magna Charta, rose nuancé. Margaret Dickson, blanc et rose clair. Merveille de Lyon, blanc. Mistress John Laing, rose tendre. M. Boncennes, pourpre noir velouté. Paul Neyron, rose foncé. Pierre Notting, rouge noir. Prince Camille de Rohan, cramoisi. Princesse de Béarn, ponceau nuancé. Reine des neiges, blanc pur. Roger Lamblin, rouge ligné blanc. Sénateur Waisse, rouge vif éclatant. Ulrich Brunner, rouge cerise. Vick's Caprice, rose panaché constant Victor Verdier, rouge nuancé.

NOISETTES REMONTANTS (Grimpants) O

Sarmenteux, les pieds doivent être garantis des gelées. Se taille assez long.

La pièce, 2 fr. 60; les dix, 22 fr. 80; le cent, 200 fr. A notre choix; - 2 fr. 40; - 20 fr. 80; - 180 fr.

Aimée Vibert, blanc. Coquette des Blanches, non grimpant.

L'Idéal, jaune et rouge nuancé.

THÉS REMONTANTS O

Coloris dans toutes les nuances, floraison continuelle ; arbuste redoutant le froid. butter les pieds de terre. Taille moyenne.

> La pièce, 2 fr. 60; les dix, 22 fr. 80; le cent, 200 fr. A notre choix: 2 fr. 40; - 20 fr. 80:

Anna Olivier, rose carné jaunâtre. Archiduchesse Marie, rouge brique

clair. Beauté Inconstante, rouge capucine. Belle Lyonnaise, jaune canari foncé. Catherine Mermet, rose carné tendre. Comtesse Riza du Parc, rose de Chine. Coquette de Lyon, jaune canari. Docteur Grill, jaune cuivré nuancé rose. Etoile de Lyon, jaune vif. Franciska Kruger, jaune et rose. Général Galliéni, ponceau teinté rouge. Général Schablikine, rouge vif cuivré. G. Nabonnand, rose et jaune. Homère, rose centre carné. Honorable Edith Gifford, blanc carné. Jean Ducher, saumon. Lady Hillington, orange abricot foncé. Lady Roberts, abricoté rougeâtre. M adame Constant Soupert, or teinté rose

pêche.

— de Watteville, blanc saumoné bordé

- Driout (Reine Marie-Henriette), panaché.

Falcot, jaune nankin clair.
Honoré Defresne, jaune éclatant.

- Hoste, blanc jaunâtre.

Madame Jean Dupuy, or rougeâtre.

- Lambard, rouge vif.

Scipion Cochet, rose, fond jaune. Marie Van Houtte, blanc jaunâtre borde rose.

Maman Cochet, rose et saumon. fleur blanche.

Marie Ducher, rose clair.

d'Orléans, rose vif.

Mistress B.-R. Cant, rose foncé.

Edward Mawley, carmin saumon. Monsieur Tillier, carmin nuancé brique. Niphoetos, blanc pur.

Papa Gonthier, carmin vif. Paul Nabonnand, rose hortensia. Perle de Lyon, jaune foncé.

des jardins, jaune vif. Princesse de Sagan, rouge nuancé. Safrano, rouge, rouge cuivré. Sombreuil, blanc saumoné. Souvenir de Catherine Guillot, nuance.

cuivré, de Madame J. Métral, rouge cerise.

de Pierre Notting, jaune abricoté. de Paul Néron, jaune rose. de Thérèse Levet, ponceau.

d'un ami, rose tendre.

The Bride, blanc pur.

HYBRIDES DE THÉS O

Beaucoup plus rustique que les Rosiers thés. Floraison continuelle et de grand mérite. Taille moyenne. Recommandés.

> La pièce, 2 fr. 60; les dix, 22 fr. 80; le cent, 200 fr. 2 fr. 40; - 20 fr. 80; A notre choix: 180 fr.

Admiral Ward, rouge cramoisi foncé. Alexander Emslie, rubis pur velouté. Augusta Victoria, crème sur fond jaunâtre. Aimée Cochet, carné, centre pêche. Alice Grahame, blanc ivoire saumoné.

Antoine Rivoire, rose carné sur fond jaune. Belle Siébrecht, beau rose brillant. Bessie Brown, blanc crème. Betty, rose cuivré teinté de jaune. Blanche Amiet, jaune orange. Caroline Testout, rose satiné. Charles J. Grahame, orange cramoisi. Château Clos Vougeot, rge cramoisi écarl. Cheerful, orange feu. Christine, orange brillant. Colette Martinet, jaune vieil or. Comtesse de Cassagne, rose clair. Dean Hole, carmin argenté saumoné.

Donald Mac Donald, orange carmin intense

Duchess of Albany, rose foncé. Ecarlate, rouge écarlate brillant. Entente cordiale, blanc crème teinté car-

Etoile de France, rouge grenat velouté. Florence Pemberton, blanc crème. Général Mac Arthur, rouge écarlate bril-

Georges Clémenceau, orange coq de roche.

Gladys Holland, saumon orangé. Golden Ophelia, jaune abricot. Gorgeous, jaune orange, veiné de rouge cuivré

Grace Darling, blanc et rose. Gruss an Teplitz, pourpre luisant. Gustave Regis, jaune pâle.

Hadley, cramoisi velouté foncé. Hélène Gambier, rose nuancé. Irish Beauty, blanc pur.

Elegance, saumon orangé. Glory, rose argenté.

Janet, jaune d'œuf saumoné chair. J.-B. Clark, rouge écarlate intense. Jean C.-N. Forestier, rouge capucine. Jonkheer J.-L. Moch, rouge clair, mélangé rose.

Julia Bartet, jaune cuioré. Killarney, rose teinté argent.

K of K, écarlate velouté, semi-double. Kootenay, jaune primevère.

Lady Asthown, rose pâle. Pirrie, jaune abricot cuivré La Champagne, rose orangé. La France, rose carné. La France de 89, rouge vif.

Victorieuse, rose carminé. La Tosca, rose tendre. Laurent Carl. carmin brillant Le Progrès, rose nankin. Liberty, cramoisi velouté brillant. Lieutenant Chauré, cramoisi nuancé gre-

L'Innocence, blanc pur.

Lulu, orange rosé. Madame Abel Chatenay, rose carminé.

Caristie Martel, jaune soufre. Gustave Metz, blanc rosé.

J-P. Soupert, blanc jaunâtre. Jules Groslez, rose de Chine. Léon Pain, saumoné carné ar-

genté. Maurice de Luze, rose vif.

Méha Sabatier, cramoisi brillant.

Pernet-Ducher, jaune et carmin.

Madamé Philippe Rivoire, jaune abricot. nankin.

Ravary, jaune orange. Segond-Weber, rose saumon

 Viger, rose tendre argenté.
 Martha Drew, blanc crème. Mélanie Soupert, jaune aurore.
Mélody, jaune safran foncé.
Mildred Grant, argenté teinté incarnat. Miss May Mariott, jaune abricoté.
Mistress Aaron Ward, jaune indien.

— Arthur Robert Waddel, saumon

rougeâtre.

Dickson Hamill, paille de mais.

Henry Morse, rose vermillon. Th. Roosevelt, blanc crème.

Noblesse, jaune rosé.

Pharisaer, jaune rosé. Prince de Bulgarie, rose ombré cuioré.

Red letter day, cramoisi écarlate. Reine des Couleurs, rouge aurore. Rhea Rheid, rouge écarlate.

Richmond, cramoisi écarlate. Rosomane Gravereaux, blanc argenté.

Senorita Carmen Sert, jaune indien carmin oif.

Souvenir de Claudius Denoyel, rouge cramoisi.

Souvenir de Jean Ketten, saumon. du Président Carnot, blanc rosé.

Sunburst, jaune de cadmium.

Toison d'or, jaune abricot.
The Queen Alexandra, cermillon nuancé, Triomphe de Pernet père, rouge vif.

Una Vallace, rouge cerise. Vicomtesse Folkestone, rose et saumon,

Yves Druhen, rouge foncé. Yvonne Vacherot, blanc porcelaine et rose

MOUSSEUX REMONTANTS O

Arbuste très rustique et vigoureux, couverts de mousse. Se taille peu

La pièce, 2 fr. 60; les dix, 22 fr. 80; le cent, 200 fr. A notre choix: - 2fr. 40; - 20fr. 80; - 180 fr.

Blanche Moreau, blanc. Deuil de Paul Fontaine, pourpre ombré Eugénie Guinoisseau, rouge cerise,

Madame Moreau, vermillon, ligné blanc. Mousseux, ancien cramoisi. Salet, rose vif.

RUGOSA (Japon) REMONTANTS ①

Série très rustique, fleurs demi-doubles, odorantes, fruits rouge très décoratifs. Recommandée pour haies, etc... Se taille long.

> La pièce, 2 fr. 60; les dix, 22 fr. 80; le cent, 200 fr. - 2 fr. 40; - 20 fr. 80; - 180 fr. A notre choix:

Conrad F. Meyer, rose argenté. Rose à parfum de l'Hay, rouge cerise carné,

Roseraie de l'Hay, rouge vineux,

PERNETIANA REMONTANTS O

Fleurs superbes, allant du rose crevette au rouge chaudron, passant au jaune. Se taille un peu long.

La pièce, 2 fr. 80; les dix, 24 fr. 80; le cent, 220 fr. A notre choix: — 2 fr. 60; — 22 fr. 80; — 200 fr.

Beauté de Lyon, corail nuancé jaune.
Constance, jaune d'or.
Etoile de feu, rouge saumoné.
Golden Emblem, jaune foncé.
Juliet, rouge rosé vieil or.
Louise-Catherine Breslau, rouge crevette nuancé orange cuivré.
Lyon-Rose, rouge corail saumoné.
Madame Edouard Herriot, rouge corail nuancé jne et rose, passant au rge crev.

Raymond, fleur de pêcher, centre orangé.
Rayon d'Or, jaune soleil.
Révèren l Williamson, rouge corail.
Séverine, rouge corail.
Soleil d'Or, jaune d'or rougeâtre.
Souvenir de Ciaudius Pernet, jaune pur.
— de Georges Pernet, carmin de

cochenille.

Willowmere, rouge crevette, nuancé
de fauve.

ROSIERS NOUVEAUX

mis au commerce en 1925.

A notre choix v îr. 40 de réduction par sujet.

Greffés sur racines d'églantiers la pièce, 5 fr. »; les dix, 44 fr. »

— nains en écussons — 6 fr. 20 — 56 fr. »

HYBRIDES DE PERNETIANA

Gooiland Glory (G. A. van Rossen). — Rouge cerise brillant nuancé de jaune orangé, semi-double, pédoncule érigé.

Lord Lambourne (S. Mc. Gredy et Son). — Jaune carminé, pleine, ouvrant bien, pédoncule long et ferme.

Ville de Paris (Pernet Ducher). - Jaune soleil orangé, coloris résistant au soleil.

HYBRIDES REMONTANTS

Madame Albert Barbier (Barbier et Cie). — Rose saumon teinté de nankin, abricot orangé et parfois rosé, coloris superbe, tiges rigides, floraison continue.

HYBRIDES DE THÉ

Barbara Robinson (Alex Dickson et Son). — Fleur crème de bonne forme, odorante, bouton très long et pointu.

Ivy May (G. Beckwith et Son). — Rose clair passant au blanc ambré, teinté de jaune d'or.

Royal Red (E. G. Hill et Cie). — Rouge écarlate très odorante. Elle est à sa perfection par des temps chauds.

Simone de Nanteuil (A. Schwartz). — Blanc rosé, centre rose carminé, ouvrant bien, odorante.

ROSIERS NOUVEAUX

mis au commerce en 1926

A notre choix, 0 fr. 40 de réduction par sujet

Greffés sur racines d'églantiers la pièce, 6 fr. 20; les dix, 56 fr. 7 fr. 60 nains en écussons

HYBRIDES DE THÉS

Alice Stern (F. Gillot). — Blanc carné au centre, parfois ombré de saumon, très grande, très parfumée.

Dame Edith Helen (A. Dickson et Son). - Coloris rose pur luisant, très grande,

ouvrant bien, à odeur forte et pénétrante.

Ethel Chaplin (Chaplin Prothers). - Jaune citron délicat, grande, sur pédon-

cule long et ferme, odorante.

Stella Mallerin (C. Chambard). — Blanc éclatant, ombré de crème au centre, extra-grande, bien double, odorante, bouton allongé, solitaire sur fort pédoncule, de couleur blanc eau du Nil,
Souvenir d'Alexandre Bernaix (Pierre Bernaix). — Rouge cramoisi vermillon,

joli bouton cramoisi intense.

Souvenir de Madame Pidoux (C. Chambard). - Bouton long jaune indien, porté par une longue tige rigide.

PERNETIANAS REMONTANTS

Antonio Relleri de Peluffo (Soupert et Notting). - Rouge brillant, centre plus foncé, de grandeur énorme, parfumée.

Bep Von Rossem (G. A. Van Rossem). — Jaune foncé pur, ne se décolore pas à

l'épanouissement.

Madame Henri Gravereaux (Barbier et Cie). — Jaune cuivré teinté de jaune

bronzé, grande, double, de belle forme, à odeur de thé.

Norman Lambert (S. M. Grady et Son). - Revers des pétales jaune d'or, l'intérieur est orange saumon, passant au jaune pur à la base, parfumée.

ROSIERS NOUVEAUX

mis au commerce en 1927.

A notre choix 0 fr. 40 de réduction par sujet.

Greffés sur racines d'églantiers la pièce, 7 fr. 60 ; les dix, 69 fr. 40 - nains en écussons 9 fr. 10

HYBRIDES DE THÉS

Madame la Générale Ardouin (G. Chambard), - Carmin cuivré, ombré de jaune chrome, parfumée, grande sur tige rigide.

POLYANTHAS

Bouquet rose (Granger Gaucher). — Rose clair et rose de pêcher, bouquet de 30 à 40 fleurs petites; nouveau gain dans la série White Pet, Marie Pavié, etc.

Distinction (E. Turbat et Cie). - Accident de Joseph Guy, coloris rose Nilson,

centre plus vif.

Lindberg (J. Croibier et fils). - Rouge géranium très brillant, ne brûlant pas au soleil.

PERNETIANAS

Julien Potln (Pernet Ducher). — Jaune primevère très florifère. La Mie au Roy (Pierre Bernaix). — Abricot et jaune safran passant au jaune

crème.

Margaret Mc Gredy (Mc Gredy). — Laque géranium, grande, pleine parfumée. Climbing Souvenir de Georges Pernet (Pernet Ducher). — Accident «Souvenir Georges Pernet», sarmenteux, très vigoureux.

ROSIERS NOUVEAUX

mis au commerce en 1928

Renseignements et Prix sur demande.



ARBRES FRUITIERS

Quand on ne défonce pas le terrain en totalité, faire des trous pour les arbres tiges de 1 m. 50 de côté sur 1 mètre de profondeur et pour les arbres moyens de 1 mètre de ôté sur 0 m 80 de profondeur.

On emploie le fumier de vache pour terrain sec et chaud ; du fumier de cheval pour terrain frais et humide, répandre auparavant du défoncement 400 grammes

d'os concassés par trou.

On doit placer la racine de l'arbre de manière que le collet de la greffe soit à 0 m. 10 au-dessus des bords du trou, puis on couvre les racines avec de la bonne terre, tasser fortement au pied et former un monticule qui disparaît dans l'année. Pour les grands arbres, il est utile après la plantation de les maintenir avec un

fort tuteur, et de garnir la tige de paille, cela favorise la reprise en évitant les forts

rayons du soleil.

Mettre au printemps au pied de chaque arbre un fort paillis sur une largeur d'environ 0 m. 80 pour maintenir la fraîcheur et la végétation.

On plante les arbres depuis le 15 octobre jusqu'à fin mars.

Les plantations d'automne sont préférables dans les terrains secs; dans les terrains très humides, il vaut mieux ne planter qu'au printemps, mais dans ce cas, il faut faire venir à l'automne les arbres dont on a besoin et les mettre en jauge en attendant, dans un endroit sain, pour les retirer au moment de la plantation.

La distance à mettre entre les arbres tiges dans les vergers est de 6 mètres à 8 mètres entre chaque sujet. Pyramides, 3 mètres ; Palmettes, 4 à 5 mètres ; Cor-

don horizontal, 2 mètres; Cordon oblique, 0 m. 90. Les arbres à fruits à pépin ne doivent jamais être taillés la première année de leur plantation, au contraire tailler haut les arbres à noyau.

Les variétés à notre choix subiront une diminution de 0 fr. 15 par arbre. La grosseur indiquée est la circonférence en centimètres prise à 1 mètre du sol.

ABRICOTIERS (Armeniaca vulgaris)

Tous terrains, craint l'argile et l'humidité.

| | Grosseur | La pièce | Les | Le |
|--|--|-----------------------------|-------------------|-------|
| Tiges | 8-10 | 28 50 | 263 » | |
| Tiges Nains ou scions Palmette à 1 étage | | 8 70 25 » | 78 80 | 720 * |
| Du Chancelier (juillet). Luizet (juillet-août). Pêche de Nancy (août). | Précoce d'Espére — de Montp Royal (juillet-aoû | n (juit laisir (j t). | llet). iuillet | |

AMANDIERS (Amygdalus)

Tous terrains, craint l'humidité.

| Tiges | 8–9 | 28 | 50 263 | > |
|-----------------|------------|----|--------|----|
| Nains ou scions | | 8 | 70 78 | 80 |
| A coque tendre. | Princesse, | | | |

ASPERGES (Asparagus)


Préfère sol sablonneux et riche.

Hâtive d'Argenteuil..... 3 ans: les dix, 4 fr. 50; le cent, 31 fr.; le mille, 270 fr.

CERISIERS (Cerasus)

Aime terrain calcaire perméable.

| Tiges | 8-10 23 | 50 216 | » 2000 |) |
|--------------------|----------|--------|----------|---|
| - extra | 10-12 25 | 50 236 |) | |
| Nains ou baliveaux | 8 | 70 78 | 80 720 | |
| Palmette à 1 étage | 25 | > | no sales | |



Cordon formé simple

double

Bigarreaux (chair ferme)

Espéren (mai-juin). Jaboulay (fin juin). Napoléon (fin juin). Reverchon (juin-juillet).

Cerises acidulées (Griottes)

Belle magnifique (mi-juillet) Impératrice Eugénie (juin). Reine Hortense (juin-juillet).

Cerises douces (fruits de dessert)

Anglaise hâtive (mai-juin).

Du Nord (août).

Montmorency courte queue (juillet).

— longue queue (juillet).

Guignes (chair tendre)

Belle d'Orléans (juin). Early Rivers (mai-juin). Ramon Oliva (juin).

CHATAIGNIERS (Castanea)

Craint le calcaire, préfère terrains légers, granitiques.

COGNASSIERS (Cydonia)

Craint le calcaire.

 Tiges...
 30 % 280 %

 Baliveaux...
 22 50 203 % 1870 %

 Nain ou basse-tige
 8 70 78 80 720 %

 De Vranja (octobre-novembre).
 || Du Portugal (octobre-novembre)

FIGUIERS (Figus carica)

Terrain léger.

FRAMBOISIERS REMONTANTS (Rubus ideas) 5

Tous les sols frais, croît à une grande altitude.

La pièce, 1 fr. 55; les dix, 12 fr. 80; le cent, 108 fr.

Amélioré de Congy, rouge. Belle de Fontenay, rouge. Hornet, rouge (non remontant). Jaune du Chili, jaune. Merveille des quatre saisons, rouge. November abondance, rouge. Perpétuel de Billard, rouge. Souvenir de D. Bruneau, rouge. Suerée de Metz, blanc. Superlative, rouge. Surpasse Merveille, rouge

A fruits blancs et jaunes (non remontants)

Blanche de Souchay. Cornwels Victoria. Golden Queen.

Magnum Bonum.
Merveille des 4 saisons, jaune.
Yellow superlative.

20 framboisiers rouges, jaunes, blancs en 20 variétés à mon choix pour .. 23 fr

FRAMEOISIERS NOUVEAUX

La pièce, 2 fr. v; les dix, 16 fr. 20; le cent, 135 fr,

Heytor, rouge (remontant). Lloyd Georges, rouge (remontant). Park Lane, rouge (non remontant). Pyne's Royal, rouge (non remontant).
The Devon, rouge (non remontant).

RONCES ET HYBRIDES DE RONCES A GROS FRUITS & Sols légers et frais, fruit consommé en sirops, tartes, etc.

GROSEILLIERS A GRAPPES

Tous terrains, aime terre silico-argileuse.

A FRUITS ROUGES

Cerise. Hollande. Versaillaise. A FRUITS BLANCS

Cerise. Hollande. Versaillaise.

Cassis noir et Cassis noir de Naples.

| X OU A MAQUEREAU |
|--|
| 2 80 24 80 220 |
| 12 » |
| Belle de Meaux. Edouard Lefort. Madame Ed. Lefort. Souvenir de Billard. |
| pilus germanica) |
| derrains. |
| Grosseur La Les Le cent |
| |
| De Hollande. |
| RS (Corylus) |
| sauf l'argile. |
| |
| |
| (Juglans) , aime le calcaire. |
| |
| mun. Parisienne. |
| S (Persica) |
| sur Amandier pour sol sec et profond. |
| |
| Madeleine de Courson (septembre). Malte (août-septembre). Précoce Alexander (juin-juillet). — de Hale (juillet-août). Reine des Vergers (septembre). Rouge de Mai (juillet). Salway (septembre). Téton de Vénus (septembre-octobre). Vilmorin (septembre). Waterloo (juillet-août). |
| NS ET NECTARINES |
| Lord Napier (août). Précoce de Croncels (juillet-août) |
| S (Pyrus) |
| argileuse profonde; sur franc pour sol |
| 8-9 23 |
| Bon-Chrétien Williams (septembre). Bonne de Malines (décembre-janvier). Charles-Ernest (novembre-décembre). Clapp's Favorite (août). Conseiller de la Cour (octobre). Curé (novembre-janvier). De Tongres (octobre-novembre). Doyenné d'Alençon (janvier-mars). — d'hiver (décembre-avril). |
| |

Joséphine de Malines (janvier-mars). Le Lectier (janvier-mars). Le Lecter (Janvier-mars).

Louise-Bonne d'Avranches (septembre).

Marguerite Marillat (septembre).

Olivier de Serres (janvier-mars).

Passe Crassanne (janvier-mars). Roosevelt (octobre-novembre). Saint-Germain (novembre-mars). Soldat Laboureur (octobre-novembre). Triomphe de Jodoigne (décembre).

— de Vienne (août-septembre). Virginie Baltet (novembre-décembre).

POIRIERS A CIDRE

(A fruits de pressoir)

| Tiggs | Grosseur La Les dix cent 8-10 24 50 224 3 |
|---------------------|---|
| Carisi. Cyrolle. | Egrain Couturier. Saint-Rémy. |
| | Sucrée vert. |

POMMIERS (Malus)

Terres silico-argileuses ou argilo-calcaires, la production est abondante. Sur Doucin pour sol médiocre ; sur Paradis pour sol de bonne qualité ; sur Franc pour hautes tiges ou plein vent.

| Tiges à couteau 1 | 0-12 29 | 501276 | » 2600 | |
|------------------------------------|---------|--------|--------|----|
| Quenouilles et gobelets, 2 ans | | | 80 680 | |
| Scions sur Doucin et Paradis, 1 an | 5 | » 44 | » 400 |)) |
| Cordons formés, simples, 2 ans | 8 | 70 78 | 80 720 |)) |
| doubles, | | | > | |

Api rose (janvier-mars).

Belle de Pontoise (décembre-février).

— Fleur (décembre-février).

— de Boskoop (décembre-février).

Bismarck (novembre-janvier).

Calville blanc (décembre-mai).

— rouge (novembre-mars).
— Saint-Sauveur (octobre-décembre).
Court pendu gris (décembre-mars). Grand Alexandre (septembre-octobre). Gros Locard (décembre-mars).

Linneous pippin (décembre-janvier). Linneous pippin (décembre-janvier).

Mère de ménage (novembre-janvier).

Peasgood Nonsuch (octobre-novembre).

Rambourg d'hiver (novembre-février).

Reine des Reinettes (janvier-mars).

Reinette d'Angleterre (novembre-janvier).

du Canada (décembre-mars).

de Caux (décembre-mars).

de Cuzy (novembre-janvier).

grise du Canada (novembre-avril).

Transparante de Croncels (novembre-avril).

Transparente de Croncels (nov.-déc.).

POMMIERS A CIDRE GREFFÉS DE TÊTE ET DE PIED A HAUTE DENSITÉ

| Tiges | 9-10 24 50 224 | |
|-------|----------------|----------|
| | 10-12 29 » 268 | » 2520 » |

Fréquin de Chartres (nov.), amer-doux. Généreuse de Vitry (nov.), doux. Godard (nov.), doux-amer. Gros Fréquin rouge (nov.), amer. Noire de Vitry (déc.), doux.

Passe-Reine des Pommes (nov.), amer sucré. Peau de Vache (déc.), doux. Rouge Brière (nov.), doux-amer.

PRUNIERS (Prunus)

Tous les sols, redoute les excès d'eau et de sécheresse.

| Tiges | 8-10 28 50 263 | » 2470 » |
|-------|----------------|----------|
| Nains | 5 80 52 | » 480 » |

Agen (août-septembre). Agen (août-septembre).

Mirabelle (août).

Monsieur rouge (juillet).

jaune (juillet).

Prune Pêche (juin-juillet).

Quetsche d'Italie (août-septembre). Reine-Claude de Bavay (septembre).

d'Oullins (juillet). diaphane (août-septembre). dorée (août). verte (août).

violette (août-septembre). Sagot (août).

VIGNES (Vitis vinifera)

greffées sur Riparia et sur Rupestris :

La pièce, 4 fr. 10; les dix, 36 fr. 80; le cent, 335 r.

Raisins de table :

FRUITS BLANCS

Bicane de Touraine. Chasselas de Fontainebleau. Madeleine royale. Muscat d'Alexandrie. Précoce Malingre. de Saumur.

FRUITS NOIRS

Black Alicante. Frankental. Madeleine noire. Muscat noir.

FRUITS ROSES OU VIOLETS

Chasselas rose royal. Muscat violet. rose.

| Chasselas doré de Fontainebleau, en pots la pièce, 16 »; Frankental, en pots | - 145 |
|---|-------|
| A notre choix, 10 varietes précoces pour | 35 |
| 10 - pour culture en serre pour | 35 |

FRAISIERS (FRAGARIA)

Planter en septembre-octobre ou mars-avril dans une bonne terre chaude, riche d'engrais et leur donner de fréquents arrosages durant l'été. On distance les pieds de 0 m. 40 les uns des autres, on couvrira la terre d'un paillis une fois le fruit formé par crainte des gelées blanches du printemps. Je conseille pour les remontants de supprimer les « coulants » et les premières fleurs jusqu'au 25 mai, en opérant ainsi l'on fait de belles récoltes et sans interruption presque courant octobre.

Forts plants en motte pour forcer, livrable d'octobre en février, subiront une aug-

mentation de 0 fr. 15 par pied.

PETITS FRUITS DES QUATRE SAISONS

Les dix, 2 fr. 50; le cent, 16 fr.

Améliorée Caennaise. Belle de Meaux. améliorée. - de la Peraudière. Berger. Erigée du Poitou.

de Trévoux. Goliath. Janus améliorée. La Généreuse. Merveille de Caen | Millet.

Monstrueuse Caennaise. Reine des Halles. Reine des Perpétuelles. Triomphe de Montagny.

Les dix, 3 fr. 50 : le cent, 22 fr.

Améliorée Lapierre. Lucie Faure.

Buisson de Gaillon, fruits rouges. Buisson de Gaillon, fruits blancs.

A GROS FRUITS NON REMONTANTS

Les dix, 3 fr. 50; le cent, 22 fr.

. h., très hâtive; h., hâtive; m. s., moyenne saison; t., tardive; t. t., très tardive.

Ananas de Guéméné, m. s. | Helvétia, m. s. perpétuel, h. Avant-garde, t. h. Barn's large white, m. s. Belle Elton, t. t. Belle Bordelaise, h. Bonne bouche, t. t. Docteur Morère, h.
Duc de Malakoff, m. s. Early Laxton, t. h.

Jarles, m. s. Jubilé, t. t. Jucunda, t. t. La France, m. s. Lucie Boisselot, t. t. Mac-Mahon, h. Mme Moutot, m. s. Marguerite Lebreton, h. May Queen, h.


Noble, t. h. Reine des noires, t t. Sabreur, m. s. Sharpless, h. Tardive de Léopold, t. t. Victoria, t. Victor Douy, m. s. White pine apple, m.

Les dix, 4 fr. : le cent, 24 fr.

Alphonse XIII, h. Blériot, h. Eleanor, t. t. Empereur Nicolas, t. h. Gweniver, t. h. Latest of all, t. t. La Transcendante, h. Monstrueuse, h.

Mgr Fournier, t. t.
Potager de Versailles, h.
Prés. de la Devansaye, t. h.
Reine Louise, h.
Reliance, h.
Royal Sovereing, h.
Sénateur Boisse:, h.
Sensation, m. s.

Sieger, m. s.
Sir joseph Paxton, m. s.
Sulpice Barbe, m. s.
The Albert, t.
The Latest, t. t.
Vicomtesse Héricart, h.
Wonderful, t. t.
Zoé Buchillet, h.



Les dix, 4 fr. 50; le cent, 28 fr.

Belle et Bonne, t. Commandant Marchand, t. Général Chanzy, m. s. Louis Gauthier, h. Laxton's nº 2, h. L'Aurore, t. h. Londres 1908, t. t. L'Or du Rhin, t. h. Madame Mesié, m. s. Princesse Dagmar, t. t. Pèche de Juin, t. Santos Dumont, t. Souvenir d'Andrée, t. h.
The Bedford, t.
The Laxton, t. h.
Thompson Earliest, . h.
Triomphe des Marchés, h.

Les dix, 5 fr. »; le cent, 32 fr.

Connaisseur, h.
Docteur Sanguin, h.
Franklin, m. s.
La Parisienne, m. s.
Laxtonian, h.

Lord Beatty, m. s.
Maréchal Foch, t. t.
Marguerite Chabert, m. s.
Professeur P. Curie, h.
Royal Hericart.

Roi Georges V, t. h.
The Ducke, h.
The Queen, m. s.
Unique, t. t.
Utility, t. t.

NOUVEAUTÉS

| Hâtive de Caen | la pièce, | 1 | fr. | 35; | les dix, | 12 | fr. |
|-------------------------------|-----------|---|-----|-----|----------|----|-----|
| Ville de Caen | 100 Hate | 1 | fr. | 35; | - | 12 | fr. |
| M ^{me} Jeanne Caruel | | 4 | fr. | .; | _ | 38 | fr. |
| M11e Josette Faure | | 4 | fr. | »; | | 38 | fr. |

A GROS FRUITS REMONTANTS

Les dix, 5 fr. 50; le cent, 36 fr.

Abondance. Constante Féconde. Jeanne d'Arc. La Perle. La Productive. Léon XIII. Louis Rossignol. Saint-Joseph.

Les dix, 6 fr. 50; le cent, 44 fr.

Chanteclair.
Cyrano de Bergerac.
Docteur Ephem.
Fécondité Poitevine.
Gemma.
La Comtesse d'Espiès.
La Perle rouge.

Laxton's perpetual.
Madame L. Bottero.
Merveille de France.
Mirabilis.
Pie X.
Président Poincaré
Professeur Monprofit.

Reine d'Août. Régina. Rêve d'été. Saint-Antoine. Saint-Fiacre. Suavis.

NOUVEAUTÉS

| Everbearing | | | | | les dix, | | |
|-----------------------|---|---|-----|----|----------|----|-----|
| Général de Castelnau | - | 2 | fr. | »; | - | 16 | fr. |
| Mme Thébault-Lebreton | _ | 2 | fr. | D; | _ : | 16 | fr. |
| White Perpetual | _ | 2 | fr. | в; | _ | 16 | fr. |

ARBRES FORESTIERS, D'AVENUES ET D'ORNEMENT

La plantation s'opère d'octobre à mars. La grosseur indiquée est la circonférence prise à 1 mètre du sol. On peut les planter soit en lignes sur les côtés des avenues, en petits groupes ou bien en massifs ; la distance à observer entre les arbres est de 5 à 8 mètres, avant la plantation réduire la tête au moins de moitié en lui donnant une forme de cône, pour la mise en place opérer comme pour les arbres fruitiers. Nous pouvons fournir d'autres variétés, prix par correspondance.

Prix sur demande pour gros spécimens contreplantés.

| | | I To I Tos | | Le | |
|---|----------|------------|------------|----|------|
| | Grosseur | pièce | d | ix | 100 |
| Acacia commun (Robinia). Les acacias ne sont pas diffi- | | | | | |
| ciles sur la nature du sol, préfèrent les terrains secs et | 0 10 | 16 0 | 115 | 50 | 1220 |
| légers | 8-10 | 16 2 | » 180 | | |
| - Boule, se forme en boule; arbre à isoler | 8-10 | | » 100 » | " | 1 |
| Alisier argenté et de Fontainebleau (Pyrus) 5, croissent | 0-10 | 20 | " | | |
| dans tous les sols, ornemental par ses feuilles et | | | | | |
| par ses fruits | 8-10 | 20 | » 180 | 1) | |
| Arbre de Judée, présèrent sol profond et sain, très déco- | | | | ~~ | |
| ratif dès le printemps; baliveau 1 m. 50 à 2 mètres | | 16 2 | 5 145 | 50 | -135 |
| Aulne commun (Alnus) +, réussissant sur le bord des ruis- | | | | | 4.00 |
| seaux, terrains tourbeux | 10-12 | | | | 1480 |
| - cordata, préfère les terres sèches | 10-12 | 18 5 | 1104 | * | 1480 |
| Bouleau commun (Betula) +, croît dans presque tous les | 0.40 | 16 2 | 11/5 | 50 | |
| sols | | 25 | | 30 | |
| Charmille commune (Carpinus), convient pour tonnelles, | 0-10 | 20 | " | | |
| palissades et garnir les bois où la terre est peu profonde, | | | S CALL | | |
| aime le calcaire; baliveau 2 m. 50 à 3 mètres | | 15 | 133 | 50 | 1200 |
| ume te culture, pariveda 2 m. 00 a o monos | 12-14 | | | | |
| Châtaignier commun (Castanea) 5, craint le calcaire, | | | | | |
| prétère terrains légers | 8-10 | 21 50 | 192 | >> | 1760 |
| préfère terrains légers | | 18 50 | | | 1480 |
| — des Marais (Palustris) Δ, feuille d'un rouge vif à | | | | | |
| l'automne | 8-10 | 18 50 | 164 | * | 1480 |
| - rouge d'Amérique A, terrain silicieux, frais et | | | | | |
| profond Cytise faux ébénier (Cytisus) A, terres sèches, calcaires | 8-10 | 18 50 | 164 | >> | 1480 |
| Cytise faux ébénier (Cytisus) A, terres sèches, calcaires | | | | | |
| et pierreuses | 8-10 | 18 50 | 164 | * | |
| Epines simples et doubles variées (Cratægus) A 5, tous | 0.40 | 00 | 100 | | |
| les sols et très ornemental au printemps | 8-10 | 20 | 180 | 1) | |
| Erable negundo (Acer), tous les sols, secs, calcaires et | 8-10 | 10 50 | 164 | >> | |
| picireuit | 0-10 | 10 00 | 104 | " | |
| — — à feuilles panachées △ ♦, très belle pana- | 8_10 | 20 | 180 | >> | |
| - a feuilles panachées, basse tige | 8–10 | 5 40 | 48 | " | 440 |
| a reunies paracitees, passe lige | | | | | |

| | Grosseur | L | a èce | Le | | Le 100 |
|---|--------------|-----|----------|------|-------|-----------|
| Erable plane, convient pour la plantation des routes, ave- | | | | | | |
| nues | 8-10 | | | | | 1480 |
| - sycomore, terrain frais et fertile | 8-10 | | | | * | 1480 |
| pourpre, baliveau 2 m2 m. 50 schwedleri, rouge au printemps | 8-10 | 18 | | | | |
| Frêne commun (Fraxinus), tous terrains, principalement | 0-10 | 20 | " | 100 | * | |
| humide et argileux | 8-10 | 16 | 25 | 11.5 | 50 | 1220 |
| - pleureur, on en fait des tonnelles | 8-10 | | | 220 | " | 1020 |
| Hêtre commun (Fagus), sol frais, léger, calcaire; bali- | 0-10 | 44 | // 0 | 220 | " | |
| veau 2 m. 50 à 3 mètres | | 16 | 25 | 145 | 50 | 1320 |
| veau 2 m. 50 à 3 métres | 8-10 | | | 180 | 0.0 | |
| — — à fleurs rouges △, très ornemental | 8-10 | | | | 1 | |
| Mûriers blancs. Les feuilles servent de nourriture au ver à | | | | | 34.77 | |
| soie | 8-10 | 20 |)) | | | |
| Orme commun (Ulmus), terrains légers, argileux, s'ac- | | | | | | |
| commode du calcaire de bonne nature | 8-10 | 18 | 50 | 164 | * | 1480 |
| - Gaujardi, arbre superbe : de pied | 8-10 | 18 | 50 | 164 | * | 1480 |
| Paulownia imperialis A, sols légers et frais, feuilles très | | | - | | | |
| larges, fleurs bleu violacé | 8-10 | 22 |)> | | | |
| Paulownia imperialis △, sols légers et frais, feuilles très larges, fleurs bleu violacé | | | | | | |
| férence et toute espèce de terre | 10-12 | 8 | 80 | 80 | 20 | 735 |
| Platane à larges feuilles (Platanus), terrains frais, pas | | | | | | |
| trop compacts | 8-10 | 22 |)) | 198 |)) | |
| Pommier à fleurs simples et doubles (Malus) A, tous sols. | | | | | | |
| Variés à mon choix; baliveau 1 m. 50-2 mètres | | 25 | * | 230 | * | |
| Prunus pissardi A, à feuillage pourpre; tous sols; déco- | | 00 | T | | | |
| ratif; de pied | 8-9 | | | | 1) | 1010 |
| - baliveau | 1-8 | 18 | 50 | 164 | * | 1640 |
| Saule, utilisés pour boiser les lieux humides, ornemental | 0.40 | 20 | | 100 | | 1 |
| pour les parcs | 8-10 8-10 | | | 180 | 1) | |
| Sophora Japonica, terrains riches, profonds ou calcaires. Sorbier des oiseaux (Sorbus) $\triangle $, tous les sols, fruits | 8-10 | 20 | ·)> | | | |
| rouges qui se conservent tard à l'automne | 8-10 | 10 | 50 | 16% |)) | |
| Tilleul argenté (Tilia) A, sols sains et généreux quoique | 0-10 | 10 | 00 | 104 | " | |
| frais et légers. Grandes feuilles blanches | 8-10 | 1.1 |)) | | | |
| - à larges feuilles (ou de Hollande), les fleurs sont | 0 10 | 11 | | | | |
| les meilleures pour les infusions; de semis | 8-10 | 41 | * | | | |
| - à larges feuilles | 10-12 | | , | | | |
| Vernis du Japon (Ailanthus), très beau en avenue, le | | | 3.14 | | | |
| feuillage ressemble à un Rhus, sols sains et fertiles | 8-10 | 16 | 25 | 145 | 50 | |
| 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | | | | | | |

Nous pouvons fournir d'autres variétés, prix par correspondance.

Prix sur demande pour gros spécimens contreplantés.

Arbres pleureurs, majoration de 10 fr. par arbre sur le prix du sujet sur lequel la variété est greffée.

PLANTES GRIMPANTES

Sont généralement employées pour garnir les talus, les murs, les berceaux ou tonnelles, servent à la décoration des rochers, chutes d'eau, ou sont recherchées pour bordures, telles que le Lierre et la Pervenche en fixant les branches avec des crochets de bois.

| Aristoloche sypho, feuilles en forme de cœur, pourpre, fleu- | | | | | | |
|--|--------|---|----|----|-------|---|
| _ rit mai-juin + | - | 6 | 80 | 61 | 40 | |
| Bignonia grandiflora, très florifère, rouge orange, fleurit | | | | | | |
| juin-septembre | | 6 | 70 | 60 | 20 55 | 0 |
| - radicans (Jasmin de Virginie), s'attache seul, orange, | | | | | | |
| juillet-août | | 6 | 70 | 60 | 20 55 | 0 |
| juillet-août | en pot | 6 | 5 | 54 | »,50 | 0 |
| - choix de l'acheteur 60-1m | _ | 6 | 20 | 56 | » 52 | 0 |
| | | | | | | |

Floraison mai-novembre.

| 1001 40100 St 01-8 | | | | | |
|--|-----------------|-----------|------|-----------|-----|
| Chèvrefeuille Belgica, blanc teinté rouge. Chèvrefeuille gr | renat (P | UNIC | EA). | rot | uge |
| - brachipoda, blanc. coccine | | | | | |
| - de Chine, rouge, gorge jaune halleana, | blanc, | très | odor | ant | • |
| - Douglasi, jaune - Henryi, | bronze ro | ugeât | re. | | |
| flava, jaune. fuchsioides, rouge très vigoureux. semperfile sempervile | prens, bl | anc r | ose. | otar | 100 |
| — fuchsioides, rouge très vigoureux. — sempervi | reus, jeu | illes p | ersi | stan | ues |
| | | La | Le | a 1 | Le |
| The second secon | | pièce | | | 100 |
| Glycine de Chine, très florifère, la plus répandue, bleu pâle, | | | | | |
| mai-juillet; de 0 ^m 60-1 ^m | en pot | | | | |
| 1 ^m -1 ^m 50 | | 10 50 | 94 | D) S | 100 |
| fleurs blanches, mai-juillet, de 0 ^m 60 à 1 ^m . | | 8 30 | 74 | 80 6 | 680 |
| flore pleno, à fleurs violettes, très doubles, a | | | | | - |
| une ressemblance à la fleur de Violette de | | | | | |
| Parme; avril-mai; de 0 ^m 30-0 ^m 40 | | 1050 | 94 |)) | |
| Jasmin affiné, larges fleurs blanc pur, très odorantes, très grimpant ; juin-septembre | PARTY NEW TO | 8 30 | 7% | 20 | :00 |
| - officinalis, fleurs blanc, parfum exquis; juin-sept. | MILATE IS | 4 50 | | | |
| - variegata, à feuilles panachées, blanc; juin- | Andreas Control | . 00 | - | | 10 |
| | - | 8 30 | 74 | 80 6 | 580 |
| - primulinum, très belle variété, fleur jaune d'or, semi- | | | | | |
| double ; mars-avril Lierre elegantissima variegata +, feuilles très élégantes et | S COTTON | 8 30 | 74 | 80 | 580 |
| panachées, 40-60 | nice aveil | 8 30 | 74 | 80 | |
| — dentata ♦ å, à très grandes feuilles, 40–80 | STORE CHO | 8 30 | | | |
| - variegata, belle panachure, 40-80 | | 8 30 | | | |
| - Souvenir de Marengo, panachure très remarquable, | | | | | |
| 40-80 | SURLE TOP | 8 30 | 74 | 80 | |
| — hybernica ♦ (d'Irlande), larges feuilles vertes et très vigoureux; 1 ^m -1 ^m 50 | | 6 20 | 56 | | 520 |
| - helix (des bois), petites feuilles; 1 ^m -1 ^m 50 | 20101010 | 6 20 | | Part - Co | 520 |
| Passiflore cœrulea &, superbe plante grimpante, curieuse et | | | | | |
| originale, dite Fleur de la Passion. Fleurs bleues, fruits | | e central | 1 5 | | |
| jaune vif. Juillet-octobre | MIAT OF | 5 60 | 50 | 80 | 170 |
| Polygonum baldschuanicum △♦\$. Plante très vigoureuse fleurissant jusqu'aux gelées, blanc. Mai-octobre | a to all this | 6 80 | 61 | 40 | 560 |
| Schizophragma hydrangeoides, donne des fleurs blanc | | 0 00 | | 40 | 000 |
| crème comme l'Hydrangea. Juin | | 8 30 | | | |
| Vigne vierge quinquæfolia (Ampelopsis), très beau feuil- | | | | | |
| lage, très vigoureux, vert ; juin-août. 60-1 ^m . | _ | 5 80 | 52 | 8 | 480 |
| Engelmani, s'attache seule au mur, feuillage écarlate à l'automne, vert ; juin-août. 60-1 ^m . | THE PLE | 5 80 | 59 | " | 480 |
| - muralis, s'attache seule au mur; 60-1 ^m | THE RES | 5 80 | 52 | | 480 |
| - striata sempervirens &, à feuilles persis- | | | | | |
| tantes, vert; juin-août. 40-60 | | 8 30 | 74 | 80 | |
| - Weitchii, greffés, très vigoureuse, s'attache | | | | | |
| seule au mur, très recommandable et très jolie, vert ; juin-août | | 7 60 | 69 | 40 | 640 |
| - purpurea robusta, à larges feuilles | | 1, 00 | 100 | 40 | 040 |
| pourpres, vert ; juin-août | _ | 7 60 | 69 | 40 | 640 |
| the season of the season of the season state of the | | Tetals. | | | |
| | | | | | |
| CLÉMATITES (Espèces diverses). | | | | | |
| Blanche odorante (FLAMMULA), blanc; agril | | 7 20 | 165 | *** | |
| Bleue simple (VITICELLA), bleu; mai-juin | - 3 | 7 20 | 65 | * | |
| Graveolens (Calensoi), jaune; mai-juin | | 7 20 | 65 | 9 | |
| Montana grandiflora, blanc; avril-mai | S | 7 20 | 65 |)) | |
| - rubens, rose; avril-mai. Recommandé | - | 17 20 | 165 | n | |
| | | | | | |

CLÉMATITES A GRANDES FLEURS (en pots, tuteurées).

A notre choix la pièce, 6 fr. 80; les dix, 61 fr. 40; le cent, 560 fr. Choix de l'acheteur.. — 7 fr. 20; — 65 fr. 40; — 600 fr.

Fleur double: d.; Fleur simple: s.

A fleurs blanches

Comte d'Aussembourg, s.
Comète, s.
Duchesse d'Edimbourg, d.
Jackmanni alba, s.
Mme Van Houtte, s.
Miss Batteman, s.
Nelly Koster, s.
Smith Snow White, d.
Ville de Limoges, d.

A fleurs bleues

Daniel Deronda, s.
Ed. Desfossé, s.
Lord Beaconsfield, d.
Monsieur Gladstone, d.
Perle d'azur, s.
Ramona, d.
Sir Garnett Woolseley s.
The Président, s.
William Kennett.

A fleurs roses

Comtesse de Bouchaud, d. Etoile de Paris, s. Duchesse of Albany, s. La Lorraine, d. Mme Baron Veillard, s Marcel Moser, s. Miss Lili Harris, d. Proteus, d.

A fleurs rouges

Elsa Spath, d.
Georges Elliott, d.
Jackmanni rubra, s.
Lord Gifford, d.
Mme Ed. André, s.
Nelly Moser, s.
Velutina purpurea, d.
Ville de Lyon, s.
Viticella Kermesina, s.

rubra grandiflora, s

A fleurs violettes

Elaine, d.
Gipsy Queen, s.
Jackmanni, s.
Mme Grangé, d.
Uranus, s.
Xercès. s.

et autres variétés.

ARBUSTES ET ARBRISSEAUX A FEUILLES CADUQUES

Pour l'ornement des massifs, jardins et parcs, cultivés en touffes. Le feuillage tombe à chaque automne. Leur plantation peut avoir lieu tout l'hiver; de reprise facile, la distance entre chaque plante est 0 m. 80 à 1 mètre; tailler le tiers de la longueur des jeunes bourgeons de l'année.

| | Hauteur | La | Les | 100 |
|--|-----------|------|-------|-------|
| Althea (Hibiscus), 10 variétés avec noms, terre chaude et profonde, coloris variés; août-septembre | 30-60 | 4 40 | 39 4 | 360 |
| - pour plantation à la française; tige | | 16 » | | |
| Arbre de Judée, blanc et rouge (CERCIS) A | 30-50 | 4 40 | 39 41 | 7 |
| Berberis commun (Epine-Vinette), tous sols, jaune, graines | | 1 10 | 39 4 | 260 |
| rouges; avril-mai 5 | | | 39 4 | |
| - à feuille pourpre, jaune, feuillage rouge A; avril-mai. | | 4 40 | 93 1 | |
| Boule de neige à fleur double, fleurs blanches en boule; | 60-1m | 4 40 | 39 4 | 360 |
| mai † Buddleia variabilis △, épis bleus flexibles ; juin-octobre | 60-1m | | 39 4 | |
| — magnifica △, épis bleus flexibles énormes; | | | | |
| juin-octobre | 60-1m | | 39 4 | |
| Cariopteris mastacanthus, bleu clair; septoct | 40-60 | | 39 4 | |
| Ceanothe albus plenus, tous sols, blanc double; mai-oct | en pot | | 61 4 | |
| - arnouldi, bleu ciel | Signal of | | 61 4 | |
| - aureus intermedius, bleu pâle | 107- | | 61 4 | |
| - Cérès, rose | - | | 61 4 | |
| — Gloire de Plantières, bleu | - | | 61 4 | |
| - de Versailles, bleu azur foncé | - | | 61 4 | - 1 |
| - Ibis rose, rose carmin vif | | 1 | 61 4 | - |
| - Marie Simon, rose lilacé | | | 61 4 | |
| - rose carmin, carminé | | 0 00 | OI I | |
| Chamæcerasus fragantissima, mauvaises terres pierreuses et chaud s ; blanc crème, odorant ; février-mars | 40-60 | 4 40 | 39 4 | 0 360 |
| - tartarica Albertii, rose; avril-mai | 40-60 | | 39 4 | |
| Cognassier du Japon Maulei alba, blanc; mars | en pot | | 39 4 | 0 |
| - rosea, rose; mars | _ | 4 40 | 39 4 | |
| sanguinea, rouge; mars | | 4 40 | 39 4 | 0 |
| Corchorus du Japon, fleurs doubles, jaune ; avril-nov | 40-60 | 4 40 | 39 4 | 0 360 |
| Cornouiller aurea spathii, panaché de faune, blanc ; sept | 30-50 | 4 40 | 39 4 | 01 |
| A COMPANY OF THE PROPERTY OF T | | | | |

| 74 FRIA-GOURANI | Hauteur | | a | | | Le |
|---|-------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Cornouiller elegantissima sibirica, bois rouge, panaché blanc | 2000 A | pre | | d | | 100 |
| juin-septembre | 30-50 | | | | 40 | |
| - male à fruits 5, jaune ; février-avril | . 40-60 | | | | | 360 |
| Cytise faux ébénier, sols pierreux et sec, jaune ; mai | . 60-1 ^m | 4 | 40 | 39 | 40 | |
| - greffés variés, rose, jaune, blanc; recommandé. Tiges | . 80-1 ^m | 16 | >> | set | | |
| Desmodium penduliflora △, rouge lilas; août-sept | en pot | 4 | | | 40 | |
| Deutzia crenata △, simple, blanc; juin | . 40-60 | 4 | | | | 360 |
| - magnifica, double, blanc; juin | . 40-60 | | | | | 360 |
| - gracilis, blanc effilé; mai 15-20 branches | . 30-40 | | | | | 335 |
| prsythia sieboldi, jaune; mars; terre aride | | 1 . | | | 40 | |
| — viridissima, jaune; mars; terre aride | | - | | | 20 | |
| - à fruits, rouge simple; juin | | | | | 20 | |
| Hedysarum multijugum, rustique, rouge violacé, en lon | | 133 | | | | BE Y |
| gues grappes; mai-octobre | . 40-60 | 1.7 | 10 | 64 | 20 | |
| Hotteia (voir Plantes vivaces),. | | | 00 | 00 | | 000 |
| Hortensia variés, cultivés en pcts; 4-5 branches | · Line of the second | | | | | 800 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | 12 | | | | 835 |
| Disponible par mille dans les blancs : Mme E. Mouillère | | 12 | | | - 00 | |
| Neige orléanaise ; dans les roses et rouges : Lily Mouillère Etincelant, Triomphe, Splendens. | · · | | | | | |
| Hortensia bleus, de Vibraye, en pots; 5-7 branches | | | | | | 870 |
| 7-10 branches | | | | | 5 » | |
| Hydrangea arborescens grandiflora alba, bl. pur; juin | | | 80 | | | 480 |
| - paniculata grandiflora, 4 à 6 branches ; juin-août 7 à 10 branches | | | | | | 640 |
| — à fleurs doubles, Domotoi → | en god. | - | 80 | | 7 | 480 |
| Lilas greffés simples et doubles, blanc, rose, rouge violacé | ; | | | | | |
| avril-mai; à notre choix variés 4/6 | branches | 3 7 | 60 | 69 | 40 | 640 |
| - au choix de l'acheteur 6/10 | _ | | | 1 | 1) | 800 |
| - tige 1m-1m20 | e ser le | 19 | * | | | 1 |
| Magnolias variés, blanc, rose, florifère de 27 à 60 francs Millepertuis à grande fleur, jaune; juin-juillet | . 30-40 | 1 | 7.0 | 20 | 40 | 360 |
| — Moserianum ♦, orange; juin-juillet | . 30-40 | | | | | |
| Olivier de Bohême, tous sols, jaune, feuilles argentées et | n | | | | | |
| dessous : agril-juin | $60-1^{m}$ | 4 | 40 | 39 | 40 | 360 |
| Perowskia atriplicifolia A, épis de fleurs bleues ; juillet | | | | | | 000 |
| octobre | | | | | | 360 |
| Prunus triloha, double, rose; avril; 3-5 branches, 1 an sinensis, double, blanc; avril; 3-5 branches, 1 an | | | | | | 360 |
| Rhus cotinus atropurpureus \triangle , houppe rouge; juin | . 40-60 | | | | | |
| Ribes sanguin \triangle , fleur rouge; juin | 40-60 | | | | | |
| Seringa à grande fleur (PHILADELPHUS) 5, blanc; juin. | . 40-60 | 4 | 40 | 39 | 40 | 360 |
| - Lemoinei Avalanche, blanc pur; juin | 40-60 | | | | | 360 |
| - Conquête, doubles, irrégulières; juin | . 40-60 | 4 | 40 | 39 | 40 | 360 |
| - Glacier, double, blanc; juin | . 40-60 | 4 | 40 | 39 | 40 | 360 |
| — Manteau d'hermine, nain, double, blanc; juin — Mont-Blanc, blanc, odorant; juin | n 40-60 $40-60$ | | | | | 360 |
| - purpurea maculatus, rose purpurin; juin | | | - | 1 | | 360 |
| - Virginal, blanc, double, vigoureux; juin | | | | | | 360 |
| - Voie lactée, blanc, étamine jaune ; juin | | | | | | 360 |
| Spirea aricefolia, terrain sec et léger, blanc; juin-août 5 | . 40-60 | | | | | 360 |
| - Bumalda, nain, rose vif; juin-octobre | . 30-40 | | | | 40 | |
| - Anthony Waterer, rouge; juin-octobre | | | | | | 360 |
| callosa alba, blanc; juin-juillet multiflora arguta, florifère, blanc; mai | . 40-60 . 40-60 | | | | 40 | |
| - opulifolia, blanc; juillet | | 1 . | | - | 40 | 100000 |
| - aurea, blanc, feuillage doré; juin | 40-60 | | - | 1 | 40 | 1 |
| - prunifolia flore pleno, blanc; mars-avril | | | | | 40 | |
| | . 40–60 | | | 39 | | |
| - Reevesiana flore pleno, blanc; mai | 10 CO | | | | 40 | |
| - sorbifolia, blanc; juillet | | 1 7 | | | | The state of |
| sorbifolia , blanc ; juillet | . 30-40 | | 40 | | | |
| sorbifolia, blanc; juillet. Thunbergi, nain, blanc; avril. Van Houttei, blanc rosé; avril. | . 30–40 . 40–60 | 4 | 40 | 39 | 40 | 360 |
| sorbifolia, blanc; juillet. Thunbergi, nain, blanc; avril. Van Houttei, blanc rosé; avril. bien variés, à notre choix. | . 30–40 . 40–60 | 4 | 40 20 | 39 | 40 | 360 340 |
| sorbifolia, blanc; juillet. Thunbergi, nain, blanc; avril. Van Houttei, blanc rosé; avril. | 30-40 40-60 40-60 | 4 4 4 | 40 20 40 | 39 37 39 | 40 40 40 | 360 340 360 360 |

| all the All Bustons | Hauteur | La piè | a ce | Lo | es | Le 100 | |
|--|-----------|-----------|------|----|-----|-----------|--|
| Viburnum Carlesi. Boutons paraissant à l'automne et se dé- | mahinda f | | oi | | 100 | E I | |
| veloppant au printemps en larges corymbes d'un | | | | | | | |
| blanc rosé, à parfum délicieux | en pot | 9 | 50 | | | | |
| - lantana (Viorne mancienne) 5, blanc; mai-juin | | 4 | 40 | 39 | 40 | 360 | |
| - opulus (voir Boule de Neige). | | | | | | | |
| - plicatum, blanc pur; mai | 40-60 | | | | | | |
| Weigelia amabilis, rose; mai | 40-60 | | | | | | |
| alba, blanc; mai | 40-60 | | | | | | |
| - Eva Rathke, nain, cramoisi; mai | 40-60 | | | | | | |
| - Mme Billard, rose violacé; mai | 40-60 | | | | | | |
| - Couturier, blanc rosé; mai | 40-60 | 4 | 40 | 39 | 40 | 360 | |
| - Venosa, rose veineux; mai | | | | | | | |
| - variés, à notre choix | | 4 | 20 | 37 | 40 | 340 | |
| | | - | | | | | |

En petites touffes dans beaucoup de variétés à 180 francs le cent; 20 francs 80 les dix; 2 francs 40 la pièce.

ARBUSTES ET ARBRISSEAUX A FEUILLES PERSISTANTES

Livrables en pot, en motte, en touffe.

Les arbustes persistants demandent à être plantés de préférence à l'automne, entretenir des bassinages sur les feuilles est très bon pour la réussite, taille modérée. Arbustes conservant leurs feuillages tout l'hiver.

| The state of the s | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-------|-----|
| Abelia rupestris floribunda, blanc rosé; mai-octobre | 1500 | 7 | 601 | 69 | 401 | 640 |
| Arundo (voir Graminées). | 1.81 | | | | | |
| Aucuba du Japon \$\dagger\$, blanche panachure, graines rouges; | - | | 100 | | | |
| en pot |)-40 | 7 | 80 | 71 | 40 | 660 |
| |)-40 | | | | | |
| 00 00110 |)-80 | | | | | |
| | 0-60 | 14 | " | 00 | 00 | 020 |
| | | | | | | |
| Bambous +, recommandés pour le bord de l'eau; touffe | | 7 | 90 | 69 | 40 | |
| Berberis stenophylla, vigoureux, feuillage vert foncé. Fleurs | | | | - | | |
| orange: avril-mai en | pot | 7 | 60 | 69 | 40 | 640 |
| Japonais à feuille nournre (L. BENAULT) | 4-21 | 20 | * | 175 |)) | |
| Ruis elegantissima variegata . très belle panachure 3 | 0-40 | 9 | 10 | 82 | 80 | 760 |
| - pyramidalis variegata +, panaché 4 | 0-60 | 9 | 10 | 82 | 80 | 760 |
| - macrophyllum rotundifolia \$\dagger\$, grandes feuilles | | | 233 | | 201 | |
| rondes tous les sols4 | 0-60 | 9 | 10 | 82 | 80 | 760 |
| |)_1 m | | | | | |
| | | - | | | | |
| Buisson ardent Lalandii 5, blanc en mai, à l'automne fruits | pot | 7 | 60 | 69 | 40 | 640 |
| Tought jobs services the servic | 0-90 | - | | | | 640 |
| | | 1 | | | | 640 |
| | pot | | | 69 | | |
| Choisya termata Y, brance par, babrant, mar better. | - | 1 | | | | |
| en g | odet | 6 | * | 04 | 80 | 510 |
| Cotoneaster angustifolia t, blanc, fruits jaune vif, vigou- | | | | | • • | 210 |
| reux: avril en | pot | 7 | 60 | 69 | 40 | 640 |
| - horizontalis t, rampant, blanc rosé, fruit rouge; | | | | | | |
| avril-juin | -0 | | | | | 640 |
| — cinq variétés distinctes et très décoratives | _ | | | | | 640 |
| Cratægus glabra (Photinia), très beau feuillage 4 | 0 - 60 | 7 | 60 | 69 | 40 | 640 |
| Eleagnus edulis (Goumi) &, feuilles argentées en dessous, | | | | | | |
| fruits rouges; mars4 | 0-60 | 5 | >> | 44 | * | 400 |
| Tructo rouges 4 munistrations | pot | 1 | | 69 | | |
| and the second s | Por | | | 69 | | |
| - pungens variegata, décoratif | | 188 | | 1 | 0.797 | |
| Eulalia (voir Graminées). | 0-40 | 17 | 60 | 69 | 40 | |
| | 0-50 | 119 | 00 | 10 | 7 " | |
| | | | | 10 | | |
| | 0-60 | | | | | |
| aurea, marginé de jaune 4 | 0-60 | 12 |); | 10 | 1 11 | |

Forte plante, prix par correspondance.

| all value and amount of the last of the la | Hauteur | L | La Les | | | Le | | |
|--|---------|-----|--------|------|-------------|---------|--|--|
| Fusain latifolia Président Gauthier, le plus rustique des | | piè | ce | di: | X | 100 | | |
| | 40-60 | 19 | - | 107 | 1 | | | |
| panachés | 30-40 | | 122 | 69 | | | | |
| vert du Japon →, beau vert, recommandé | 40-50 | | 1 | 88 | | 800 | | |
| - vert un sapon +, vent vert, recommuna | 50-60 | | | | 8 | 000 | | |
| | 80-100 | | 20 | 110 | | | | |
| Genêt alba (GENISTA), blanc pur; avril-mai | | | | 69 | 40 | 640 | | |
| - Dallimorei, coloris rose et rouge brun; mai | | | | 69 | 7 | | | |
| - Juncea (d'Espagne), jaune; avril | 40-60 | | 1 | | 5000 | 640 | | |
| - Scoparia alba præcox, blanc pur; aeril-mai. Se | 10 00 | | 00 | | 10 | | | |
| force facilement | en not | 7 | 60 | 69 | 40 | 640 | | |
| - Andreana, jaune et rouge; avril-mai | on poo | | | 69 | - | | | |
| - Butterfly, jaune et grenat; avril-mai | _ | | | 69 | | | | |
| - Daisy Hill, jaune pâle violacé; avril-mai | _ | | | 69 | | | | |
| - Firefly, grenat et jaune; avril-mai | | | 60 | | | 640 | | |
| - Mayfly, jaune et purpurin; avril-mai | 1 2000 | | 60 | | The same of | 640 | | |
| - greffés variés, très décoratifs, sur tiges | 70-1m | | * | 00 | | 010 | | |
| Gynerium (voir Graminées). | , 0-1 | 10 | " | | | | | |
| Houx verts ♦5, beau feuillage | 40-50 | 8 | 60 | 77 | 40 | 710 | | |
| Même variété | 60-80 | 16 | | 145 | 3) | SOF THE | | |
| panachés variés greffés | 40-50 | |) | 1 | | | | |
| Lauriers amande variés 5, feuillage brillant. Recommandé. | 75-1m | 7 | | 65 | 40 | 600 | | |
| Même variété | 1-1m25 | 9 | 80 | | | 800 | | |
| - du Portugal, feuillage remarquable | en not | | * | | | 000 | | |
| - sauce, sert pour la cuisine dans les sauces | | | 40 | 48 | " | 440 | | |
| - tin, à boutons de 20 centimètres de diamètre | | | | | | | | |
| pour massifs, fleurit l'hiver en blanc rosé | 40-50 | 8 | 20 | 73 | 40 | 670 | | |
| Magnolia grandiflora, de 27 à 60 francs pièce A; arbuste | 1000 | | 4 3 | | | | | |
| à larges feuilles luisantes, fleurs odorantes, terre riche, | | | | | | | | |
| profonde et un peu fraîche. | | | | | | | | |
| Mahonia aquifolia (commun) +5, jaune; mars-avril; le | | | | | | | | |
| feuillage se vend très facilement en hiver, aux Halles | en pot | 7 | 60 | 69 | 40 | 670 | | |
| Nandina domestica &, très décoratif, l'hiver graines rouges. | 1 | | | | | | | |
| Recommandé | 30-40 | 7 | 60 | 69 | 40 | 670 | | |
| Recommandé | 30-40 | 7 | 60 | 69 | 40 | 670 | | |
| (extra) | 60-90 | | * | | | Pin to | | |
| Rhododendrons greffés, 4 à 6 boutons, très rustique, se | | | | | | | | |
| plante avec de la terre de bruyère. Floraison avril-juin; | | | | 0 21 | | | | |
| tous les coloris. Recommandé | 40-60 | 28 | D | 260 | 1) | | | |
| Ruscus aculeatus (Houx frelon) t, bleu vert; juin | 30-40 | 7 | 60 | 69 | 40 | | | |
| — racemosus (Laurier d'Alexandrie) ♦ 5, feuillage tr. | | | | 64 | | | | |
| précieux pour les garnitures, se vend très facilement en | | | | | | | | |
| hiver, aux Halles; 8 à 12 branches | touffes | 7 | 60 | 69 | 4.0 | 670 | | |
| Troène Ibota (LIGUSTRUM), très rustique, à petites feuilles, | | 15 | 100 | | | | | |
| blanc; juin-juillet | 60-80 | 7 | 60 | 1 | 1202 | 670 | | |
| - du Japon varies, décoratif, aime sol chaud et léger | | 7 | 60 | 69 | 40 | | | |
| - ovalifolium (de la Californie), très recommandé pour | | | - | 1 | | 1 | | |
| haies, vient bien sous bois | 80-100 | 6 | 80 | 61 | 46 | 560 | | |
| 0 - 3 | m-1m2 | 7 | 80 | 71 | 41 | 1000 | | |
| | 0-1 m60 | 12 | 50 | 1111 | | 1000 | | |
| - elegantissimum aureum, magnifique pana- | 100 | 10 | 00 | 100 | 11 | 1210 | | |
| chure jaune vif | 40-6(| 6 | 00 | 59 | 4(| 1940 | | |
| grelles sur tige de 80-1 m 20. | | AC | | 1 | | | | |
| Recommandé pour jardins à la française. | | 13 |)) | 1 | | 1 | | |
| Viburnum rhytidophyllum. A feuilles persistantes, lancéo- | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| lées, de 25 centimètres de longueur, 5 à 8 de large. Les | | | | 122 | | | | |
| rameaux sont couverts d'un épais tomentum brun. Co- | | 1 | | 746 | | | | |
| rymbes de fleurs jaunes ; fruits rouge foncé ; résiste aux | n mode | | | LI | | 1,00 | | |
| plus grands froids. Plante d'avenir △♦ \$ | an gode | 0 | | 29 | 91 | 755 | | |
| Même variété | 00-90 | 1 | C | 02 | 1 4 | 670 | | |
| Veronica Traversii Yucca pendula △, longues feuilles, fleurs blanches; juiloct | on no | - | 60 | 1 60 | 140 | 0670 | | |
| Tucca remana A, conques jennes, fleurs oranches; futt-occ | en po | | 01 | , 0: | 1 | 01070 | | |

JEUNES PLANTS D'ARBRES ET ARBUSTES

pour Pares, Jardins d'agrément, Reboisement, Clôtures d'ornement et de défense

Les plants de 2 ou 3 ans qui seraient épuisés lors de la commande seront remplacés par les plants de 1 ou 2 ans, à moins d'avis contraire

Les plants commandés par moins de 25 de chaque variété, subiront une augmentation de 30 p. 100.

| | describe the second | Age | Le | | Le 1.000 |
|---|---|-----|------|-----|-------------|
| Æsculus hippocastanum | Marronnier d'Inde, tous les terrains, | | CCII | | |
| | craint l'humidité 20-30 semis | 2 | 32 |)) | 280 |
| Althea frutex-Ketmie | Hibiscus des jardins, terre chaude et | 2 | 29 | | 260 |
| masság vaniág | profonderepiqué à notre choix | 2 | 83 | | 760 |
| Ampelopsis quinquæfolia | Vigne vierge ordinaire, t. sols. repiqué | 2 | 36 | 725 | 320 |
| Aucuba Japonica 5 | Aucuba du Japon, tous sols. repiqué | 3 | 83 | | 760 |
| Berberis vulgaris 5 | Berberis commun, tous sols semis | 2 | 23 | 1) | 200 |
| - Japonais, nouveau \$ | - à feuilles rouges, t. sols. repiqué | 2 | 500 | >> | |
| - Thumbergii * | - de Thumberg repiqué | 2 | 62 | | 560 |
| Buxus arborescens ♦₺ | Buis en arbre, tous sols | 3 | 52 | | 480 |
| rotundifolia mac ♂ ◆ | - à grandes feuilles | 3 | 52 | | 480 |
| - suffruticosa * | - fin d'Artois | 2 | 25 | | 220 |
| | - les cent bottes 1500 - | 3 | 32 | ** | 280 |
| Chamæcerasus tartarica | Chamæcerasus tartarica à fleurs blanches 5, terres pierreuses et | | | | 1 |
| | chaudes repiqué | 2 | 48 | >> | 440 |
| medianal armo session arms . | - à fleurs rouges 5 | 2 | 48 | | 440 |
| - fragantissima | - odorant 5 | 2 | 48 | * | 440 |
| Corchorus Japonicus flore | | | | | |
| pleno | Kerria du Japon, double jne | 2 | 66 | | 600 |
| Cornus mascula † | Cornouiller à fruit, t. sols | 2 | 68 | | 620 |
| - sanguinea | - des bois | 3 | 44 | | 400 |
| Corylus macrocarpa (gr.fr.) | A notre choix, marcottes | | 134 | | |
| - (ter. frais. et pr.) | Au choix de l'achet., marc — Cotoneaster à feuilles de buis. — | 9. | 66 | | 600 |
| Cotoneaster buxifolia 5 Cratægus oyxacantha | Epine blanche p. haies, 15–20 semis | | 7 | | 48 |
| Cratægus Oyxacantna | 30-45 _ | 2 | 12 | | 100 |
| | | 2 | 19 | 1) | 160 |
| | 90-120 - | 3 | 23 | | 200 |
| Deutzia gracilis | Deutzia grêle repique | | 32 | - | 280 |
| Eleagnus edulis 5 | Chalef à fruits, tous sols semis | 1 | 56 | | 520 |
| Evonymus latifolius & | Fusain du Japon – | 2 2 | 36 | | 320 |
| - pulchellus * | - à petites feuilles | 2 | 36 | | 320 |
| - radicans variegata *. | - rampant panach | 3 | 44 | | 400 |
| Hedera helix 💠 🔆 | Lierre des bois | 2 | 34 | | 300 |
| — hybernica ♦ ₩ | - d'Irlande | 2 | 44 | 1 | 400 |
| | | 3 | 56 | | 520 |
| Hypericum calycimum **. | Millepertuis à grande fleur | 2. | 48 | | 440 |
| — Moserianum ♦* | - de Moser | 2 | 68 | | 620 |
| -Laurus laurocerasus 5 | Laurier amande | 3 2 | 70 | | 640 |
| Ligustrum ovalifolium | Troène de Californie | 2 | 27 | | 240 |
| - vulgare 5 · · · · · Lonicera sinensis · · · · · · | - commun Chèvrefeuille de Chine, blanc odo | | 2 | | 210 |
| Donicera sincusis | rant repique | | 75. | 200 | » 680 |
| - Halleana | - rouge vif | 2 | 75 | | » 680 |
| Mahonia aquifolia ♦₺ | Mahonia à feuilles de houx | 2 | 34 | | 300 |
| | | 3 | 44 | | » 400 |
| Philadelphus 5 | Seringa variés à notre choix | 2 | 56 | | 520 |
| Platanus acerifolia | Platanes à larges feuilles. Terrain frais | 6 | 110 | | 1 |
| | calcaire et siliceux repique | 2 | 1142 | 1 | 01 |

| | | Age | Le | li | Le .000 |
|--|--|-----|------|------|------------|
| Populus angulata robusta | Peuplier à feuilles en cœur repiqué | 2 | 40 | 03 | 860 |
| virginiana régénéré. | suisse régénéré – | 2 | 40 | 3 | 360 |
| Prunus myrobolan | Prunier myrobolan p. haie | 1 | 52 | > 4 | 80 |
| Spirea variés 5 | Spirées variées à notre choix, terrain | | | | |
| distribution is settlement in | sec et léger repiqué | 2 | 36 | 3) 5 | 320 |
| Symphoricarpos albo et ru- | Symphorine à fruit blanc et rouge, | | | | |
| bro to | repiqué | 2 | 38 | * 5 | 340 |
| Syringa vulgaris 5 | Lilas rouge, terre sèche et pierreuse, | | ., | | |
| | 4-6 % repiqué | 2 | 44 | » 4 | FUU |
| | - greffés, bien variés avec noms à | 0 | 401 | | 000 |
| WY11 1-m/s 1 | notre choix repiqué | | 184 | | |
| Viburnum lantana † | Viorne mancienne | 2 | 29 | * 4 | 200 |
| Vinca major | Pervenche, grandes feuilles vertes, | | 44 | . , | 00 |
| ramiacata | repiqué — panachée blanc — | 2 | 44 | | |
| — — variegata — minor cœrulea | - naine à fleurs bleues | 2 | | | |
| - flore albo | - à fl. blanches | 2 | | | |
| - variegata | - à feuilles pan | 2 | 1 | | |
| Weigelia | Weigelia, bien variés à notre choix, | | | | 100 |
| AA C18 C110 | repiqué | | 85 | | 780 |
| | Topique | | , 00 | 411 | , 00 |

Arbustes variés à notre choix :

| 1.000 en | 130 | variétés à | feuilles caduques | et persistantes, | 2 a | ns, | pour | 400 | fr. |
|-----------|------|------------|-------------------|------------------|-----|-----|------|-------|-----|
| 10.000 er | 1 50 | _ | - | | 327 | - | | 3.850 | fr. |

Jeunes Plants d'arbres pour Boisements

Plantation. — Placer le plant droit, les racines descendant dans toute leur longueur, de façon que la terre adhère entièrement aux racines et appuyer avec force sur le sol. Avant la plantation, je recommande le pralinage des racines dans de la boue et bouse de vache délayée d'eau. On plante d'octobre à mars selon les terrains, de préférence à la suite d'un labour par sillons.

QUANTITÉS A PLANTER A L'HECTARE :

Les plants commandés par moins de 25 de chaque variété subiront une augmentation de 30 p. 100.

FEUILLUS

| Acacia commun, tous les sols, sauf crayeux et | | 1 | 1 | | 1 | |
|---|--------|----------|----|----|------|-----|
| compacts, hauteur 25 mètres | 45-60 | semis | 1 | 23 | 1) 2 | 200 |
| <u> </u> | 50-90 | _ | 2 | 29 | 1) 2 | 260 |
| Aulne blanc, terrain frais, calcaire ou sec, 15 m. | 60-90 | repiqué | 3 | 35 | 3 | 310 |
| - commun, terrain humide, tourbeux, 20 m. | 30-90 | _ | 3 | 35 | > 3 | 310 |
| Bouleau commun, terrain léger, frais, craint le cal- | | | | | | |
| caire, 20 mètres | 45-60 | - | 2 | 31 | 1) 2 | 270 |
| (| 60-90 | _ | 2 | 37 | >> 3 | 335 |
| Charmille +, terrain calcaire, frais et sain, 20 m | 30-45 | _ | 2 | 23 | >> 5 | 200 |
| Châtaignier, terrains granitiques, argilo-siliceux, | | | | | | |
| craint le calcaire et l'humidité, 30 mètres, de | 30-45 | semis | 2 | 29 | > 2 | 260 |
| Chêne commun, terrain profond, frais, 30 mètres. | 10-20 | _ | 1 | 10 | * | 80 |
| | 30-45 | _ | 2 | 17 | >> 1 | 140 |
| - des marais, terrain humide, profond, 25 m. | | | 2 | 56 | 1) | 520 |
| - rouge d'Amérique, terrain profond, frais, | | | | | | |
| | 25-40 | | 2 | 19 | 1) | 160 |
| m | 40-60 | | 3 | 32 | » · | 280 |
| A l'automne le feuillage est d'une grande vente aux | halles | de Paris | 10 | | | |
| Cytise Faux ébénier, sol léger, sain et pauvre, 10 m. | | repiqué | 2 | 38 | 1 | 340 |

| | | Oue 11+6 | Age | Le | | Le 1,000 |
|--|----------------------------------|--|-----------|--|-------------|-------------------|
| | Hauteur | Qualité | | cent | 1 | 1,000 |
| Erableplane, terrain fertile, frais, supporte le cal- | | | | | 1 | 200 |
| caire 25 mètres | 45-60 | repiqué | | | | 370 |
| _ sycomore, sol profond et fertile, 25 mètres | 45-60 | | 2 | 36 | * | 320 |
| Frêne commun, sol frais, fertile, supporte le cal- | | | | | | |
| caire 20 mètres | 45-60 | semis | 2 | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | | 200 |
| Hêtre commun, sol sec, calcaire, 30 mètres | 25-40 | repiqué | | | | 240 |
| | 40-60 | | 3 | | | 320_ |
| Noisetier commun. sol frais, profond, 10 mètres | 40-60 | semis | 2 | 44 | 1 | 400 |
| Noyer commun, sol argilo-siliceux ou calcaire et | | | | | | |
| profond, 25 mètres | | _ | 1 | 70 | >> | 640 |
| protond, ad instance, and | | | 2 | 88 | | 800 |
| Orme à larges feuilles, sol frais, léger, 25 mètres | 30-45 | repiqué | 2 | 36 | >> | 320 |
| - champêtre, sol frais et réussit au bord de la | | | | | | |
| mer, 40 mètres | 60-90 | semis | 2 | 34 | >> | 300 |
| Peuplier angulata cordata, sol frais, fertile, 30 m. | | repiqué | 2 | 40 | 1) | 360 |
| - suisse régénéré, sol frais, fertile, 40 mètres | | | 2 | 40 | >> | 360 |
| Sainte-Lucie, sol calcaire, crayeux, pauvre, 10 m. | | | 1 | 23 | >> | 200 |
| Sorbier des Oiseaux, sol léger et frais, 12 mètres. | 45-60 | _ | 2 | 48 | > | 440 |
| Sorbier des Ulseaux, soi leger et Itals, 12 metres. | | | | | | |
| Tilleul d'Europe ou des bois, sol pauvre, aride, | 30-45 | _ | 2 | 70 | 0 | 640 |
| pierreux, calcaire, 25 mètres | | | | | | |
| Vernis du Japon, sol profond, meuble, craint le | | semis | 2 | 32 | 0 | 280 |
| calcaire, les racines maintiennent les terres, 30 m. | | Scillis | | 102 | . 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| RÉSINEUX | | | | | | |
| | | | | | | |
| Cèdre de l'Atlas, sol sain, profond ; résiste au cal- | | | 1 | 1 | 1 | |
| caire, 40 mètres | | repiqué | 2 | 62 | * | 560 |
| | | godet | 2 | 142 | * | |
| - Deodora, sol léger, frais ; résiste au calcaire, | | | | | | |
| 30 mètres | | repiqué | 2 | 62 | 1> | 560 |
| _ | | godet | 2 | 142 | 8 | |
| - du Liban, sol sain, meuble, profond, 40 m | | godet | 2 | 142 | >> | |
| - variés, tous les sols, craint la grande hu- | | | | | | |
| midité | | godets | 2 | 600 | 8 | |
| Cyprès de Lawson, sol siliceux, frais, profond, 40 m. | | repiqué | 2 | 32 | * | 280 |
| Mélèze d'Europe, sol frais, profond, calcaire. 30 m. | | | 2 | 23 | 1) | 200 |
| Pin laricio de Corse, tous sols, secs, calcaires, | | | | | | |
| pauvres; peu rongé par les lapins. 35 m. | | _ | 2 | 24 | 0 | 210 |
| - noir d'autriche, sol calcaire, craint l'argile et | | | | | | |
| l'humidité. 25 mètres | | | 2 | 20 | >> | 170 |
| | | | 3 | 26 | * | 230 |
| - sylvestre d'Ecosse, sol sablonneux, frais, landes | | | | | | |
| caillouteux. 30 mètres | | | 2 | 15 | 1) | 124 |
| camonteux. so menes | 20-30 | | 3 | 24 | 8 | 210 |
| Sapin argenté, sol frais, meuble, profond. 40 m | 15-20 | | 3 | 36 | >> | 320 |
| - de Douglas, sol frais, léger, profond, craint | | | 1000 | | | |
| le calcaire. 50 mètres | | GE ESTA | 2 | 48 | >> | 440 |
| le calcaire. 30 metres | | | 3 | 62 | 1) | 560 |
| | | | | | | |
| - de Nordman, tous terrains, profond, sup- | | | 2 | 82 | >> | 750 |
| porte le calcaire. 30 mètres | | | | | | |
| - epicea, sol léger, profond résiste au calcaire. | | | 3 | 13 | 1) | 108 |
| 40 mètres | 12-20 | and the same of th | | 27 | | 225 |
| | 12-20 | | 13 | | | |
| Many (Te amangum) gal calcains mustique 45 m | 12-20 30-40 | semis | 3 2 | | >> | 400 |
| Taxus (If commun), sol calcaire, rustique. 15 m. | 30-40 | semis | 2 | 44 | | |
| | 30-40 | semis repiqué | 2 3 | 44 150 | * | |
| Thuya Lobbii, sol frais, léger, profond, 30 mètres | 12-20 30-40 15-20 | The second second second | 2 3 2 | 44 150 32 | » » | 280 |
| Thuya Lobbii, sol frais, léger, profond. 30 mètres | 12-20 30-40 15-20 15-20 | The second second second | 2 3 | 44 150 | » » | |
| Thuya Lobbii, sol frais, léger, profond. 30 mètres du Canada, sol frais, profond. 10 mètres de la Chine, tous les sols et ne redoute pas le | 12-20 30-40 15-20 15-20 | The second second second | 2 3 2 3 | 44 150 32 27 | » » | 280 240 |
| Thuya Lobbii, sol frais, léger, profond. 30 mètres du Canada, sol frais, profond. 10 mètres de la Chine, tous les sols et ne redoute pas le calcaire. 8 mètres | 12-20 30-40 15-20 15-20 | The second second second | 2 3 2 | 44 150 32 | » » | 280 |
| Thuya Lobbii, sol frais, léger, profond. 30 mètres — du Canada, sol frais, profond. 10 mètres — de la Chine, tous les sols et ne redoute pas le calcaire. 8 mètres Wellingtonia géant, de forme conique, sol profond, | 12-20 30-40 15-20 15-20 | repiqué — — — | 2 3 2 3 3 | 44 150 32 27 36 | » » | 280 240 320 |
| Thuya Lobbii, sol frais, léger, profond. 30 mètres du Canada, sol frais, profond. 10 mètres de la Chine, tous les sols et ne redoute pas le calcaire. 8 mètres | 12-20 30-40 15-20 15-20 | The second second second | 2 3 2 3 3 | 44 150 32 27 | » » » | 280 240 320 |

CONIFÈRES

Arbres verts et résineux élevés en pots ou contreplantés en mottes.

| | Hauteur | La pièce | Les |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Abies concolor, rustique, l'un des plus beaux, glauque bleu- âtre, tous les sols riche et frais. 30 mètres — Douglasii, bel arbre d'avenir, croissance rapide, tous les sols, mais préfère terrains sablonneux, argilo-sili- | 45-60 | 11 50 | 103 |
| ceux. 40 mètres | 90-1 ^m 20 120-150 | | 100 |
| tous les sols légers, profonds ; résiste au calcaire. 40 mètres | 30-45 120-150 | | 60 |
| Kosteriana glauca, à isoler, merveilleux, bleu argenté, sols frais, profonds et perméables. 18 mètres | 45-60 | | 150 |
| Nordmaniana, à isoler, vert brillant, argenté en dessous, rustique, sol frais, profond, supporte le calcaire. 30 mètres | 45-60 60-1 ^m | to the second | 91 91 |
| Pinsapo. Feuillage court, distinct, ornemental; tous les sols, croît dans le calcaire, résiste à la sécheresse. | | | 91 |
| 20 mètres — variés de greffes Cèdre atlantica, vert, sol sain, profond, résiste au cal- | 30-45 60-90 | 19 0 | 165 |
| caire. 40 mètres | 60-90 4 5-60 | 11 50 20 » | 103 |
| 30 mètres | 60-90 | 11 50 | |
| Cryptomeria variés | 45-60 45-60 | 12 50 7 50 | |
| taille; sols frais, siliceux et profonds, 15 mètres — Triomphe de Boskoop, vert bleu; sols frais, siliceux et | 60-90 | 11 50 | |
| profonds, 8 mètres | 45–60 60–90 | 11 5011 50 | |
| — variés de greffes | 45-60 | 12 50 12 50 | 110 |
| Pinus austriaca, sol calcaire, craint l'argile et l'humidité, sert de brise-vent pour le bord de la mer, 25 mètres | 60–90 45–60 | 8 50 | |
| Laricio de Corse, tous les sols, secs, calcaires; très apprécié dans le Sud-Ouest de la France, 35 mètres. | 45-60 | 8 50 | 74 |
| Sylvestris, feuillage glauque, sol sablonneux, frais, landes, caillouteux ou tourbeux, 30 mètres Retinospora ericoïdes, feuillage vert glauque devenant cuivré en hiver; rustique, tous les sols sauf l'excès de calcaire, | 45-60 | 8 50 | 74 |
| 8 mètres | | 11 50 | |
| caduc, 25 mètres | 45 –60 45 –60 | 10 » | |
| bois, tonnelles, etc., toujours vert, 15 mètres Thuya Lobbii, sol frais, léger, profond; brise vent, 30 mètres. | | 18 » 10 » | 160 |
| occidentalis, sol frais, profond, pour haies, 10 mètres. orientalis, tous les sols ne redoute pas le calcaire ni la | 45-60 | 7 50 | 66 |
| tourbe, 8 mètres — variés. Thuyopsis boréalis, à isoler, rustique, forme cylindrique, ré- | 45-60 45-60 | 11 50 | |
| siste à la chaleur, sol profond, frais. 20 mètres | 45 –60 45 –60 | 11 50 11 50 | 103 103 |
| Wellingtonia gigantea, à isoler conique sol profond, frais. 50 mètres | 45-60 | 30 » | |

JEUNES PLANTS D'ARBRES FRUITIERS

| | | Age | Grosseur | Le | | Le |
|--|-------------------------------|-----|-------------------|----------------|------------|-------|
| Armeniaca vulgaris | | 1 | | 44 | > 4 | 00 |
| Amygdalus communis | Amandier commun | 1 | | 31 52 | | 70 |
| | | 1 | | 36 | | 20 |
| Cerasus avium | Cerisier-merisier | 1 | 8-12 6-10 | 74 56 | » 6 » 5 | 20 |
| | | 1 | 5-8 | 43 | | 90 |
| | | 1 | 5-6 3-5 | 39 | | 90 |
| - Mahaleb | — — Sainte-Lucie | 1 | 6-10 | | | 00 |
| | | 1 | The second second | 19 | | 60 |
| | | 1 | 5-6 3-5 | 18 | | 50-67 |
| Cydonia communis | | | 6-10 | 71 | » 6 | 55 |
| | | | 5-7 3-5 | 46 | 100 | 20 |
| Malus communis | | 1 | 7-12 | | | 20 |
| | — — — ······ — | 1 | 6-10 | | | 00 |
| | | 1 | 5-7 5-6 | 15 14 | - | 27 |
| | | 1 | 3-5 | 8 | * | 54 |
| - acerba | — Doucin, ae mère | - | 6-10 5-8 | 36 | - | 00- |
| | | | 4-6 | 21 | | 75. |
| | | 2 | 6-10 | 175 E 2 E 17 W | | 60 |
| – paradisiaca | Paradis, de mère repiqué | | 6-10 | | 100 | 95 |
| | jaune, de Metz | | 6-10 | 66 | » 6 | 000 |
| Persica vulgaris | | 1 | 6-10 | 48 | | 95 |
| | | 1 | 5-6 | 44 | | 100 |
| Prunus sativa | | 1 | 6-10 | 88 | | 570 |
| | | 1 | 5-9 5-6 | 62 | | 60 |
| | | 1 | 1 | 32 | | 280 |
| Damasmyrobolana | | 2 | 5-10 | | | 80 |
| — — | | 1 | 5-9 | 44 | > 4 | 00 |
| | | 1 1 | 5-6 | 37 25 | | 335 |
| Pyrus communis | Poirier commun | 1 | 7-12 | | - | 375 |
| | | 1 | 6-10 | | | 320 |
| | | 1 | 5-7 | 22 19 | | 190 |
| | | 1 | 3-5 | 10 | >> | 80 |
| Ribes, Groseillier à grap | pes commun blanc | 2 2 | bout. | 27 | , | 240 |
| | - rouge | 2 | | 23 | | 200 |
| autres | variétés, choix de l'acheteur | 2 | - | 40 | | 360 |
| – – énineus | — à notre choix | 2 | = | 38 134 | n i | 340 |
| | ····· | 2 | _ | 150 | nl | |

Les fruits sont recherchés par les Confiseurs, Distillateurs, pour les liqueurs, etc...

Engrais, Insecticides, etc., marque C. P.

| DOSAGE | | | n for an in the same | PRIX |
|-------------------|-------------|---------------------------------|--|---|
| Azote | Ac. phosph. | Potasse | DESIGNATION | 25 kg. 10 kg. 5 kg. 3 kg. 1 kg. |
| 6 | 17 | 10 | Aliment complet à base de sang soluble. Pour Hortensias, Œil- lets, Plantes d'appartements. S'emploie en arrosage 1 gr. par litre d'eau. En sacs | 248 » 108 » 57 » 34 » 13 » |
| 1 | 5 | 5 | Engrais « Fruitiers », engrais lent et progressif. S'emploie à rai- son de 80 à 100 gr. par pied, suivant la force des arbres et 100 gr. par mètre carré pour la vigne. En sacs | |
| 3 | 5 | 2 | Engrais « Gazons ». S'emploie au printemps de préférence, en sur- façage à raison de 100 gr. au mêtre carré. En sacs | 40 »20 »12 » 9 » 5 50 |
| 5 | 6 | 2 | Engrais «Rosiers» (engrais Magnésien) à incorporer au sol à raison de 100 gr. au mètre carré. En sacs | |
| 6 . | 10 | 5 | Engrais « Soleil », engrais riche. S'emploie à raison de 10 kilogr. à l'are. En sacs | |
| 2 | 6 | 2 | Humengrais, engrais à base orga- nique, créateur d'humus, pour suppléer au manque de fumier. S'emploie à raison de 10 à | and the |
| À | 7 | 4 | 15 kilogr. à l'are. En sacs Roburgine, A engrais de fond. In- secticide. S'emploie à raison de 10 à 15 kilogr. à l'are. En sacs Blue colour pour bleuir les Hor- | 40 »20 »12 » 9 » 5 » |
| | | • | tensias. S'emploie en arrosage avec l'eau de pluie à raison de 3 à 4 gr. de Blue colour par litre d'eau. En sacs | 96 » 52 » » » 75 » 38 » 22 » 16 » 7 » |
| | | | des limaces, escargots, etc S'emploie à l'aide d'un soufflet à soufrer. En sacs | |
| | | | | 5 lit. 2 lit. 1 lit. 1/2 lit. |
| | | | Hypnol ordinaire. Insecticide cor S'emploie étendu de 15 à 20 i volume d'eau. En bidon Mortherbe. Pour la destruct l'herbe dans les allées, les les cours pavées, etc. S'empraison de 2 litres pour 80 d'eau. En bidon | ion de tennis, ploie à litres |
| Epinett Jone à | en bo | nc avec fois avec for et à rais | e zinc | la pièce 3 » le cent 25 » 5 50 1. la pièce 3 50 kilogr., 5 »; le kilogr. 9 » kilogr., 7 50; le kilogr. 14 » la pièce 12 » |
| Ressort | comtois | | cateurs, acier bleui de 60 et 70 | mm. de lon- - 0 50 |

COLIS-RÉCLAME


envoyés franco gare française, contre mandat avec la commande, en variétés à notre choix, de tout premier mérite et soigneusement étiquetés.

| 25 | Framboisiers variés pour | 36 | ne. |
|-----|---|----|-----|
| 150 | Fraisiers à gros fruits et 4 saisons variés pour | 36 | .D- |
| 5 | Groseillers à grappes touffes pour | 30 | D |
| 5 | | 30 | 33 |
| 10 | Rosiers polyanthas, greffés sur racines, pour | 29 |)) |
| | Rosiers hybrides et hybrides de thés, greffés sur racines, pour | 31 | 1)- |
| | Rosiers hybrides et hybrides de thés, greffés sur racines, pour | 74 | >> |
| 10 | | 31 | 30 |
| 25 | Rosiers grimpants remontants, greffés sur racines, pour | 74 | 20 |
| | Asters pour | 38 | 10 |
| 10 | | 23 |)) |
| 10 | | 30 | n |
| 10 | | 19 | >> |
| 10 | | 29 | n |
| 10 | | 19 | 20 |
| 10 | Plantes vivaces pour | 25 | n- |
| 25 | | 52 | n |
| 10 | - a rocailles, pour | 25 | M |
| | | | |



TABLE DES MATIÈRES

| Anémones d'automne | 0 |
|--|----|
| Arbres fruitiers | 63 |
| - forestiers et d'ornement | 70 |
| Arbustes et arbrisseaux à feuilles caduques | 73 |
| - persistantes | 75 |
| Asters vivaces | 8 |
| Cannas | 48 |
| Chrysanthèmes | 48 |
| Clématites variées | 73 |
| Conifères, arbres résineux | 79 |
| Doblices, arbres resineux | 49 |
| Dahlias | 17 |
| Department (Fieux a anotettes) | 82 |
| Engrais, insecticides, outillage | 21 |
| Fougères de pleine terre | 68 |
| Fraisiers à gros fruits et petits fruits | 49 |
| Géraniums | 51 |
| Glaïeuls | |
| Graminées ornementales | 42 |
| Hellébores (Roses de Noël), niger et de couleur | 50 |
| Iris | 26 |
| Jeunes plants d'arbres pour boisements | 78 |
| fruitiers | 81 |
| et d'arbustes pour parcs, jardins, clôtures, etc | 77 |
| forestiers | 77 |
| Nénuphar (Nymphæa) | 43 |
| Œillets variés | 50 |
| Oignons à fleurs | 51 |
| Papavers (Pavots) | 30 |
| Phlox decussata et autres | 31 |
| | 53 |
| Pivoines en arbres | 52 |
| - herbacées de Chine | 42 |
| Plantes aquatiques | 71 |
| - grimpantes et rampantes | 47 |
| - mellifères | 44 |
| - officinales | |
| - vivaces de pleine terre | 5 |
| diverses | 41 |
| Pyrèthres à fleurs doubles et simples | 35 |
| Rosiers tiges et buissons | 54 |
| - nouveaux | 60 |
| Violettes variées | 45 |
| | |



IMPRIMERIE
HENRI TESSIER
ORLÉANS